



Pločevina  
**POCINKANO**  
JEKLO

**40** let  
garancije

**FIGO**  
STREHA & FASADA

# FIGO

## Streha in fasada iz pocinkane jeklene pločevine

komerziala@obenauf.si  
www.obenauf.si

**OBENAUF**  
strokovnjak za strehe

# FIGO AMADE

## strešna in fasadna plošča

Jekleno jedro „greentec Steel corrender“ avstrijskega proizvajalca Voestalpine daje strešni plošči FIGO AMADE **trdnost** in **odpornost** ter je odlična **protikorozijska zaščita**. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

### ODPORNOST PROTI TOČI



Uspešno kljubuje toči do premera 50 mm, pri tem pa strešne plošče obdržijo polno funkcionalnost ter dosežejo s HW 5 – najvišji preizkusni razred odpornosti na točo.

### PRIMERNA ZA NOVOGRADNJE IN SANACIJE



Zaradi preproste oblike je strešna plošča FIGO AMADE idealna za zahtevno moderno arhitekturo, pa tudi za sanacijo postaranih kritin.



### NIZKA TEŽA

S samo 6,85 kg na kvadratni meter je FIGO AMADE eden lažjih materialov za streho. Nizka teža še posebej do izraza pride pri sanacijah, kjer je pogosto treba obstoječe ostrešje statično izboljšati z zahtevnimi in dragimi ojačitvami.




### SODOBEN VIDEZ

S tehniko polaganja polovičnega zamika ali v kasetni obliki se vedno znova pojavljajo zanimive izvedbe. Natančno usklajene systemske komponente, čelni element, sleme, kap ali snegolovni sistemi še poudarijo ravne linije in prepričajo s svojim modernim izgledom.



## Nabor barv in formatov

Strešna plošča Figo Amade je dobavljiva v treh različnih formatih, petih različnih barvah in dveh različnih strukturah površine: highline in structura.



# FIGO dvojni stoječi zgib (HIGHLINE, STRUCTURA)

40<sup>let</sup>  
garancije


Odkrijte široke možnosti oblikovanja streh in fasad z izdelki FIGO. Streha FIGO z dvojnimi stoječimi zgibom iz visokokakovostnega materiala ima bistveno večjo prožnost, zato **odpravlja nadležne zvoke zaradi temperaturnih nihanj**, ki so pogosti pri aluminijastih strehah.

Uporaba širokih kovinskih trakov FIGO omogoča hitro in učinkovito obdelavo, kar zmanjšuje materialne stroške in povečuje učinkovitost na gradbišču. Posebna kakovost materialov FIGO ne olajša le zlaganja in obdelave, ampak zagotavlja tudi **visoko odpornost proti poškodbam zaradi toče**.



## Nabor barv in formatov

Kovinski trakovi Figo za izvedbo streh in fasad z dvojnimi stoječimi zgibom v highline in structura površini.






**40** let  
garancije

# FIGO ROMB

## strešna in fasadna plošča

Strešna in fasadna plošča FIGO ROMB postavlja mejnike na področju oblikovanja streh in fasad.



### MAJHNA TEŽA, IZJEMNA MOČ

Strešne in fasadne plošče FIGO ROMB lahko polagamo od 15°, kar v kombinaciji z majhno težo (le 6 kg na m<sup>2</sup>) omogoča preprosto izvedbo novih in obnove obstoječih konstrukcij.




### ODPORNOST PROTI VSEM VREMENSKIM VPLIVOM

Močna profilacija nudi najboljšo zaščito ob neurjih, močnem dežju in podirvanju ledu. Jekleno jedro proizvajalca voestalpine zagotavlja maksimalno vzdržljivost in odpornost na ekstremne vremenske razmere. Strukturirana površina plošče FIGO ROMB izpolnjuje najvišje zahteve odpornosti proti UV žarkom, praskam in na splošno vse večjimi vplivi okolja.



## Širok nabor barv in velikosti

Plošče FIGO ROMB so na voljo v treh velikostih (M, L, XL), v stalni zalogi pa jih dobite v antracit barvi. Ostale barve (svetlo siva, temno siva, črna, rdeča ...) so na voljo po predhodnem naročilu.





## FIGO odvodnjavanje (ROBUST)

Zanesljivo odvodnjavanje strehe je ključnega pomena za varnost in funkcionalnost celotne strehe.



Materiali in tehnologije, ki se uporabljajo v sistemih za odvodnjavanje streh FIGO, povečujejo trajnost in **odpornost na** še tako **ekstremne vremenske razmere**.



Vse **sistemske komponente** so medsebojno usklajene in **izdelane z veliko mero natančnosti**, kar zagotavlja zanesljive povezave in preprosto montažo.




**Napredni premazi** in protikorozijski odporni materiali močno **podaljšajo življenjsko dobo** sistema za odvodnjavanje streh.

## FIGO QUATTRO fasadna plošča

FIGO QUATTRO je fina pločevinasta kasetna z zaprtimi fugami v štirih višinskih dimenzijah.

Kasete se lahko med seboj **poljubno kombinirajo** v določeno razporeditev. Na voljo so tri standardne dolžine (1.000, 2.000 in 3.000 milimetrov), plošče pa lahko prilagodimo tudi vašim željam oz. zahtevam projekta.



### Širok nabor barv in struktur

Izbirate lahko med različnimi strukturami površine in širokim izborom barv, ki dopolnjujejo ponudbo izdelkov. Z vsemi možnostmi izvedbe se boste lahko izrazili na način, ki vam je najbolj pisan na kožo.





Pločevina  
POCINKANO  
JEKLO

# FIGO reference

**FIGO**  
STREHA & FASADA

Za lažjo predstavo smo vam pripravili nabor referenčnih objektov z različnih koncev Slovenije.



Savinjska



Osrednja Slovenija



Podravska




Podravska



Koroška



Pomurska



Pločevina  
**ALUMINIJ**

**40** LET  
garancije

**ALU TX**

PREMIUM

# ALU TX PREMIUM

## Streha in fasada iz aluminij pločevine

komerciala@obenauf.si  
www.obenauf.si

**OBENAUF**

strokovnjak za strehe





# DUOFALZ TX

Večbarvna. Lahka. Obstojna.

Aluminij pločevino DUOFALZ TX, ki je bila razvita posebej za uporabo na strehah in fasadah, odlikujejo preprosta obdelava, odpornost proti vremenskim vplivom, vsestranska uporaba, največja prilagodljivost in majhna teža ter pestra ponudba barv za zahtevne arhitekturne zasnove.

Zlitina, premaz in elastičnost so optimizirani za uporabo v kleparski tehnologiji in zagotavljajo najboljše možne rezultate obdelave. Fino strukturirana površina TX v obratu nastane s postopkom dvoslojnega barvanja pločevine, premazana pa je z matirano površino, odporno proti praskam in obrabi.

Zlitina EN AW 3005 v kvaliteti H41 ustreza vsem veljavnim standardom in pravilnikom za obdelavo v tehnologiji stoječih zgibov.



## Tehnologija zgibanja

Zaradi obojestranskega barvnega premaza s 25 µm je izdelke DUOFALZ TX (z dvojnimi zgibi) mogoče uporabljati na obeh straneh, kar omogoča vsestransko uporabo in večjo prilagodljivost.

**Izdelke DUOFALZ TX odlikujejo:**



**NAJVEČJA  
PRILAGODLJIVOST**



**VSESTRANSKA  
UPORABA**



**IZJEMNA ODPORNOST  
PROTI VREMENSKIM  
VPLIVOM**



**MAJHNA TEŽA**



**NAJPREPROSTEJŠA  
OBDELAVA**






Prepričljivo in močno partnerstvo z dolgoletnimi izkušnjami ustvarja zaupanje, ki je dokazano s 40-letno garancijo.



### DUOFALZ TX



Širina mm	Debelina mm	Teža kg
500 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
650 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg
1000 mm	0,7	60 kg
	0,7	500 kg
	0,7	1000 kg



### DUOFALZ TX



Širina mm	Debelina mm	Teža kg
1000 mm	1,0	60 kg
	1,0	500 kg
	1,0	1000 kg



ALU  
STAR

40<sup>let</sup>  
garancije

TX  
KVALITETA

# ALUSTAR TX

Kakovostni sistem odvodnjavanja streh za različne uporabe

## STRUKTURIRANA POVRŠINA

z oplemenitenim  
matiranim videzom



## VISOKA OBSTOJNOST PROTI UV



## BARVNA OBSTOJNOST



VISOKA  
ODPORNOST  
proti praskam  
in obrabi



ODPORNOST PROTI  
VREMENSKIM  
VPLIVOM

## Usklajena optika

Izdelke ALUSTAR TX odlikujejo nekorozivnost, lahko oblikovanje in manj kot polovična teža pri enaki trdnosti z drugimi materiali. Zaradi premišljenih detajlov izdelkov, visoke točnosti prilaganja in visoko funkcionalnega milimetrskega dela je montaža komponent ALUSTAR TX hitra, preprosta in varna.

## Raznolikost štirih barv

Poleg standardnih barv, antracit, testa di moro (temno rjava) svetlo sive in črne je barvna lestvica dopolnjena tudi z ostalimi barvami, s čimer so na voljo dodatne oblikovne možnosti po željah posameznikov.


## Barvna paleta izdelkov ALUSTAR TX




STALNA  
ZALOGA



Temno rjava  
(TDM)



Antracit



Svetlo siva



Črna



# ALU ROMB TX



Ko geometrija ni ovira

Strešne in fasadne plošče ALU ROMB TX predstavljajo nov mejnik na področju oblikovanja streh in fasad. Odlikujeta jih preprosta izvedba in eleganten videz lusk, ki bo vsaki stavbi dal edinstven pečat.

**VISOKA ODPORNOST**

Proti praskam, obrabi in na splošno vse večjimi vplivi okolja.

**IZJEMNA ODPORNOST PROTI VREMENSKIM VPLIVOM**

Močna profilacija nudi najboljšo zaščito ob neurjih, močnem dežju in podpiranju ledu.

**VISOKA OBSTOJNOST PROTI UV**

Površina TX izpolnjuje najvišje zahteve odpornosti proti UV žarkom.


**XL**  
51x 51 cm

**L**  
41x 41 cm

**M**  
34 x 34 cm

## Tri različne velikosti in širok nabor barv

ALU ROMB TX je na voljo v treh velikostih (M, L, XL), v stalni zalogi pa ga dobite v antracit barvi skupaj z Duofalz TX in Alustar TX dodatki. Ostale barve iz barvne palete so na voljo po predhodnem naročilu in so na voljo v gladki in stucco izvedbi.



Z vsemi možnostmi izvedbe se boste lahko izrazili na način, ki vam je najbolj pisan na kožo.



# ALU TX reference

**ALU TX**

PREMIUM


Za lažjo predstavo smo vam pripravili nabor referenčnih objektov z različnih koncev Slovenije in Avstrije.



**Koroška**



**Vrbsko jezero**



**Arena Stožice**



**Salzburg**



**Gmunden**



**Salzburg**