


SWISSPEARL

Cenik Ravna kritina TEC+









Velja od 1. avgusta 2024

BARVE & DIMENZIJE

RAVNA KRITINA AT TEC+

Način pokrivanja	Poimenovanje	Format (mm)	Naklon	Masa (kg/m ²)
DD	Pravokotnik	400x600	16 °	23,3
DD	Kvadrat	400x400	13 ° / 16 °	24,4
DD	Pravokotnik (celi vogali)	300x400	16 °	24,0
DD	Pravokotnik (prirežani vogali)	300x400	16 °	24,0
ED	Vodoravno pokrivanje	600x400	25 °	18,5
ED	Francosko Rhombus pokrivanje	400x440	25 °	19,0
ED	Vodoravno Rhombus pokrivanje	400x440	21 °	17,0
ED	Steinschindel	194x385	30 °	27,6



Barve prikazane v ceniku lahko odstopajo od originalnih barv izdelkov. Za natančno določitev barve uporabite vzorce!










Kazalo

Ravna kritina AT TEC+	4
Fazonski kosi	5
Zračniki	6
Dopolnilni program	7
Splošni prodajni pogoji	10

RAVNA KRITINA AT TEC+

Dimenzije

4

	Poz.	Artikel	Velikost plošče v mm	Tehnične informacije					Barve						Cena EUR/kos
				Poraba (kos/m ²)	Masa (kg/kos)	Pakiranje enota	Maaa (kg/pal.)	Prekrivanje	Rdeče rjava 2030	Črna 6650	Rdeča 1030	Svetlo siva 6326	Siva 6515	Temno siva 6512	
RAVNA KRITINA AT TEC+															
	1	ED	RE 600x400 Pravokotnik 600x400	7,2	2,35	500	1175	12	■	■	■	■	■	■	3,91
	2	ED	RHS 400x440 Francosko Rhombus 400x440	9,5	1,73	600	1038	8/9	■	■	■	■	■	■	2,88
	3	ED	RH 400x440 Vodoravno Rhombus 400x440	10	1,88	600	1128	8/9/10	■	■	■	■	■	■	3,01
	4	ED	194x385 Steinschindel 194x385	42	0,60	1680	1008	10		■					*
	5	DD	RE 400x600 Pravokotnik 400x600 (možnost vidnih celih ali prireznih vogalov)	10,2	2,33	500	1165	12	■	■	■	■	■	■	3,77
	6	DD	QU 400x400 VK Kvadrat 400x400 (vidni celi vogali)	16 (18)	1,53	750	1148	8/9/ 12	■	■	■	■	■	■	2,47
	7	DD	RE 300x400 VK Pravokotnik 300x400 (vidni celi vogali)	21	1,14	1000	1140	8/9	■	■	■	■	■	■	1,82
	8	DD	RE 300x400 GE Pravokotnik 300x400 (vidni prirezani vogali)	21	1,13	1000	1130	8/9	■	■	■	■	■	■	1,82
	9		Podložna plošča 1220x200x4,8	-	2,31	500	1155	-	barvana						4,19

* Cena na povpraševanje








ED = Enojno pokrivanje DD = Dvojno pokrivanje

Dobavni rok: po naročilu

RAVNA KRITINA AT TEC+

Fazonski kosi

5








	Poz.	Artikel	Tehnične informacije				Barve						Cena EUR/kos
			Poraba (kos./m ²)	Masa (kg/kos)	Pakiranje enota	Masa (kg/pal.)	Rdeče rjava 2030	SČrna 6650	Rdeča 1030	svetlo siva 6326	Siva 6515	Temno siva 6512	
Velikost v mm													
FAZONSKI KOSI													
	1	Slemenjak 400x150	3	1,00	150	150	■	■	■	■	■	■	8,38
	2	Začetni slemenjak z lepljeno končnico	-	1,00	50	50	■	■	■	■	■	■	16,92
	3	Zaključni slemenjak z lepljeno končnico	-	1,00	50	50	■	■	■	■	■	■	16,92
	4	Grebenski razdelilni element	-	0,83	50	41,5	■	■	■	■	■	■	36,79
	5	Pregibni ravni slemenjak 300x600	4,6	1,74	150	261	■	■	■	■	■	■	16,20
	6	Univerzalna plošča 200x300	8,33	0,58	1000	580	■	■	■	■	■	■	2,05
	7	Univerzalna plošča 200x400	8,33	0,76	1000	760	■	■	■	■	■	■	3,62

Dobavni rok: po naročilu

RAVNA KRITINA AT TEC+

Zračniki

6













	Poz.	Artikel	Velikost v mm	Tehnične informacije			Barve						Cena EUR/kos
				Masa (kg/kos)	Pakiranje enota	Masa (kg/pal.)	Rdere rjava 2030	Črna 6650	Rdeča 1030	Svetlo siva 6326	Siva 6515	temno siva 6512	
ZRAČNIKI													
	1	ED	RE 600x400 Zračnik (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	2,60	20	52	■	■	■	■	■	■	40,40
	2	ED	RHS 400x440 Zračnik (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	2,00	25	50	■	■	■	■	■	■	41,74
	3	ED	RH 400x440 Zračnik levi (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	2,12	25	53	■	■	■	■	■	■	36,84
	4	ED	RH 400x440 Zračnik rechts (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	2,12	25	53	■	■	■	■	■	■	36,84
	5	DD	RE 400x600 Zračnik (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	2,50	20	50	■	■	■	■	■	■	40,40
	6	DD	QU 400x400 VK Zračnik (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	1,72	35	60	■	■	■	■	■	■	36,84
	7	DD	RE 300x400 VK Zračnik (presekok zračenja cca. 60 cm ²)	1,37	50	69	■	■	■	■	■	■	36,27

Dobavni rok: po naročilu

RAVNA KRITINA AT TEC+

Dopolnilni program

7

	Poz.	Artikel	Teh. informacije		Barve						cena	
			Masa (kg/kos, kg/kg)	Pakiranje enota	Rdeče rjava 2030	Črna 6650	Rdeča 1030	Svetlo siva 6326	Siva 6515	Temno siva 6512	Enota cene	EUR/ kos
DOPOLNILNI PROGRAM												
	1	Svinčena pločevina, rola 2000x1000x0,5 mm	11,60	-							1	137,40
	2	Armirano steklo ED RH 400x440	2,85	-							1	22,63
	3	Armirano steklo ED RHS 400x440	2,80	-							1	18,95
	4	Slemenska spona galvanizirana	0,02	250							1	0,29
	5	Lepenkar 35 mm, vroče cinkan	1,80	1000							1000	18,24
	6	Lepenkar 45 mm, vroče cinkan	2,20	1000							1000	26,49
	7	Spiralni lepenkar 35 mm, vroče cinkan, za ED 600x400	2,00	1000							1000	44,57
	8	Kljuka navadna za preklap 8 cm	0,01	200							1	1,04
	9	Kljuka navadna za preklap 9 cm	0,01	200							1	1,13
	10	Kljuka navadna za preklap 10 cm	0,01	200							1	1,25
	11	Kljuka, nerjavno jeklo 125 mm (nerjavna V2A)	0,02	200							1	0,50
	12	Vetna spona, baker Dolžina 23 mm	-	1000							1	0,29
	13	Vetna spona, baker Dolžina 29 mm	-	1000							1	0,38
	14	Zvonasti vijak Ø 5x115 mm, Edlestahl V2A	0,02	100	■	■	■	■	■	■	1	1,06
	15	Kovinski strešnik za anteno osnovna plošča z antenskim nastavkom, Alu Ø 35-80 mm	0,85	1	■	■	■	■	■	■	1	377,45
	16	Kovinski strešnik z odzračnikom osnovna plošča s cevjo in kapo, Alu 100 mm	2,25	2	■	■	■	■	■	■	1	377,45

Dobavni rok: po naročilu

RAVNA KRITINA AT TEC+

Dopolnilni program

8









	Poz.	Artikel	Teh.informacije		Barve						Cena	
			Masa (kg/kos)	Pakiranje enota	Rdeče rjava 2030	Črna 6650	Rdeča 1030	Svetlo siva 6326	Siva 6515	Temno siva 6512	Enota cene	EUR/kos
DOPOLNILNI PROGRAM												
	17	Fleksibilna priključna cev 100 mm	0,90	10							1	23,60
	18	Zaščitna mreža 330 mm Nerjavno jeklo V2A, velikost odprtin ~1,5 mm, Svitek: 15 m	-	1	/						1	111,60
	19	Siemenski prezračevalni profil 500 x 100 x 30 mm (preseka zračenja cca. 200 cm ² /m')	0,20	60	Antracit						1	7,04
	20	Kovinska plošča, nosilec pohodne rešetke 45x20 cm	1,95	50	■	■	■	■	■	■	1	34,18
	21	Pohodna stopnica	1,40	10	■	■	■	■	■	■	1	31,01
	22	Držalo pohodne rešetke	0,80	50	■	■	■	■	■	■	1	10,88
	23	Pohodna rešetka 42x25 cm (vključno z vijaki)	1,84	-	■	■	■	■	■	■	1	27,14
	24	Pohodna rešetka 100x25 cm (vključno z vijaki)	4,42	-	■	■	■	■	■	■	1	36,53
	25	Varnostna kljuka SDH-02	1,30	-	Barvana						1	67,61
	26	Komplet za povezavo pohodnih rešetk (2 nosilca in obešali)	0,58	10	Pocinkan						1	19,66

Dobavni rok: po naročilu

RAVNA KRITINA AT TEC+

Dopolnilni program

9

	Poz.	Artikel	Teh. informacije		Barve						Enota cene	EUR/kos
			Masa (kg/kos)	Pakiranje enota	Rdečerjava 2030	Črna 6650	Rdeča 1030	Svetlo siva 6326	Siva 6515	Temno siva 6512		
DOPOLNILNI PROGRAM												
	27	Snegolovna rešetka 20x300 cm	9,56	4	■	■	■	■	■	■	1	57,66
	28	Spojka za snegolovno rešetko (Zahteva: 2 kosa na priključek)	0,20	50	Svetla						1	1,35
	29	Kovinska plošča, nosilec snegolovne rešetke 45x20 cm	2,10	50	■	■	■	■	■	■	1	34,18
	30	Strešna lina Nominalne dimenzije: 42x54 cm	7,00	-	■	■	■	■	■	■	1	227,07
	31	Plošča za montažo solarne naprave V2A vključno s tesnilnimi trakovi in distančnimi ploščami 250x590 / B17 - za DD RE 400x600	0,60	10	/						1	10,58
	32	Plošča za montažo solarne naprave V2A vključno s tesnilnimi trakovi in distančnimi ploščami 250x390 / B17 - za: ED RE 600x400 ED RHS 400x440 ED RH 400x440 DD QU 400x400 DD RE 300x400	0,40	10	/						1	7,73
	33	Stojni vijak Nerjavno jeklo V2A Ø10x200 mm	0,12	50	/						1	2,64
	34	Stojni vijak Nerjavno jeklo V2A Ø12x200 mm	0,19	50	/						1	3,61
	35	Stojni vijak Nerjavno jeklo V2A Ø12x300 mm	0,19	50	/						1	5,18
	36	HM-Sveder Ø 14 mm za stojne vijake Ø 10 mm	0,1	1	/						1	61,20
	37	HM-Sveder Ø 16 mm za stojne vijake Ø 12 mm	0,1	1	/						1	61,20

Dobavni rok: po naročilu

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Januar 2024

10

Pri sklepanju pogodb in pogodbenih obveznosti so za prodajalca in kupca obvezni naslednji prodajni pogoji, če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

I. Ponudba

1. Ponudbo daje prodajalec brezplačno.
2. Mere, mase in količine, navedene v prilogah, ki spadajo k ponudbi, kot so skice, prospekti, načrti in slike, se štejejo za približne in za prodajalca niso obvezujoče. Kupec mora predhodno z izvajalcem preveriti vse tehnične podatke.
3. Ponudbe, predračune, skice, slike in načrte se šteje za zaupne dokumente, zato jih kupec brez prodajalčevega pristanka ne sme odstopiti ali dati na vpogled tretjim osebam. V primeru kršitve te določbe lahko katerakoli stran odstopi od sklenjene pogodbe.

II. Sklepanje pogodbe

1. Pogodba je sklenjena, ko se kupec in prodajalec sporazumeta o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri poslovanju v prometu izdelkov iz prodajnega programa prodajalca (v nadaljevanju »blaga«). Pismena pogodba velja za sklenjeno, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki. Za obe stranki je obvezujoče samo pisno naročilo, ki ga prodajalec potrdi ustno ali pisno. Naknadne spremembe pogodbe veljajo šele, ko jih prodajalec pisno potrdi.

III. Dobava

1. Prevoz pogodbenega blaga ureja kupec. Lahko pa se s prodajalcem dogovori in ga pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun organizira prevoz in izbere prevoznika.
2. Prodajalec odpremlja blago na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, v kolikor ne nastopijo izredne okoliščine.
3. Zaradi prepozno poslane specifikacije ali sprememb podatkov, ki ovirajo normalno odpremo, kot so spremembe količin, dimenzij in kakovosti, se rok dobave določi sporazumno. Škoda, ki bi nastala zaradi teh okoliščin, bremeni kupca.
4. Kupec ne more zavrniti delne pošiljke.
5. Za dan izvršene dobave velja dan odpreme.
6. Prodajalec ni v zamudi z dobavo, če kupec ne dostavi pravočasno dispozicije za odpremo.
7. Pri sukcesivnih dobavah prodajalec ni dolžan nadaljevati z dobavo, če kupec ne plača vseh zapadlih terjatev.
8. Pogodbeni rok ne velja, če so se v času veljavnosti pogodbe spremenile okoliščine v proizvodnji zaradi višje sile, tako da je onemogočena proizvodnja in dobava dogovorjenega blaga. V takem primeru se prodajalec in kupec posebej dogovorita o novih dobavnih rokih.
9. Prodajalec je dolžan kupcu takoj javiti okoliščine iz točke 8, kupec pa se je upravičen prepričati o nastalih izrednih okoliščinah.
10. V kolikor je dogovorjen lastni prevzem naročenega blaga, je kupec dolžan naročeno blago prevzeti v roku 2 dni. Ta rok začne teči z dnem, ko je prodajalec obvestil kupca, da je naročeno blago pripravljeno za odpremo. V nasprotnem primeru prodajalec sam organizira prevoz in izbere prevoznika v imenu in za račun kupca oziroma kupcu zaračuna vse stroške, nastale v zvezi z nepravočasnim prevzemom blaga.

IV. Način izročitve in prehod nevarnosti

1. Prodajalec dobavlja vse blago na pariteti FCA Anhovo, skladišče Swisspearl Slovenija.
2. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi v skladišču prodajalca. Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago prevzel oziroma ko je izročeno prevozniku. S tem ne preide na kupca samo nevarnost, ki je združena s prevozom samim, ampak tudi vse druge nevarnosti, katerim je blago izpostavljeno med prevozom. Kupec nosi riziko in stroške, ki nastanejo po naložitvi blaga na vozilo.
3. Stroški organizacije prevoza blaga in prevoz bremenijo kupca.
4. Odpremljeno blago, ki ga kupec iz kakršnegakoli razloga noče sprejeti, je dolžan razložiti, uskladiščiti in čuvati, kot da je pravica uporabe njegova. O tem mora takoj obvestiti prodajalca. Predisponiranje blaga je možno le v soglasju s prodajalcem.

V. Kakovost

1. Blago, ki ga prodajalec dobavlja kupcu, je proizvedeno v skladu z veljavnimi predpisi oziroma standardi.

VI. Odgovornost za napake

1. Prodajalec je odgovoren kupcu za napake, ki jih ima blago ob prehodu nevarnosti na kupca.
2. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan brez odlašanja pregledati in ugotoviti njegovo količino in kakovost. Če pri tem ugotovi napake, je dolžan takoj pisno sporočiti prodajalcu. K obvestilu o reklamaciji mora predložiti komisijski zapisnik. Do rešitve reklamacije je kupec dolžan varovati dobavljeno blago na tak način, da poskrbi za pravilno uskladiščenje blaga.
3. Kupec je dolžan poskrbeti za strokovno razkladanje, skladiščenje, transport na gradbišču in uporabo blaga po veljavnih predpisih in navodilih prodajalca ter o tem seznaniti končnega uporabnika blaga.
4. Reklamacijo glede kakovosti blaga upošteva prodajalec samo v primeru, če je kupec blago uporabil v skladu z veljavnimi predpisi o standardizaciji in drugimi predpisi ter tehničnimi navodili prodajalca.
5. Reklamiranega blaga kupec ne sme zavreči, zamenjati ali popravljati brez predhodnega soglasja prodajalca.

VII. Garancija

1. Prodajalec daje garancijo za plošče in fazonske kose, izdelane iz vlaknocementa (v nadaljevanju »izdelki«), skladno s pogoji, navedenimi v garancijskem listu. Za trgovsko blago veljajo garancijski pogoji prodajalčevega dobavitelja oziroma proizvajalca.
2. Prodajalec daje garancijo na vodonepropustnost in zmrzljivo obstojnost izdelkov, ob pogoju, da so bila v času dobave dosledno upoštevana vsa njegova veljavna navodila o transportu, manipulaciji, skladiščenju in montaži izdelkov.
3. Spremembe barve in površine izdelkov zaradi atmosferskih vplivov, odstopanja v barvni niansi zaradi različnih proizvodnih serij in druge škode na izdelkih, ki bi nastale zaradi uporabe neoriginalnega pritrilnega ali dopolnilnega materiala, izrednih zunanjih vplivov ter višje sile, niso predmet garancije.
4. V primeru reklamacije je kupec dolžan dostaviti prodajalcu dokumentacijo, ki spremlja prodajo in izdelek.

VIII. Plačilo

1. Če niso cene v pogodbi izrecno navedene in označene kot dokončne, se po pogodbi dobavljeno blago lastne proizvodnje in blago poddobaviteljev ter opravljene storitve zaračunava po cenah, ki veljajo na dan dobave.
2. Kupec in prodajalec se o načinu in roku plačila dogovorita. Plačilo je lahko opravljeno z medsebojno, verižno ali multi kompenzacijo, z nakazilom na transakcijski račun, asignacijo, cesijo ali na drug pisno dogovorjen način.
3. Če je kupec v zamudi s plačilom že dobavljenega blaga, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

IX. Vračilo blaga

1. Prodajalec lahko kot znak dobre volje odobri kupcu možnost vračila blaga iz redne proizvodnje v roku šestih mesecev od dobave. Vrača se lahko le nepoškodovane in originalno zapakirane vlaknocementne izdelke na paleti, za kar se prizna 70 % prvotno zaračunane vrednosti. Stroški prevoza do skladišča prodajalca bremenijo kupca.
2. Vračilo po naročilu izdelanega in dobavljenega blaga ni možno.

X. Embalaža

1. Prodajalec dobavlja blago embalirano na podstavkih ali na standardnih železniških paletah.
2. Podstavke in embalažo, ki je potrebna za zaščito blaga med prevozom, zaračunava prodajalec posebej po cenah veljavnih na dan dobave, v kolikor niso že vključeni v ceno izdelka.

XI. Pravica uporabe

1. Prodajalec si pridržuje pravico uporabe dobavljenega blaga do popolnega plačila blaga in ima zastavno pravico na blagu do vrednosti neplačane kupnine.
2. Kupec je dolžan varovati dobavljeno blago do popolnega plačila na tak način, da poskrbi za pravilno skladiščenje blaga. Varovati mora blago in zavarovati koristi prodajalca proti vsem škodam, kot na primer lomu, izgubi, tatvini, neodgovornemu ravnanju in podobno.

XII. Spori

1. Za vse morebitne spore, ki bi nastali med kupcem in prodajalcem, je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Novi Gorici, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo.

XIII. Končne določbe

1. Ti Splošni prodajni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, v kolikor niso posamezni pogoji drugače dogovorjeni v pogodbi ali v potrditvi naročila.
2. V kolikor posamezna vprašanja, ki se nanašajo na nakup ter prodajo blaga in storitev v teh Splošnih prodajnih pogojih niso posebej dogovorjena, privolita stranki v uporabo določil Zakona o obligacijskih razmerjih, Zakona o trgovini in zbirke mednarodnih trgovinskih terminov najnovejše izdaje Incoterms.



Swisspearl Slovenija d.o.o.

Anhovo 9
5210 Deskle
Slovenija
+386 (0)5 392 16 09
prodaja@swisspearl.com

swisspearl.com