

# Cenik Strešne kritine 2025

Izdaja: Marec 2025



# BARVE & DIMENZIJE

Barve prikazane v ceniku lahko odstopajo od originalnih barv izdelkov. Za natančno določitev barve uporabite vzorce!

V5



V8



V5 - LP



Oznaka	Dimenzija (mm)	Masa (kg/kos)
V5	1250x920	17,5
	1600x920	22,4
	2000x920	28,0
	2500x920	35,0
V8	1250x1000	16,8
VP - LP	1250x920	17,5
	1600x920	22,4
	2000x920	28,0

## RAVNA KRITINA

CH  
Gottardo



Način pokrivanja	Oznaka	Format (mm)	Masa (kg/kos)
ED	RK 400X400 EP	400X400	1,44
DD	RK 400X400 DP	400x400	1,56
DD	RK 600X400 DP	600x400	2,34
DD	RK 720X400 DP	720x400	2,98

AT  
TEC +



Način pokrivanja	Oznaka	Format (mm)	Masa (kg/kos)
ED	Vodoravno pokrivanje	600x400	2,35
ED	Francosko Rhombus pokrivanje	400x440	1,73
ED	Vodoravno Rhombus pokrivanje	400x440	1,88/1,95
DD	Pravokotnik	400x600	2,33
DD	Kvadrat	400x400	1,53
DD	Pravokotnik (celi vogali)	300x400	1,14
DD	Pravokotnik (prirežani vogali)	300x400	1,13

## STRUCTA














Oznaka	Dimenzija (mm)	Masa (kg/kos)
Structa	1166x625	11,4

<b>Kazalo</b>	
<b>Valovitka® 5</b>	4
Pritrdila za Valovitko® 5	4
Fazonski kosi za Valovitko® 5	5
<b>Valovitka® 8</b>	6
Pritrdila za Valovitko® 8	6
Fazonski kosi za Valovitko® 8	6
Dopolnilni program za Valovitko® 5 in Valovitko® 8	7, 8
<b>Paleta in podstavki</b>	8
<b>Ravna kritina CH Gottardo</b>	9
Fazonski kosi za ravno kritino	9
Dopolnilni program za ravno kritino	10
Pritrdila za ravno kritino	10
<b>Ravna kritina AT TEC +</b>	11
Fazonski kosi ravno kritino	12
Zračniki za ravno kritino	13
Dopolnilni program za ravno kritino	14, 15
<b>Structa</b>	16
<b>Splošni prodajni pogoji</b>	18

#### Splošni pogoji:

- Cene v ceniku so FCA Anhovo, skladišče Swisspearl Slovenija.
- Embalaža se zaračunava posebej, razen za program Valovitka, kjer je vključena v ceno izdelka.
- Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
- Cenik velja od 1. 3. 2025 do preklica. S tem dnem prenehajo veljati vsi dosedanj ceniki.

										
mm Dolžina	mm Širina	mm Debelina	kos/m <sup>2</sup> Poraba	kg Masa	kos/paleta Paleta	kg/paleta Paleta	° Naklon	m <sup>2</sup> Poraba	mm Preklop	m Nadmorska višina

## VALOVITKA® 5



### Barve





Vulcanit VN 6512 - temno siva  
 Vulcanit VN 6326 - svetlo siva  
 Broncit BN 2012 - rjava  
 Koralit KN 1325 - rdeča  
 Nebarvana - naravno siva

### Valovitka® 5

V5 - P - U

## Petvalne valovite plošče z varnostnimi trakovi



Dolžina  mm	Širina  mm	Koristna površina m <sup>2</sup>	Debelina  mm	Masa  kg/kos	Pakiranje kos/paleta	naravno siva - nebarvana EUR/kos	rdeča rjava temno siva svetlo siva EUR/kos
1250	920	0,92	6,2	17,5	100**	12,98	16,24
1600*	920	1,22	6,2	22,4	100**	18,61	23,48
2000*	920	1,57	6,2	28,0	50**	22,90	28,94
2500*	920	2,00	6,2	35,0	50**	27,75	34,84
1250*	920	0,92	6,2	17,5	100**	18,00	
1600*	920	1,22	6,2	22,4	100**	23,77	
2000*	920	1,57	6,2	28,0	50**	29,23	

\* Po naročilu. Dobavljivost plošč posameznih radijev in dolžin preveriti pred naročanjem.  
 V ločnih ploščah varnostni trakovi niso vgrajeni.

\*\* Naroča se polne palete.

V kolikor kupec naroči manj, obračunamo strošek manipulacije v višini 35 Eur po paleti.

### Ločne plošče \*

V5 - LP  
 V5 - LP - P0 (r = 2,5 m)  
 V5 - LP - P1 (r = 6 - 8 m)  
 V5 - LP - P2 (r = 8 - 10,5 m)  
 V5 - LP - P3 (r = 10,5 - 17,5 m)  
 V5 - LP - P4 (r = 17,5 - 22,5 m)

## Pritrdila za Valovitko 5

### Vijak, samovrtalni

SCFW - BAZ 6,5x130, vroče cinkan



Samovrtalni vijak za pritrjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko

Dimenzije  
mm

EUR/kos

6,5x130

0,51

### Vijak, samovrtalni

6,5x115, vroče cinkan



Samovrtalni vijak za pritrjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko

6,5x115

0,63

### Vijak za Trodelni slemenjak

TDB - T - BAZ 6,3x152, vroče cinkan



Vijak z listnato vzmetjo za Trodelni slemenjak

6,3x152

2,14

### Listnata vzmet, nerjavna



20x2x180

2,89

### Vijak za Slemenško kapo

TDA - S - S19 6,5x64



Vijak za Slemenško kapo in Grebenjak

6,5x64

0,36

### Vijak, samovrtalni

SCF3 - BAZ 6,3x115



Samovrtalni vijak za pritrjevanje v kovino s tesnilom in nerjavno podložko

6,3x115

1,26

### Vijak, samovrtalni

SCF12 - BAZ 6,3x120



Samovrtalni vijak za pritrjevanje v kovino s tesnilom in nerjavno podložko

6,3x120

1,31

### Vijak Velo















M6x152



Vijak Velo za ločne plošče

0,51

**VALOVITKA® 5**
**Fazonski kosi**

	Dolžina  mm	Masa  kg/kos	Poraba  kos/m <sup>2</sup>	svetlo siva	rdeča rjava temo siva
				EUR/kos	EUR/kos
<b>Celna obroba*</b> V5 - ČO - L (leva) V5 - ČO - D (desna)		1250 1600 2000 2500	8,6 10,4 13,6 17,1	18,28 21,03 27,20 33,71	20,10 23,13 29,92 37,08
<b>Kapna obroba*</b> V5 - KO		-	4,9	1,15	22,71 24,98
<b>Kapna obroba, začetna*</b> V5 - KO - Z - D		-	5,0	1,15	22,78 25,06
<b>Trodelni slamenjak Slemenski priključek</b> V5 - ST - P		-	4,3	1,15	11,14 12,25
<b>Slemenska kapa</b> V5 - ST - K		-	3,2	1,15	7,92 8,71
<b>Slemenski zaključek</b> V5 - ST - ZAK		-	0,9	1,15	12,22 13,45
<b>Enodelni slamenjaki Slamenjak Anhovo</b> V5 - SA		-	6,6	1,15	17,88 19,67
<b>Stopinjiski slamenjak*</b> V5 - S2 40°, 45°, 50°		300 400	7,6 10,2	1,15	22,54 25,69 24,80 28,26
<b>Prehodni element**</b> V5 - PE 10°, 13°, 15°, 18°, 21°, 24°, 27°, 30°, 34°, 38°, 42°, 46°		300 400 500	7,6 10,2 11,3	1,15	22,54 25,69 28,22 31,04
<b>Enokapni slamenjak*</b> V5 - S1		-	7,5	1,15	25,53 28,09
<b>Enokapni slamenjak, zaključek*</b> V5-S1-ZAK-L(levi) V5-S1-ZAK-D(desni)		-	4,6	1,15	29,80 32,78

\* Dobava po naročilu.

\*\* Dolžina krila 400 in 500 je možna samo pri 10°, 15° in 30°.  
Dolžina krila 500 pa pri 10°, 15° in 30° in 35°.

## VALOVITKA® 8


### Barve

Vulcanit VN 6512 - temno siva  
 Vulcanit VN 6326 - svetlo siva  
 Broncit BN 2012 - rjava  
 Koralit KN 1325 - rdeča  
 Nebarvana - naravno siva

### Valovitka® 8

V8 - P - U

## Osemvalne valovite plošče



Dolžina	Širina	Koristna površina	Debelina	Masa	Pakiranje	naravno siva - nebarvana	rdeča rjava temo siva svetlo siva
mm	mm	m <sup>2</sup>	mm	kg/kos	kos/paleta	EUR/kos	EUR/kos
1250	1000	0,96	6,0	16,8	100*	13,44	16,98

\* Naroča se polne palete.

V kolikor kupec naroči manj, obračunamo strošek manipulacije v višini 35 Eur po paleti.

## Fazonski kosi



Dolžina	Masa	Poraba	svetlo siva	rdeča rjava temo siva
mm	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	EUR/kos	EUR/kos
1250	5,7		18,28	20,10
-	3,2	1,15	7,92	8,71
-	5,5	1,1	17,88	19,76

### Čelna obroba\*

leva, desna  
 V8 - ČO - L  
 V8 - ČO - D

### Sljemenska kapa

V5 - ST - K  
 Uporabiti skupaj z Aero trakom 350

### Enodelni sljemnjak

Sljemnjak Anhovo  
 V8 - SA

\* Dobava po naročilu

## Pritrdila












Dimenzije	EUR/kos
mm	
Samovrtalni vijak za pritrdjevanje v les s tesnilom in nerjavno podložko	0,51
Vijak za Sljemensko kapo in Grebenjak	0,36





### Vijak, samovrtalni

SCFW - BAZ 6,5x95, vroče cinkan

### Vijak za Sljemensko kapo in Grebenjak

TDA - S - S19 6,5x64

		Opis	Enota	EUR/kos
<b>Snegolov točkovni s tesnilom</b> S - PP - V5 S - PP - V8		Material: ojačan polipropilen Barve: siva, temno siva, rdeča, rjava	kos	1,17
<b>Snegolov točkovni s tesnilom - netopir V5</b>		Material: pocinkana pločevina, barvana Barve: siva, temno siva, rdeča, rjava	kos	1,42
<b>Odzračnik in antenski prehod</b>		Odzračnik je sestavljen iz strešnika, nastavka, kape in priključne cevi. Antenski prehod je sestavljen iz strešnika in antenskega nastavka. Material: visoko UV stabilen trdi PVC Barve: svetlo siva, temno siva, rdeča, rjava		
<b>Odzračnik/Strešnik V5 in V8</b>		Barve: temno siva, rdeča, rjava Barva: svetlo siva	kos kos	44,80 56,79
<b>Odzračnik/Nastavek in kapa</b> Ø 10 cm		Material: visoko UV odporen PVC	komplet	38,00
				
<b>Cev priključna fleksibilna</b>		Barva: črna	kos	23,60
<b>Antenski nastavek</b>		Material: visoko UV odporen PVC	kos	27,91
<b>Aero trak - 390</b>		Material: ALU plisirana pločevina z butilkavčuk kitom, osrednji del vodoodbojna tkanina Širina: 390 mm; svitek 5 m Barve: temno siva, rdeča, rjava	svitek	26,25
<b>Ekspanzijsko tesnilo BG1</b>		15/1-4, rola: 12,5 m 15/3-7, rola: 8 m 15/5-10, rola: 5,6 m	svitek svitek svitek	13,21 9,71 6,87
<b>Siemenski tesnilni trak</b>		15 x 30 x 2000 mm	kos	3,42

	Opis	Enota	EUR/kos
<b>Kapni glavnik</b>	 <p>Material: polipropilen Dolžina: 1 m, višina 5 cm Barve: temno siva, rdeča, rjava</p>	kos	1,36
<b>Kapni profil perforiran V5</b>	 <p>Material: PVC Dolžina: 1,06 m (6 valov) Širina ravnega dela: 7 cm Barva: temno siva</p>	kos	4,27
<b>Profil tesnilni Velo V5</b>	 <p>Dolžina: 0,873 m (5,5 vala) Barva: temno siva</p>	kos	2,33
<b>Strešna lina V5</b> <b>Strešna lina V8</b>	 <p>Material: pocinkana pločevina, barvana, odprtina: 45/55 cm leksan Dimenzije: odprtina 45/55 cm; velikost plošče: 80x100 cm (5 valov), 73x100 cm (8 valov) Barve: svetlo siva, temno siva, rdeča, rjava</p>	kos	181,71

## Paleta in podstavki

	Dimenzije	Št. izdelkov		
	mm	kos/paleta		
<b>Paleta EURO</b> za RK:	1200x800x144		kos	21,50
<b>Paleta STRUCTA</b>		100	kos	47,50
<b>Pokrov STRUCTA</b>			kos	15,00
<b>Podstavki</b> za izdelke:				
V5 - P - U 1250	1250x920x150	100	kos	*
V5 - P - U 1600	1600x920x150	100	kos	*
V5 - P - U 2000	2000x920x150	50	kos	*
V5 - P - U 2500	2500x920x150	50	kos	*
V8 - P - U 1250	1250x1000x125	100	kos	*
V8 - P - U 2500	2600x1000x125	50	kos	*
EWLH OKVIR, lesen	1200x800x400	-	kos	61,50

\* Podstavki so vključeni v ceno izdelka.

Pri vračilu palet se obračuna 20% obrabnina.



## RAVNA KRITINA CH GOTTARDO

### Barve:

Natural Grey - Naravno siva  
 Anthracite 6520  
 Amber 2010  
 Anthracite 6510  
 Coral 1015

### Enojno pokrivanje\*\*\*

#### RK 400x400 EP

(rdeče in rjave plošče na povpraševanje)

RK 310x500 ZP (začetna plošča)

(rdeče in rjave plošče na povpraševanje)

### Dvojno pokrivanje\*\*

#### RK 400x400 DP

(Po naročilu možna tudi barva VN 6515 in VN 6505)

RK 260x400 ZP (začetna plošča)

#### RK 600x400 DP

(Po naročilu možna tudi barva VN 6515 in VN 6505)

RK 360x400 ZP (začetna plošča)
















#### RK 720x400 DP

(Po naročilu možna tudi barva VN 6515 in VN 6505)

RK 420x400 ZP (začetna plošča)

## Enojno in dvojno pokrivanje - po naročilu

Pritrdila niso vključena v ceno ravne kritine (kljuke, lepenkarji).

	Dolžina  mm	Širina  mm	Masa  kg/kos	Naklon  °	Preklop/ Dolžina kljuk  mm	Paleta  kos/paleta	Poraba  kos/m <sup>2</sup>	Natural Grey -	6520 2010 6510 1015
								Naravno siva	EUR/kos
	-	-	1,44	>18*	120/ 125	600	10,4	3,78	4,31
	310	500	1,45	-	-	-	-	7,88	8,66
	400	400	1,56	>15*-30	120/ 125	600	17,5	2,98	3,48
				>30-40	100/ 105				
				>40	80/ 85				
	260	400	1,00	-	-	-	-	2,73	2,92
	600	400	2,34	>18-30	120/125	390	10,3	4,49	5,26
				>30-40	100/105				
				>40	80/85				
	360	400	-	-	-	-	-	3,55	4,45
	720	400	2,98	>18*-30	120/ 125	300	8,2		6,39
				>30	100/ 105				
	420	400	1,44	-	-	-	-		4,45

## Fazonski kosi - po naročilu

Cene fazonskih kosov ne vključujejo kljuk.

### Polkrožni slamenjak\*\*

RK S - K 450x200









RK S - K - Z 450x200

RK S - K - ZAK 360x200

### Ravne slemenske plošče\*\*

RK S 400x300 / 280 D (desna)

RK S 400x300 / 280 L (leva)

	Dolžina  mm	Širina  mm	Masa  kg/kos	Poraba  kos/m <sup>2</sup>					
	450	200	1,42	2,9					26,37
	450	200	1,46						57,92
	360	200	1,16						55,88
	-	-	1,15	6L+6D					2,79

\* Spodnja streha: točni podatki so navedeni v tehničnih navodilih za pokrivanje streh.

\*\* Dobavni rok cca. 5 -7 delovnih tednov

\*\*\* Dobavni rok cca. 8 - 10 delovnih tednov

## RAVNA KRITINA CH GOTTARDO

## Dopolnilni program - po naročilu

### Točkovni snegolov Material: ojačan polipropilen



Opis		Enota	EUR/kos
Barve: siva, temno siva, rjava	Snegolov DP - PP - RK, za dvojno pokrivanje	kos	0,45
Barve: siva, temno siva, rjava	Snegolov EP - PP - RK, za enojno pokrivanje	kos	0,45
Barve: VN6505, VN6515 in RN 1015	Snegolov DP - PP - RK, za dvojno pokrivanje	kos	0,51

### Odzračnik in antenski prehod

Odzračnik je sestavljen iz strešnika, nastavka, kape in priključne cevi.  
Antenski prehod je sestavljen iz strešnika in antenskega nastavka.  
Material: visoko UV odporen PVC; Barve: siva, temno siva, rjava

### Strešnik 400x400 mm



Material: visoko UV odporen PVC  
Barve: temno siva, rdeča, rjava  
Barva: svetlo siva

kos	24,82
kos	34,17

### Nastavek in kapa Ø 10 cm



Material: visoko UV odporen PVC

komplet	38,00
---------	-------

### Fleksibilna priključna cev



Barva: črna

kos	23,60
-----	-------


### Antenski nastavek



Material: visoko UV odporen PVC

kos	27,91
-----	-------

### Sljemenska pločevina cinkova pločevina 0,3 mm



Kot 90°, 250x50x50 mm  
Kot 135°, 250x50x50 mm

kos	1,82
kos	1,82

\*\* Dobavni rok cca. 5 -7 delovnih tednov

## Pritrdila

### Lepenkarji Kljuke, pocinkane Kljuke, nerjavne Kljuke sljemenske, pocinkane Kljuke sljemenske, nerjavne



Dimenzije		Enota	EUR/paket
mm			
35 mm, vroče cinkan		1000 kos	18,24
	4x105x29, 4x125x29, 4x85x29	kos	0,14
	4x105x29, 4x125x29, 4x85x29	kos	0,50
	3,5x100x30, 3,5x130x30	kos	0,13
	3,5x100x30, 3,5x130x30	kos	0,54

## RAVNA KRITINA AT TEC+

### Barve:

Black 6650  
Dark Grey 6512  
Red Brown 2030  
Red 1030  
Light Grey 6326  
Grey 6515

### ENOJNO POKRIVANJE\*\*\*


#### Pravokotnik RE 600x400

(pritrjevanje z lepenkarjema in kljuko)




#### Francosko Rhombus pokrivanje RHS 400x440

(pritrjevanje z lepenkarji)




#### Vodoravno Rhombus pokrivanje RH 400x440 (pritrjevanje z lepenkarji)



### DVOJNO POKRIVANJE\*\*\*

#### RE 400x600

(pravokotnik 400x600; ploščo lahko položimo tako, da so vidni prirezani ali celi vogali), pritrjevanje s kljukami inox




#### QU 400x400 VK

(kvadrat 400x400, vidni celi vogali), pritrjevanje z lepenkarji



#### RE 300x400 VK

(pravokotnik 40/30, vidni celi vogali), pritrjevanje z lepenkarji



#### RE 300x400 GE

(pravokotnik 300x400, vidna prirezana vogala), pritrjevanje z lepenkarji



#### Podložna plošča

1220x200x4,8  
barvana



## Enojno in dvojno pokrivanje - po naročilu

Pritrdila niso vključena v ceno ravne kritine (kljuka, lepenkarji).

Masa kg/kos	Masa kg/paleta	Preklop mm	Paleta kos/paleta	Poraba kos/m <sup>2</sup>	6650, 6512 2030, 1030 6326, 6515 EUR/kos
2,35	1175	120	500	7,2	4,08
1,73	1038	90 80	600	9,5	3,05
1,88	1128	100 90 80	600	10	3,06
2,33	1165	120	500	10,2	3,80
1,53	1148	120 90 80	750	16	2,64
1,14	1140	90 80	1000	21	1,93
1,13	1130	90 80	1000	21	1,93
2,31	1155	-	500	-	4,19


Dobavni rok: po naročilu

ED = Enojno pokrivanje  
DD = Dvojno pokrivanje  
VK = Vidni celi vogali  
GE = Vidna prirezana vogala

## RAVNA KRITINA AT TEC+


## Fazonski kosi - po naročilu

### Slemenjak 400x150



### Začetni slemenjak

z lepljeno končnico




### Zaključni slemenjak


z lepljeno končnico



### Grebenski razdelilni element



### Pregibni ravni slemenjak 300x600



### Univerzalna plošča 200x300



### Univerzalna plošča 200x400









	Masa kg/kos	Masa kg/paleta	Paleta kos/paleta	Poraba kos/m <sup>2</sup>	6650, 6512 2030, 1030 6326, 6515 EUR/kos
Slemenjak 400x150	1,00	150	150	3	8,38
Začetni slemenjak z lepljeno končnico	1,00	50	50	-	16,92
Zaključni slemenjak z lepljeno končnico	1,00	50	50	-	16,92
Grebenski razdelilni element	0,83	41,5	50	-	36,79
Pregibni ravni slemenjak 300x600	1,74	261	150	4,6	16,20
Univerzalna plošča 200x300	0,58	580	1000	8,33	2,05
Univerzalna plošča 200x400	0,76	760	1000	8,33	3,62

Dobavni rok: po naročilu

## RAVNA KRITINA AT TEC+















## Zračniki - po naročilu

		Masa kg/kos	Masa kg/paleta	Poraba kos/m <sup>2</sup>	6650, 6512 2030, 1030 6326, 6515 EUR/kos
<b>Zračnik RE 600x400</b> (preseki zračenja ca. 60 cm <sup>2</sup> )		2,60	52	20	40,40
<b>Zračnik RHS 400x440</b> (preseki zračenja ca. 60 cm <sup>2</sup> )		2,00	50	25	41,74
<b>Zračnik RH 400x400 levi ali desni</b> (preseki zračenja ca. 60 cm <sup>2</sup> )		2,12	53	25	36,84
<b>Zračnik RE 400x600</b> (preseki zračenja 60 cm <sup>2</sup> )		2,50	50	20	40,40
<b>Zračnik QU 400x400 VK</b> (preseki zračenja 60 cm <sup>2</sup> )		1,72	60	35	36,84
<b>Zračnik RE 4300x400 VK</b> (preseki zračenja 60 cm <sup>2</sup> )		1,37	69	50	36,27

Dobavni rok: po naročilu

## RAVNA KRITINA AT TEC+

## Dopolnilni program - po naročilu

	Masa kg/kos, kg/kg	Pakiranje kos/paket	Opis	6650, 6512 2030, 1030 6326, 6515	
				Enota	EUR/kos
<b>Varnostna kljuka SDH-02</b> 	1,30	-	Barvana	kos	67,61
<b>Svinčena pločevina, rola</b> 2000x1000x0,5 mm 	11,60	-		kos	137,40
<b>Armirano steklo ED RH 400x400 ED RHS 400x440</b> 	2,85 2,80	- -		kos kos	22,63 18,95
<b>Strešnik odzračnik PVC</b> 600x600 	2,00 2,00	1 1	Rdeča, rjava, črna Siva	kos kos	53,90 55,48
<b>Cev odzračnika s kapo</b> 100 mm 	0,95	10		kos	38,00
<b>Siemenska spona</b> galvanizirana 	0,02	250		kos	0,29
<b>Lepenkar</b> 35 mm in 45 mm, vroče cinkan 	1,80	1000		paket	18,24
<b>Spiralni lepenkar</b> 35 mm, vroče cinkan, za ED 600x400 	2,20 2,00	1000 1000		paket paket	26,49 44,57
<b>Kljuka navadna</b> za preklop 8 cm, 9 cm in 10 cm 	0,01 0,01 0,01	200 200 200	Za preklop 8 cm Za preklop 9 cm Za preklop 10 cm	kos kos kos	1,04 1,13 1,25
<b>Kljuka, nerjavno jeklo</b> 125 mm (nerjavna V2A) 	<b>0,02</b>	<b>200</b>		kos	0,50
<b>Vetrna spona, baker</b> dolžina 23 mm in 29 mm 	- -	1000 1000	Dolžina 23 mm Dolžina 29 mm za povezovanje na strešnih robovih	kos kos	0,29 0,38
<b>Plošča za montažo solarne naprave V2A</b> 	0,60 0,40	10 10	250x590/ B17 - za DD RE 400x600 250x390/ B17 - za ED RE 600x400 ED RHS 400x440 ED RH 400x440	kos kos	10,58 7,73
<b>Tesnilni trak</b> <b>Distančnik</b>	- -	- -	10x10x245 mm 50x80x5 mm	kos kos	0,20 0,20
<b>Stojni vijak, nerjavno jeklo V2A</b> ø10x200 mm, ø12x200 mm, ø12x300 mm 	0,12 0,19 0,19	50 50 50	ø 10x200 mm ø 12x200 mm ø 12x300 mm	kos kos kos	2,64 3,61 5,18
<b>HM-Sveder</b> ø14 mm za stojne vijake ø 10 mm 	0,1 0,1	1 1	ø 14 mm za stojne vijake ø 10 mm ø 16 mm za stojne vijake ø 12 mm	kos kos	61,20 61,20
<b>Snegolovi, snegolovna kljuka tipa B</b> B400 za ED XL RE 40/60, ED L RHS 40/44, ED L RH 40/44, DD L QU 40/40 VK, DD M RE 40/30 VK in DD M RE 40/30 B520 za DD XL RE 60/40, Structa	- -	- -	B400, standardne barve RAL 7016, 8014, 8015, 7030 B520, standardne barve RAL 7016, 8014, 8015, 7030	kos kos	1,33 1,56

## RAVNA KRITINA AT TEC+

## Dopolnilni program - po naročilu

### Zvonasti vijak

ø 5x115 mm, Edlestahl V2A



Masa 0,02 kg/kos, Paket 100 kos/paket

Enota kos, Enota EUR/kos

6650, 6512  
2030, 1030  
6326, 6515

1,06

### Kovinski strešnik za anteno

osnovna plošča z antenskim nastavkom,  
Alu ø 35-80 mm



Masa 0,85 kg/kos, Paket 1 kos/paket

377,45

### Kovinski strešnik z odzračnikom

osnovna plošča s cevjo in kapo,  
Alu 100 mm



Masa 2,25 kg/kos, Paket 2 kos/paket

27,91

### Kovinska plošča, nosilec pohodne rešetke

45x20 cm



Masa 1,95 kg/kos, Paket 50 kos/paket

34,18

### Pohodna stopnica



Masa 1,40 kg/kos, Paket 10 kos/paket

31,01

### Držalo pohodne rešetke




Masa 0,80 kg/kos, Paket 50 kos/paket

10,88

### Pohodna rešetka

(vključno z vijaki), 42x25 cm in 100x25 cm




Masa 1,84 kg/kos, Dolžina 42 cm  
Masa 4,42 kg/kos, Dolžina 100 cm

27,14  
36,53

### Komplet za povezavo pohodnih rešetak

(2 nosilca in obešali)




Masa 0,58 kg/komplet, Paket 10 komplet, Pocinkan

19,66

### Snegolovna rešetka

20x300xcm




Masa 9,56 kg/kos, Paket 4 kos/paket

57,66

### Spojka za snegolovno rešetko

(zahteva: 2 kosa na priključek)



Masa 0,20 kg/kos, Paket 50 kos/paket, Svetla

1,35

### Kovinska plošča nosilec, snegolovne rešetke

45x20 cm



Masa 2,10 kg/kos, Paket 50 kos/paket

34,18

### Strešna lina

nominalne dimenzije: 42x54 cm



Masa 7,00 kg/kos, Paket -

227,07

### Fleksibilna priključna cev

100 mm



Masa 0,90 kg/kos, Paket 10 kos/paket

23,60

### Zaščitna mreža

330 mm, svitek: 15 m  
nerjavno jeklo V2A, velikost odprtin ~1,5 mm




Masa - kg/kos, Paket 1 kos/paket

111,60

### Siemski prezračevalni profil, črn

500x100x30 mm  
(presek zračenja ca. 200 cm²/m')



Masa 0,20 kg/kos, Paket 60 kos/paket, Antracit

7,04





## STRUCTA

## Dopolnilni program - po naročilu

	Masa	kg/kos	kos/enota	kg/paleta	Opis	6650
						1020
						6515
						2030
						EUR/kos
<b>Samovrtalni lesni vijak 6,5 x 113</b>		0,03	100/paket			1,06
<b>Zvonasti vijak</b> 5x115 mm, nerjaven V2A za Slemensko kapo		0,01	-			1,06
<b>Samovrtalni vijak</b> 8x130 mm, vroče cinkan za linijski snegolov		0,04	100/paket		Pocinkan	1,85
<b>Tesnilni trak Eternit, SKVK</b> 2-5 x 18 mm, komprimiran, samolepljiv 1 svitek = 20 m'		0,44	28/paket		Temno siva	18,87
<b>Strešna lina</b> 54x46 cm		9,00	1/paleta	9		307,91
<b>Kovinski strešnik z odzračnikom</b> osnovna plošča s cevjo in kapo		2,25	2/paleta	4,5		377,45
<b>Priključna cev</b> 100 mm		0,90	10/paleta	9,00		23,60
<b>Kovinski strešnik za anteno</b> osnovna plošča z antenskim nastavkom		0,75	10/paleta	8,50		377,45
<b>Kovinski zračnik Alu</b> presek zračenja cca. 50 cm2		0,70	10/paleta	7,00		92,54
<b>Vijak za svetlobnik</b> 6x100 mm		0,03	50/paket			3,03
<b>Univerzalni tesnilni klin</b> 60 mm, samolepilen, dolžina 2 m		0,10	112/paket		temno siva	11,95
<b>Polkrožna zaščitna mreža</b> dolžina 1,25 m, svetla paket: 10 kos		0,25	10/paket	10		16,68
<b>Svetlobnik Structa</b> 625x1166 mm		1,65	400/paleta			40,09
<b>Snegolov B520</b> kos					B520, standardne barve RAL 7016, 8014, 8015, 7030	1,62
<b>Linijski snegolov Structa</b> vroče cinkan, dolžina: 1050 mm		1,60	10/paket			23,99

---

## Splošni prodajni pogoji 2025

---

Pri sklepanju pogodb in pogodbenih obveznosti so za prodajalca in kupca obvezni naslednji prodajni pogoji, če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

---

### I. Ponudba

1. Ponudbo daje prodajalec brezplačno.
2. Mere, mase in količine, navedene v prilogah, ki spadajo k ponudbi, kot so skice, prospekti, načrti in slike, se štejejo za približne in za prodajalca niso obvezujoče. Kupec mora predhodno z izvajalcem preveriti vse tehnične podatke.
3. Ponudbe, predračune, skice, slike in načrte se šteje za zaupne dokumente, zato jih kupec brez prodajalčevega pristanka ne sme odstopiti ali dati na vpogled tretjim osebam. V primeru kršitve te določbe lahko katerakoli stran odstopi od sklenjene pogodbe.

### II. Sklepanje pogodbe

1. Pogodba je sklenjena, ko se kupec in prodajalec sporazumeta o medsebojnih obveznostih, pravih in dolžnostih pri poslovanju v prometu izdelkov iz prodajnega programa prodajalca (v nadaljevanju »blaga«). Pismena pogodba velja za sklenjeno, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Za obe stranki je obvezujoče samo pisno naročilo, ki ga prodajalec potrdi ustno ali pisno. Naknadne spremembe pogodbe veljajo šele, ko jih prodajalec pisno potrdi.

### III. Dobava

1. Prevoz pogodbenega blaga ureja kupec. Lahko pa se s prodajalcem dogovori in ga pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun organizira prevoz in izbere prevoznika.
2. Prodajalec odpremlja blago na način in v rokih, ki so določeni v pogodbi, v kolikor ne nastopijo izredne okoliščine.
3. Zaradi prepozno poslanih specifikacij ali sprememb podatkov, ki ovirajo normalno odpremo, kot so spremembe količin, dimenzij in kakovosti, se rok dobave določi sporazumno. Škoda, ki bi nastala zaradi teh okoliščin, bremeni kupca.
4. Kupec ne more zavrniti delne pošiljke.
5. Za dan izvršene dobave velja dan odpreme.
6. Prodajalec ni v zamudi do dobave, če kupec ne dostavi pravočasno dispozicije za odpremo.
7. Pri sukcesivnih dobavah prodajalec ni dolžan nadaljevati z dobavo, če kupec ne plača vseh zapadlih terjatev.
8. Pogodbeni rok ne velja, če so se v času veljavnosti pogodbe spremenile okoliščine v proizvodnji zaradi višje sile, tako da je onemogočena proizvodnja in dobava dogovorjenega blaga. V takem primeru se prodajalec in kupec posebej dogovorita o novih dobavnih rokih.
9. Prodajalec je dolžan kupcu takoj javiti okoliščine iz točke 8, kupec pa se je upravičen prepričati o nastalih izrednih okoliščinah.
10. V kolikor je dogovorjen lastni prevzem naročenega blaga, je kupec dolžan naročeno blago prevzeti v roku 2 dni. Ta rok začne teči z dnem, ko je prodajalec obvestil kupca, da je naročeno blago pripravljeno za odpremo. V nasprotnem primeru prodajalec sam organizira prevoz in izbere prevoznika v imenu in za račun kupca oziroma kupcu zaračuna vse stroške, nastale v zvezi z nepravočasnim prevzemom blaga.

### IV. Način izročitve in prehod nevarnosti

1. Prodajalec dobavlja vse blago na pariteti FCA Anhovo, skladišče Swisspearl Slovenija.
2. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi v skladišču prodajalca. Nevarnost uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca v trenutku, ko je blago prevzel oziroma ko je izročeno prevozniku. S tem ne preide na kupca samo nevarnost, ki je združena s prevozom samim, ampak tudi vse druge nevarnosti, katerim je blago izpostavljeno med prevozom. Kupec nosi riziko in stroške, ki nastanejo po naložitvi blaga na vozilo.
3. Stroški organizacije prevoza blaga in prevoz bremenijo kupca.
4. Odpremljeno blago, ki ga kupec iz kakršnegakoli razloga noče sprejeti, je dolžan razložiti, uskladiščiti in čuvati, kot da je pravica uporabe njegova. O tem mora takoj obvestiti prodajalca. Predisponiranje blaga je možno le v soglasju s prodajalcem.

### V. Kakovost

1. Blago, ki ga prodajalec dobavlja kupcu, je proizvedeno v skladu z veljavnimi predpisi oziroma standardi.

### VI. Odgovornost za napake

1. Prodajalec je odgovoren kupcu za napake, ki jih ima blago ob prehodu nevarnosti na kupca.
2. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan brez odlašanja pregledati in ugotoviti njegovo količino in kakovost. Če pri tem ugotovi napake, je dolžan takoj pisno sporočiti prodajalcu. K obvestilu o reklamaciji mora predložiti komisijski zapisnik. Do rešitve reklamacije je kupec dolžan varovati dobavljeno blago na tak način, da poskrbi za pravilno uskladiščenje blaga.

3. Kupec je dolžan poskrbeti za strokovno razkladanje, skladiščenje, transport na gradbišču in uporabo blaga po veljavnih predpisih in navodilih prodajalca ter o tem seznaniti končnega uporabnika blaga.
4. Reklamacijo glede kakovosti blaga upošteva prodajalec samo v primeru, če je kupec blago uporabil v skladu z veljavnimi predpisi o standardizaciji in drugimi predpisi ter tehničnimi navodili prodajalca.
5. Reklamiranega blaga kupec ne sme zavreči, zamenjati ali popravljati brez predhodnega soglasja prodajalca.

### VII. Garancija

1. Prodajalec daje garancijo za plošče in fazonske kose, izdelane iz vlaknocementa (v nadaljevanju »izdelki«), skladno s pogoji, navedenimi v garancijskem listu. Za trgovsko blago veljajo garancijski pogoji prodajalčevega dobavitelja oziroma proizvajalca.
2. Prodajalec daje garancijo na vodonepropustnost in zmrzlinško obstojnost izdelkov, ob pogoju, da so bila v času dobave dosledno upoštevana vsa njegova veljavna navodila o transportu, manipulaciji, skladiščenju in montaži izdelkov.
3. Spremembe barve in površine izdelkov zaradi atmosferskih vplivov, odstopanja v barvni niansi zaradi različnih proizvodnih serij in druge škode na izdelkih, ki bi nastale zaradi uporabe neoriginalnega pritrilnega ali dopolnilnega materiala, izrednih zunanjih vplivov ter višje sile, niso predmet garancije.
4. V primeru reklamacije je kupec dolžan dostaviti prodajalcu dokumentacijo, ki spremlja prodajo in izdelek.

### VIII. Plačilo

1. Če niso cene v pogodbi izrecno navedene in označene kot dokončne, se po pogodbi dobavljeno blago lastne proizvodnje in blago poddobaviteljev ter opravljene storitve zaračunava po cenah, ki veljajo na dan dobave.
2. Kupec in prodajalec se o načinu in roku plačila dogovorita. Plačilo je lahko opravljeno z medsebojno, verižno ali multi kompenzacijo, z nakazilom na transakcijski račun, asignacijo, cesijo ali na drug pisno dogovorjen način.
3. Če je kupec v zamudi s plačilom že dobavljenega blaga, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

### IX. Vračilo blaga

1. Prodajalec lahko kot znak dobre volje odobri kupcu možnost vračila blaga iz redne proizvodnje v roku šestih mesecev od dobave. Vrača se lahko le nepoškodovane in originalno zapakirane vlaknocementne izdelke na paleti, za kar se prizna 70 % prvotno zaračunane vrednosti. Stroški prevoza do skladišča prodajalca bremenijo kupca.
2. Vračilo po naročilu izdelanega in dobavljenega blaga ni možno.

### X. Embalaža

1. Prodajalec dobavlja blago embalirano na podstavkih ali na standardnih železniških paletah.
2. Podstavke in embalažo, ki je potrebna za zaščito blaga med prevozom, zaračunava prodajalec posebej po cenah veljavnih na dan dobave, v kolikor niso že vključeni v ceno izdelka.

### XI. Pravica uporabe

1. Prodajalec si pridržuje pravico uporabe dobavljenega blaga do popolnega plačila blaga in ima zastavno pravico na blagu do vrednosti neplačane kupnine.
2. Kupec je dolžan varovati dobavljeno blago do popolnega plačila na tak način, da poskrbi za pravilno skladiščenje blaga. Varovati mora blago in zavarovati koristi prodajalca proti vsem škodam, kot na primer lomu, izgubi, tatvini, neodgovornemu ravnanju in podobno.

### XII. Spori

1. Za vse morebitne spore, ki bi nastali med kupcem in prodajalcem, je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Novi Gorici, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo.

### XIII. Končne določbe

1. Ti Splošni prodajni pogoji so sestavni del vsake pogodbe in prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, v kolikor niso posamezni pogoji drugače dogovorjeni v pogodbi ali v potrditvi naročila.
2. V kolikor posamezna vprašanja, ki se nanašajo na nakup ter prodajo blaga in storitev v teh Splošnih prodajnih pogojih niso posebej dogovorjena, privolita stranki v uporabo določil Zakona o oblačajskih razmerjih, Zakona o trgovini in zbirke mednarodnih trgovinskih terminov najnovejše izdaje Incoterms.





Swisspearl Slovenija d.o.o.

Anhovo 9  
5210 Deskle  
T: +386 (0)5 392 16 09  
F: +386 (0)5 392 16 57  
prodaja@swisspearl.com

[www.swisspearl.com](http://www.swisspearl.com)