



FIGO
DACH & FASSADE



CENIK
2025
CELOTEN PROGRAM



FIGO. MOČNEJE NE GRE.



FIGO AMADE STREŠNO FASADNA PLOŠČA

PREMIUM STEEL INSIDE

FIGO AMADE, **FIGO ROMB** in **FIGO QUATTRO** imajo srce podjetja voestalpine in so izdelani iz nosilnega materiala corrender. Vroče cinkan jekleni trak je zaradi dodatnega legiranja z manjšim delom zlitine magnezija in aluminija prevlečen z inovativnim in močnim zaščitnim slojem, ki ima v primerjavi s klasičnimi pocinkanimi jeklenimi trakovi številne prednosti in zagotavlja najvišjo zaščito pred korozijo.

colofer® corrender by voestalpine

Vzajemno delovanje dveh visokotehnoloških sistemskih komponent svojo zanesljivost potrjuje z najvišjo kakovostjo in zmogljivostjo v celotni vrednostni verigi. corrender je naslednji korak v razvoju zaščite pred korozijo z vročim cinkanjem in je s tem idealen nosilec materiala za grobo matiran organski nanos colofer®. Grobo strukturirana površina izpolnjuje najvišje zahteve glede odpornosti proti ultravijoličnemu sevanju in odpornosti na praske ter zaščiti pred povečanimi okoljskimi vplivi.



FIGO

FIGO
DACH & FASSADEKOVINSKA STREHA
IN FASADA

FIGO IN TRAJNOST

TRAJNOST

Nadaljni razvoj FIGO strešno fasadnih plošč je predmet stalnega procesa trajnostnega razvoja. S tem razumemo bistvene lastnosti za stabilno naravno sposobnost regeneracije in ohranitve celotnega sistema. Naša naloga je izboljšati učinkovitost povezave naših proizvodnih procesov z našo dobavno verigo. S tem omogočimo našim strankam boljšo dobavljivost in da bi delovali na način varčevanja z viri v najboljšem sožitju z okoljem.

Z voestalpine imamo ob strani dolgoletnega premium partnerja, ki upravlja z najčistejšo jeklaro v Evropi. Z greentec steel ima ambiciozen postopni načrt za proizvodnjo zelenega jekla v smislu trajnostnega razvoja.

FIGO streha & fasada se je temu pridružila. Je prvo podjetje v Avstriji, ki od oktobra 2022 proizvaja malo formatne strešno fasadne plošče iz greentec steel jekla. V celoti je Made in Austria!



PREMIUM QUALITY
WITH REDUCED
CARBON FOOTPRINT

BARVE	FIGO AMADE Strešna plošča	FIGO RAUTE Strešna plošča	FIGO AMADE Fasadna plošča	FIGO RAUTE Fasadna plošča	FIGO QUATTRO Fasadna kaset
ANTRACIT Highline	x	x	x	x	x
PRAŠNO SIVA Highline	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Highline	x	x	x	x	x
BAKRENO RJAVA Highline	x	x	x	x	x
ANTRACIT Struktura	x	x	x	x	x
TORNADO SIVA Struktura	x	x	x	x	x
TESTA DI MORO Struktura	x	x	x	x	x
GLOBOKO ČRNA Struktura	x	x	x	x	x
TERA RDEČA Struktura	x	x	x	x	x
NEPTUN MODRA Struktura			x	x	x
ANTRACIT Robust					x
TESTA DI MORO Robust					x
PRAŠNO SIVA Robust					x
BAKRENO RJAVA Robust					x
SIVO BELA Robust			x	x	x
OKSIDNO RDEČA Robust					x
MAHOVO ZELENA Robust					x
KOVINSKO SREBRNA Robust					x
GLOBOKO ČRNA Robust					x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x	x	x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x	x	x
IMITACIJA LESA Robust					x



FIGO BARVE



BARVE	FIGO pločevinasti trakovi Highline	FIGO pločevinasti trakovi Struktura	FIGO pločevinasti trakovi Robust in posebne barve	FIGO strešni sistemi sistemski dodatki	FIGO strešno odvodnjevanje
ANTRACIT Highline	x			x	
PRAŠNO SIVA Highline	x			x	
TESTA DI MORO Highline	x			x	
BAKRENO RJAVA Highline	x			x	
ANTRACIT Struktura		x		x	
TORNADO SIVA Struktura		x		x	
TESTA DI MORO Struktura		x		x	
GLOBOKO ČRNA Struktura		x		x	
TERA RDEČA Struktura		x		x	
NEPTUN MODRA Struktura		x			
ANTRACIT Robust			x		x
TESTA DI MORO Robust			x		x
PRAŠNO SIVA Robust			x		x
BAKRENO RJAVA Robust			x		x
SIVO BELA Robust			x		x
OKSIDNO RDEČA Robust			x		x
MAHOVO ZELENA Robust			x		x
KOVINSKO SREBRNA Robust			x		x
GLOBOKO ČRNA Robust			x		x
DIMLJENO SREBRNA Robust			x		x
KAMNITO SIVA Različne oblike			x		
IMITACIJA LESA Različne oblike			x		

Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO AMADE 1/1 	931 x 358 mm 1 m ² = 3,5 kos 1 m ² = 6,85 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos/ 3,14 m ² je karton, 18 kartonov je paleta	0100	1 m ²	39,69
		010011	010012	010013	010014					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		030011	030012	030013	**	030015		0100	1 m ²	41,73
FIGO AMADE 1/2 	485 x 358 mm 1 m ² = 7 kos 1 m ² = 7,43 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		11 kos	0100	1 m ²	54,70
		010031	010032	010033	010034					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		030031	030032	030033	**	030035		0100	1 m ²	57,53
FIGO AMADE XL 	1.377 x 358 mm 1 m ² = 2,33 kos 1 m ² = 6,41 kg od 10° naklona strehe* vklj. narebričeni žičniki in sidra	Highline	Highline	Highline	Highline		7 kos	0100	1 m ²	39,69
		010051	010052	010053	010054					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		030021	030022	030023	**	030025		0100	1 m ²	41,73
FIGO začetni trak 	Pokrivna dolžina 1,33m/kos Teža 1,3 kg/kos Pocinkano jeklo s spojnim izrezom predluknjano vklj. narebričeni žičnikil	Stahl verzinkt								
		040010					1 kos	0400	1 kos	8,65
FIGO AMADE čelni element višina 80 mm 	Višina čela 80 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,35 kg/kos vklj. s pritrdilom Poraba: 3,1 kos/m Upošteevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	13,70
		L 040101	L 040102	L 040103	L 040104					
		R 040121	R 040122	R 040123	R 040124					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		L 045101	**	L 045103	**	L 045105		0400	1 kos	14,73
		R 045121		R 045123		R 045125				
FIGO AMADE čelni element višina 120 mm 	Višina čela 120 mm Pokrivna dolžina 0,32 m/kos Teža 0,40 kg/kos Upošteevajte izvedbo „LEVI“ in „DESNI“	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	15,90
		L 040111	L 040112	L 040113	L 040114					
		R 040131	R 040132	R 040133	R 040134					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		L 045111	**	L 045113	**	**		0400	1 kos	17,10
		R 045131		R 045133		**				
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavi vijaki	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	94,25
		040151	040152	040153	040154					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045151	0045152	045153	**	045155		0400	1 kos	100,94
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	21,94
		040181	040182	040183	040184					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045181	045182	045183	**	045185		0400	1 kos	23,38

Navedene cene so brez DDV.

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE; ** Čas dobave: po povpraševanju



FIGO Amade



Strešni sistemi površina highline in struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA / TORNADO SIVA	BAKRENO RJAVA / TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Š.art.	Š.art.	Š.art.	Š.art.	Š.art.				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	12,05
		040221	040222	040223	040224					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045221	**	045223	**	045225				14,73
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,75
		040231	040232	040233	040234					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045231	**	045233	**	045235				28,12
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivalna dolžna 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	25,72
		040241	040242	040243	040244					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045241	**	045243	**	045245				28,12
FIGO AMADE žabji zračnik v kompletu 	Vklj. s strešno ploščo Teža 2,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		2 kos	0400	1 kos	41,20
		040301	040302	040303	040304					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045301	**	045303	**	045305				43,26
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	22,66
		040311	040312	040313	040314					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045311	**	045313	**	045315				23,69
FIGO prehodna plošča DN 100 	Temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,9 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	106,09
		040351	040352	040353	040354					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045351	**	045353	**	040355				112,27
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	113,30
		040361	040362	040363	040364					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045361	**	045363	**	**				119,48
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	123,60
		040371	040372	040373	040374					
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura				
		045371	**	045373	**	**				129,78
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	82,30
		040401	040402	040403	040404	040405				
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline		1 kos	0400	1 kos	87,55
		040411	040412	040413	040414	**				

* Na osnovi navodil polaganja FIGO AMADE; ** Čas dobave: 10-12 delovnih dni

Navedene cene so brez DDV.

Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO CRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO ROMB XL 	510 x 510 mm 1 m ² = 3,85 kos 1 m ² = 6,10 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 3,90 m ² je karton	0100	1 m ²	41,13	
		**	**	**	**	**					
FIGO ROMB L 	410 x 410 mm 1 m ² = 5,95 kos 1 m ² = 6,60 kg od 15° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 3,36 m ² je karton	0100	1 m ²	42,74	
		021011	**	021013	**	**					
FIGO ROMB M 	340 x 340 mm 1 m ² = 8,60 kos 1 m ² = 7,00 kg od 20° naklona strehe vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 3,49 m ² je karton	0100	1 m ²	44,33	
		022011	**	022013	**	022015					
FIGO ROMB XL začetna plošča 	740 x 390 mm Poraba 1,33 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	15 kos/ 11,25 tm je karton	0100	1 kos	14,33	
		**	**	**	**	**					
FIGO ROMB L začetna plošča 	600 x 320 mm Poraba 1,64 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	20 kos/ 12,2 tm je karton	0400	1 kos	12,11	
		021021	**	021023	**	**					
FIGO ROMB M začetna plošča 	500 x 270 mm Poraba 1,96 kos/m vklj. narebričeni žičniki in sidra	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	30 kos/ 15,3 tm je karton	0400	1 kos	10,14	
		022021	**	022023	**	022025					
FIGO začetna plošča 	Pokrivna dolžina 1,33 m/kos Teža 1,3 kg/kos Jeklena pocinkana vklj. narebričeni žičniki	Stahl verzinkt						1 kos	0400	1 kos	8,65
		040010									
FIGO zračni slemenjak 	Pokrivna dolžina 1,82 m/kos Teža 6,4 kg/kos Presek zračenja 295 cm ² /m vklj. nerjavni tesnilni vijaki	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	100,94	
		045151	045152	045153	**	045155					
FIGO začetni zračni slemenjak 	S prirobnico Teža 0,6 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	2 kos	0400	1 kos	23,38	
		045181	045182	045183	**	045185					



FIGO Romb



Strešni sistemi površina struktura

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Š.art.	Š.art.	Š.art.	Š.art.	Š.art.				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos Poraba 2,3 kos/m vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	14,73
		045221	**	045223	**	042225				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli začetni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	28,12
		045231	**	045233	**	045235				
FIGO slemensko grebenski slemenjak polokrogli zaključni 	Pokrivalna dolžina 0,43 m/kos Teža 0,6 kg/kos vklj. nerjavni tesnilni vijaki 4,5 x 4,5	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	28,12
		045241	**	045243	**	045245				
FIGO žabji zračnik 	Za kovičiti Teža 0,46 kg/kos Prerez prezračevanja 53 cm ² /kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	23,71
		**	**	**	**	**				
FIGO prehodna plošča DN 100 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,90 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	112,27
		045351	**	045353	**	040365				
FIGO prehodna plošča DN 125 	Plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 3,95 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	119,48
		045361	**	045363	**	**				
FIGO prehodna plošča univerzalna 	2-delna od DN 60 do DN100 temeljna plošča s pokončnim zgibom 1.200 x 410 mm Naklon strehe od 10° do 60° Teža 4,05 kg/kos	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	1 kos	0400	1 kos	129,78
		045371	**	045373	**	**				
FIGO prezračevalna cev DN 100 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,50 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	82,30
		040401	040402	040403	**	040405				
FIGO prezračevalna cev DN 125 	S pokrivno kapo in rozeta teža 1,62 kg/kos Manšeta za prezračevalno cev Glej pod rubriko FIGO sistem	Highline	Highline	Highline	Highline	Highline	1 kos	0400	1 kos	87,55
		040411	040412	040413	**	**				

Sistemski pribor









Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
FIGO AMADE točkovni snegolov 	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	043101	043102	043103	043104	**	043105	100 kos	0400	1 kos	1,72
FIGO ROMB točkovni snegolov 	Jeklen, pocinkan, barvan vklj. pritrilni material preverjen po ÖNORM B 1991-1-3, ÖNORM B 3418 DIN in EN normah	023101	**	023103	**	**	023105	100 kos	0400	1 kos	1,72
FIGO sistemska osnovna plošča 	Uporaba za snegolovne sisteme, varnostne sisteme, solarne in pohodne sisteme, jeklo 2mm pocinkano, mat-gorbo prašno barvano, vklj. nanosen tesnilni trak	043201	043202	043203	043204	**	043205	1 kos	0400	1 kos	17,50
FIGO ROMB podložna pločevina sistemska osnovna plošča 	Za vgradnjo Figo sistemske osnovne plošče pri pokrivanju s FIGO ROMBOM Mere ca. 350 x 500 mm	023201	**	023203	**	**	**	1 kos	0400	1 kos	26,51
FIGO NIRO vijak s prirobnikom in tesnilom 	Pritrditev FIGO AMADE sistemske osnovne plošče. 3. vijaki na osnovno ploščo oz. na osnovi statičnih zahtev pri upoštevanju podkonstrukcije 3. vijaki na osnovno ploščo za varnostne sisteme	046226			8 x 120			1 kos	0400	100 kos	136,00
		046228			8 x 160						182,00
		046229			8 x 180						206,00
		046239			8 x 200						239,00
		046259			8 x 250						286,00
		046279			8 x 330						378,00
		046289			8 x 350						400,00
046229			8 x 400			455,00					
FIGO PV-solarni nosilec 	Sistemski nosilec za foto-voltaiko jeklo 2 mm pocinkano, mat-grobo prašno barvano, vklj. z nanesenim tesnilnim trakom in vijak s prirobnikom in tesnilom 160 mm*	043811	043812	043813	043814	**	043815	1 kos	0400	1 kos	18,54
FIGO cevni snegolovni nosilec 	Držalo z dvojnimi prebojem za cev vklj. pritrilni material in dva fiksna vijaka. Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo s sistemsko osnovno ploščo	043301	043302	043303	043304	**	043305	4 kos	0400	1 kos	27,00
FIGO 3/4" zadrževalna cev za sneg 	Okrogla cev 3/4", DIN 2440 Dolžina 3.000 mm Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano.	043311	043312	043313	043314	**	**	1 kos	0400	1 m	11,70
FIGO Vezni člen 	za okroglo cev 3/4" DIN 2440 Jeklo, pocinkano, mat-grobo prašno barvano	043321	043322	043323	043324	**	**	1 kos	0400	1 kos	7,70



FIGO strešni sistemi



Sistemski pribor




Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	TERA RDEČA	GLOBOKO ČRNA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.					
FIGO snegolovni nosilec rešetka 200 	Za rešetko višine 200 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043401	043402	043403	043404	**	043405	4 kos	0400	1 kos	29,00	
FIGO snegolovna rešetka 200 	200 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043411	043412	043413	043414	**	043415	4 kos	0400	1 m	43,00	
FIGO snegolovni nosilec rešetka 250 	Za rešetko višine 250 mm vklj. pritrdilni material in 1 kos fiksni vijak. Iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-groboprašno barvano. Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043501	043502	043503	043504	**	**	4 kos	0400	1 kos	30,00	
FIGO snegolovna rešetka 250 	250 mm višine vklj. spojni poveznik, dolž. 2.000 mm iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano	043511	043512	043513	043514	**	**	4 kos	0400	1 m	45,00	
Snegolovna rešetka 	Snegolovna rešetka varj. 200-20/20/3, L= 3.000 mm	811458	811858	**	811158	**	**	1 kos	8111	1 kos	77,11	
	Stahl verzinkt 810175								8103	1 kos	41,82	
	Snegolovna rešetka varj. 200-30/30/3, L= 3.000 mm	811460	811859	**	811159	**	**		8111	1 kos	117,30	
	Stahl verzinkt 810176								8103	1 kos	70,38	
	Spojni poveznik 200-20/20/3	811454	811860	**	811160	**	**		8111	1 kos	2,55	
	Stahl verzinkt 810179								8103	1 kos	1,59	
	Spojni poveznik 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	**	**		8111	1 kos	3,11	
Stahl verzinkt 810180							8103	1 kos	1,92			
FIGO nosilec za solarne naprave 	Jeklo 2 mm, pocinkano, mat-grobo prašno barvano, Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo	043801	043802	043803	043804	**	**	1 kos	0400	1 kos	17,70	
FIGO priključni element za solarne naprave 	Za kovičiti Teža 0,42 kg/kos vklj. z manšeto iz gume	Highline	Highline	Highline	Highline			4 kos	0400	1 kos	43,26	
		Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura	Struktura					49,44
		045831	**	045833	**	**	045835					
FIGO nosilec za pohodne stopnice 	Za 250 mm široke varostne pohodne rešetke vklj. pritrdilni material, nastavitev od 15° do 60°, iz pocinkanega, 2 mm jekla, mat-grobo prašno barvano Uporaba samo v kombinaciji s sistemsko osnovno ploščo.	043601	043602	043603	043604	**	043605	4 kos	0400	1 kos	45,00	

KOVINSKA STREHA IN FASADA

** Čas dobave: po povpraševanju

Navedene cene so brez DDV.

Dvojni stoječi zgib, površina highline/robust

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	MAHOVO ZELENA	SIVO BELA	SREBRNA METALIK	GLOBOKO ČRNA	OKSIDNO RDEČA	KE	Cena v EUR		
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.									
FIGO HIGHLINE pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina koluta Highline 500/0,55										kg	**	
		813611	813612	813613	813614									
		površina koluta Highline 670/0,55												
		813630	813632	813634	813638									
		površina koluta Highline 1000/0,55												
		813650	813652	813654	813658									
FIGO ROBUST pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1000 kg, po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva. Robust-2- slojni sistem 25µm debeline nanosa obojestransko nanoseno pri kolutih 500 in 1000. Pri kolutu 670 na zadnji strani nanosen zaščitni lak	površina koluta Robust 500/0,55										kg	**	
		813400	813408	813402	813416	813407	813412	813414	813406	813410				
		površina koluta Robust 670/0,55												
		813500	813501	813502	813506	813505	813507	813504	813509	813503				
		površina koluta Robust 1000/0,55												
		813560	813561	813562	813566	813565	813567	813564	813570	813563				
FIGO ROBUST perforirana pločevina 	5/7 RD luknjanje standardna velikost koluta, 20 m ² , po naročilu vsaka velikost koluta dobavljiva, Robust-barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 2,40 kg	površina koluta Robust 1000/0,55									kg	**		
		814293	814295											





** Cena in dobavni rok po povpraševanju



FIGO



FIGO dvojni stoječi zgib površina struktura/posebne barve

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	TORNADO SIVA	GLOBOKO CRNA	TERA RDEČA	NEPTUN PLAVA	SIVO BELA RAL 9002	DIMLIJENO SREB. RAL 9007	DIMLIJENO SREBRNA VARIO DESIGN	IMITACIJA LESA VARIO DESIGN	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR	
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.	Štart.								
FIGO STRUKTURA Pločevina v traku 	Material: DX52D + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 30 m, 60 m, 500 kg in 1.000 kg, po naročilu vsaka velikost kolota dobavljiva, Highline-2-slojni sistem 35µm debeline nanosa, odpornost na praske > 15N hrbtno zaščitni lak-poliester v barvnem odtenku Highline-2-slojnega sistema	površina kolota STRUKTURA 500/0,55														
		813710	813712	813714	813716	813713									kg	
FIGO POSEBNE BARVE pločevina v traku 	Material: DX52 + ZM 120 g/m ² nanos cink-magnezij min. 120 g/m ² standardne velikosti kolotov: 20 m ² , po naročilu vsaka velikost kolota dobavljiva. Robust barvni nanos 2-slojni sistem 25µm debeline obojestranski nanos, 1m ² = 4,4 kg Kamnito siva in imitacija lesa je na hrbtni strani samo zaščitni lak	površina kolota STRUKTURA 1000/0,55*														
		813730	813732	813734	813736	813733	813737								kg	
								površina kolota gladka 500/0,55						kg		
								površina kolota gladka 670/0,55						kg		**
								površina kolota gladka 1000/0,55						kg		

KOVINSKA STREHA IN FASADA











Dopolnilni trakovi s FIGO AMADE strešno fasadno ploščo, FIGO QUATTRO fasadna plošča in pločevinanastimi trakovi za izvedbo dvojnega stoječega zgiba omogočajo obsežne možnosti za oblikovanje streh in fasad.

Posebne lastnosti materiala olajšajo zgibanje in obdelavo, pri tem pa obdržimo visoko odpornost proti toči.

S pomočjo našega modernega stroja za odvijanje pločevine v Celovcu in Scheiflingu imamo možnost prilagajanja željam strankam.



Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib


Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Štart.	Štart.	Štart.	Štart.				
 Cevno držalo za snegobran enojno	za cev za snegobran 3/4"	811491	811145	812511	811645	1 kos	8111	1 kos	7,82
		pocinkano jeklo 810191					8102	1 kos	5,15
 Cevno držalo za snegobran dvojno	za cev za snegobran 3/4"	811492	811146	812512	811646	1 kos	8111	1 kos	12,00
		pocinkano jeklo 810193					8102	1 kos	8,72
 Cev za snegobran	3/4" Dolžina: 6 m	811490	811147	812510	811647	1 kos	8111	tm.	9,11
		pocinkano jeklo 810195					8102	tm.	6,42
 Puša povezovalna	za cev za snegobran 3/4"	811493	811148	812513	811648	1 kos	8111	1 kos	5,30
		pocinkano jeklo 810197					8102	1 kos	3,84
 Zadrževalec ledu	za cev za snegobran 3/4"	811494	811218	812514	811618	1 kos	8111	1 kos	2,85
		pocinkano jeklo 810204					8102	1 kos	1,80
 Nosilec za snegolovno rešetko	za pokončne zgibe 200-30/6	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	53,45
		pocinkano jeklo 810173					8103	1 kos	48,20
 Nosilec za snegolovno rešetko	Snegolovna rešetka 200-20/20/3	811458	811858	**	811158	1 kos	8111	1 kos	77,11
		pocinkano jeklo 810175					8103	1 kos	41,82
	Snegolovna rešetka 200-30/30/3	811460	811859	**	811159		8111	1 kos	119,79
		pocinkano jeklo 810176					8103	1 kos	70,38
	Poveznik za sneg. rešetko 200-20/20/3	811454	811860	**	811160		8111	1 kos	2,60
		pocinkano jeklo 810179					8103	1 kos	1,59
Poveznik za sneg. rešetko 200-30/30/3	811455	811861	**	811161	8111	1 kos	3,18		
	pocinkano jeklo 810180				8103	1 kos	1,92		
 Nosilec za linijski snegolov okroglica	za pločevinasto streho/okroglica	pocinkano jeklo				1 kos			
		**					8103	1 kos	40,62
 Nosilec za pohodne stopnice	za 250 mm varnostne pohodne rešetke	**	**	**	**	1 kos	8111	1 kos	50,52
		pocinkano jeklo 810257					8103	1 kos	37,49
 Varnostna pohodna rešetka 250	250 mm jeklo, pocinkana* Dolžina 1.000 mm Dolžina 2.000 mm Dolžina 3.000 mm	pocinkano jeklo				1 kos			
		810266					8103	1 kos	34,27
		810269					8103	1 kos	76,50
		810271					8103	1 kos	96,90
Pritrdilni material	specialni pribor za pritrditve za 2 pohodni rešetki	pocinkano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	
		810273							6,38
Povezni material	specialni pribor za povezavo pohodnih rešetk	pocinkano jeklo				1 Grt	8103	1 kos	
		810274							10,00





FIGO



Varovalni sistemi za dvojni stoječi zgib

Oznaka artikla	Velikost/opis	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	Enota pakiranja	R-sk.	KE	Cena v EUR
		Št.art.	Št.art.	Št.art.	Št.art.				
FIGO obrobe za lepljenje* 	Obroba za lepljenje Naklon strehe 10°-60° Teža 1,04 kg/kos DN 60 DN 100 DN 125	Highline DN60				1 kos	0400	1 kos	
		040431	040432	040433	040434				99,91
		Highline DN100							
		040441	040442	040443	040444				101,97
		Highline DN125							
		040451	040452	040453	040454				108,15
FIGO lepilni set 	Vsebina: 1 kartuša specialnega lepila siva 310 ml, 1 doza čistila 200ml, 1 čistilni robček, 1 brusni papir		046380			1 karton	0400	1 karton	40,00
TigaSAFE STFA Easy 	Variabilno nastvljivo varovalo pred padcem za zgibane strehe, hitra montaža, brez prebojev, testirano po EN795		951720			1 kos	9500	1 kos	255,21
TigaSAFE STFA ZS 	Varovalo pred padcem za strme zgibane strehe, po EN795, iz nerjavečega jekla V2A, vklj. s pritrditvijo		951725			1 kos	9500	1 kos	145,00











FIGO AMADE PRIBOR ZA VRVNE SISTEME ASP

Tiga nerjaveča žica 	Nerjaveča žica 8 mm (7 x 7)	Niro				1 m	9500	1 m	**
		952005							
Tiga blažilnik sunka 	TS-FSA blažilnik sunka priključljiv	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
		952050							
	TS-FSA 1 blažilnik sunka za zapeti	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
	952055								
Tiga vogalni ojačevalec 	Vogalni ojačevalec za podporo žice na vogalih kot 45° kot 90° fleksibilen	Niro				1 kos	9500	1 kos	**
		952010							
		952015							
		952025							

* FIGO AMADE obroba za lepljenje v površini struktura in drugih posebnih barvah na povpraševanje.

Navedene cene so brez DDV.

Sistem za odvodnjavanje











Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR			Cena v EUR			Cena v EUR					
FIGO ROBUST žleb 	25/6000	m	10,15					10,51				11,12	8116	18 m
	28/6000		10,61					11,02				13,36	8116	18 m
	33/6000		12,09					12,50				13,87	8116	18 m
	40/6000		14,08					14,68				15,81	8116	18 m
FIGO ROBUST žlebna kljuka 	25+5	kos	4,78					5,04				5,77	8115	25 kos
	28+5		4,98					5,29				6,08	8115	25 kos
	33+5		5,71					5,95				6,23	8115	25 kos
	40+5		6,85					7,44				10,30	8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb 	25	kos	23,46					24,48				27,54	8115	4 kos
	28		23,97					24,99				28,05	8115	4 kos
	33		24,48					25,50				28,56	8115	4 kos
	40		39,78					40,80				43,86	8115	2 kos
FIGO ROBUST klju. za čelno desko 	33	kos	6,53					7,53					8115	4 kos
	40		6,94					7,94					8115	4 kos
FIGO ROBUST žlebna zapora 	25	kos	1,62					1,69				1,76	8115	25 kos
	28		1,62					1,69				1,76	8115	25 kos
	33		1,67					1,73				1,87	8115	25 kos
	40		2,70					2,96				3,21	8115	25 kos
FIGO ROBUST natična žlebna zapora 	25	kos	6,38					6,73				7,55	8115	25 kos
	28		6,62					6,83				7,55	8115	25 kos
	33		6,93					7,14				7,96	8115	25 kos
FIGO ROBUST povezovalni člen 	25	kos	13,77					13,97				16,01	8115	10 kos
	28		14,08					14,28				16,32	8115	10 kos
	33		14,28					14,48				16,52	8115	10 kos
	40		19,38					19,69				22,44	8115	10 kos
FIGO ROBUST stranski izpust 	25, 28/80	kos	33,66					34,68				46,92	8115	2 kos
	28, 33/100		34,88					35,90				47,43	8115	2 kos
	33, 40/120		47,94					49,16				55,08	8115	2 kos
FIGO ROBUST žlebni izpust 	25/80	kos	14,99					15,30				18,36	8115	5 kos
	28/80		15,20					15,50				18,56	8115	5 kos
	28/100		18,26					18,56				23,36	8115	5 kos
	33/100		15,24					15,81				18,36	8115	5 kos
	33/120		20,30					20,81				23,87	8115	5 kos
	40/120		22,24					22,85				26,52	8115	5 kos
FIGO ROBUST cevno koleno 72° 	80	kos	11,53					12,55				13,57	8115	8 kos
	100		11,73					12,75				13,77	8115	8 kos
	120		14,48					15,50				17,54	8115	8 kos



FIGO Robust



Sistem za odvodnjavanje

Oznaka artiklat	Velikost/opis	KE	ANTRACIT	TESTA DI MORO	PRAŠNO SIVA	BAKRENO RJAVA	SIVO BELA	OKSIDNO RDEČA	MAHOVO ZELENA	GLOBOKO CRNA	DIMLJENO SREBRNA	KOVINSKO SREBRNA	R-sk.	Enota pakiranja
			Cena v EUR			Cena v EUR			Cena v EUR					
FIGO ROBUST cevno koleno 40° 	80	kos	11,22				11,73					12,75	8115	8 kos
	100		12,24				12,75				13,77	8115	8 kos	
	120		16,32				16,83				18,36	8115	8 kos	
FIGO ROBUST izogibno koleno 	80	kos	13,97				14,28					15,30	8115	8 kos
	100		14,38				14,69				16,32	8115	8 kos	
	120		17,65				18,16				19,38	8115	8 kos	
FIGO ROBUST iztočna cev 	80/4000	m	10,61				11,02					13,36	8116	8 m
	100/4000		12,09				12,50				13,87	8116	8 m	
	120/4000		14,08				14,68				15,81	8116	8 m	
FIGO ROBUST lovilec vode z loputo 	80	kos	40,80				41,82					47,97	8115	4 kos
	100		42,84				43,86				49,98	8115	4 kos	
	120		61,20				62,22				71,40	8115	4 kos	
FIGO ROBUST cevni priključek 	80/80	kos	45,39				46,41					54,57	8115	4 kos
	100/80		46,92				47,43				55,59	8115	4 kos	
	100/100		47,94				48,98				57,12	8115	4 kos	
	120/100		60,18				61,20				66,30	8115	4 kos	
FIGO ROBUST okrasni zbirni kotliček okrogel odtok 	80	kos	161,00				168,00					189,00	8115	2 kos
	100		161,00				168,00				189,00	8115	2 kos	
	120		165,00				174,00				195,00	8115	2 kos	
FIGO ROBUST cevna objemka M 10 brez navojne konice 	80/M 10	m	5,46				5,76					6,89	8116	25 kos
	100/M 10		5,60				5,91				7,09	8116	25 kos	
	120/M 10		5,80				6,11				7,35	8116	25 kos	
FIGO ROBUST pravokotni žleb 	25/6000	kos	11,63										8115	6 m
	33/6000		14,28				14,79						8115	6 m
	40/6000		18,36										8115	6 m
FIGO ROBUST žlebna kljuka za pravokotni žleb 	25+5	kos	9,89										8115	25 kos
	33+5		10,61				11,02						8115	25 kos
	40+5		12,04										8115	25 kos
FIGO ROBUST kotni žleb-pravokotni 	25 innen	kos	46,92										8115	4 kos
	33 innen		48,96				49,98						8115	4 kos
	40 innen		63,24										8115	2 kos
	25 außen		46,92										8115	4 kos
	33 außen		48,96				49,98						8115	4 kos
	40 außen		63,24										8115	2 kos