




# GUTEX CENIK 2025

Veljavnost: 1. 1. 2025 do preklica

# Lesne izolacijske plošče za fasade in strehe

Izolacijske plošče iz lesnih vlaken GUTEX so popolna izbira za obstoječe ali nove zgradbe, saj bodo izpolnile ali presegle vsakršna pričakovanja glede strukture in prijaznosti do okolja.

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV
<b>Univerzalne izolacijske plošče iz lesnih vlaken</b>						
	<b>GUTEX 160 5v1</b> Univerzalna toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken (za kontaktno in prezračevano fasado, instalacijske kanale, notranje stene in streho). Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,040 Velikost: 2600 x 600 mm Vgradna velikost: 2530 x 580 mm Gostota: 160 kg/m <sup>3</sup> ROB: pero in utor	570	60 mm	55,08 m <sup>2</sup>	16,30 €/m <sup>2</sup>	19,89 €/m <sup>2</sup>
		550	80 mm	39,78 m <sup>2</sup>	21,80 €/m <sup>2</sup>	26,60 €/m <sup>2</sup>
		530	100 mm	30,60 m <sup>2</sup>	27,30 €/m <sup>2</sup>	33,31 €/m <sup>2</sup>
	<b>GUTEX Multiplex-top</b> Plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Debelina 22 in 28 mm samo na podeskano streho. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,046/0,044 Velikost: 750 x 2500 mm ROB: pero in utor	400	35 mm	56,25 m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup>	14,64 €/m <sup>2</sup>
	<b>GUTEX Ultratherm</b> Izolacijska plošča iz lesnih vlaken za sekundarno kritino z enoslojno homogeno zgradbo. Plošče so odporne proti dežju, zato sekundarna kritina (folija) ni potrebna. Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,042 Velikost: 600 x 1780 mm ROB: pero in utor	400	60 mm	38,45 m <sup>2</sup>	19,25 €/m <sup>2</sup>	23,48 €/m <sup>2</sup>
			80 mm	27,77 m <sup>2</sup>	25,75 €/m <sup>2</sup>	31,41 €/m <sup>2</sup>
			100 mm	21,36 m <sup>2</sup>	34,60 €/m <sup>2</sup>	42,21 €/m <sup>2</sup>
			120 mm	19,22 m <sup>2</sup>	41,10 €/m <sup>2</sup>	50,14 €/m <sup>2</sup>
			140 mm	14,95 m <sup>2</sup>	48,40 €/m <sup>2</sup>	59,05 €/m <sup>2</sup>
			160 mm	12,82 m <sup>2</sup>	55,40 €/m <sup>2</sup>	67,59 €/m <sup>2</sup>

\* možno polaganje na pripravljeno podlago | \*\* plošče z vtorom





GUTEX

slika izdelka	Ime in opis izdelka	Teža kg/pal	Debelina	Pakiranje / paleta	Cena brez DDV	Cena z 22 % DDV	
<b>Univerzalne izolacijske plošče iz lesnih vlaken</b>							
	<b>GUTEX Thermowall-nf</b> Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1800 mm Teža palete: 345 kg Gostota: 160 kg/m <sup>3</sup> ROB: pero in utor	540	60 mm	38,88 m <sup>2</sup>	20,00 €/m <sup>2</sup>	24,40 €/m <sup>2</sup>	
	<b>GUTEX Thermowall-gf</b> Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,043 Velikost: 600 x 1300 mm Vgradna velikost: 576 x 1276 mm Gostota: 185 kg/m <sup>3</sup> ROB: pero in utor	720	60 mm	56,16 m <sup>2</sup>	23,20 €/m <sup>2</sup>	28,30 €/m <sup>2</sup>	
	<b>GUTEX Thermowall</b> Toplotnoizolacijska plošča iz lesnih vlaken za kontaktne fasade (ometane fasade). Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1300 mm Gostota: 160 kg/m <sup>3</sup> ROB: pero in utor	540	80 mm	43,68 m <sup>2</sup>	27,05 €/m <sup>2</sup>	33,00 €/m <sup>2</sup>	
			100 mm	34,32 m <sup>2</sup>	37,90 €/m <sup>2</sup>	46,24 €/m <sup>2</sup>	
			120 mm	28,08 m <sup>2</sup>	45,60 €/m <sup>2</sup>	55,63 €/m <sup>2</sup>	
		Velikost: 600 x 830 mm ROB: ravni rob	320	Ostale debeline in dimenzije.		po ponudbi	
		Velikost: 1250 x 2600/2800 mm ROB: ravni rob	520				
	Velikost: 600 x 1300 mm Vgradna velikost: 576 x 1276 mm ROB: pero in utor	540					
	<b>GUTEX Thermoinstal</b> Tlačno trdna izolacijska plošča iz lesnih vlaken z enoslojno homogeno zgradbo, v katero se izrezkajo instalacijski kanali. Obloži se lahko z mavčnimi ploščami ali opažem. Nazivna vred. toplotne prev.: $\lambda D$ (W/mK) 0,040 Velikost: 600 x 1270 mm, ROB: ravni rob	500	50 mm	63,00 m <sup>2</sup>	16,15 €/m <sup>2</sup>	19,70 €/m <sup>2</sup>	



\* možno polaganje na pripravljeno podlago | \*\* plošče z vtorom

