


# Cenik

## Porotherm Tondach Terca

VELJAVEN OD 10.03.2025



# Kazalo strani



Tradicija, kvaliteta, inovacije.....	4	Tuning	
<b>Porotherm</b>		Snegolovi in snegolovni sistem.....	86
4 razredi za popoln dom.....	6	Varnostni sistem.....	88
Energy+.....	8	Vetrne sponke.....	90
Comfort.....	16	Sekundarna kritina.....	92
Special.....	20	Obroba za dimnik ali zid.....	93
Zvočno izolativna opeka.....	21	Korekturna engoba.....	94
Stropni sistem - Preklade.....	22	Prezračevanje.....	94
Stropni sistem - Polnila.....	24	Nakloni strešin.....	96
<b>Terca</b>		Razmik letev po strešnikih.....	97
Rešitve za fasado in interior.....	26	Strešna okna	
<b>Tondach</b>		EnergyPro L4 / EnergyPro L4 PVC.....	100
Kategorije proizvodov.....	48	EnergyPro L4 Naravni les / EnergyPro P5 Z-Wave.....	101
Barvne kategorije.....	50	EnergyPro U6 / SmartPro.....	102
Modern line		SmartPro PVC / EnergyPro P2 Z-Wave.....	103
Contiton 9.....	52	EnergyPlus / Project.....	104
Planoton 10.....	54	Dodatna oprema.....	106
Planoton 18.....	56	Prodaja in informacije.....	110
Planoton 30.....	58		
Planoton 14.....	60		
V11.....	62		
Retro line			
Bobrovec.....	64		
Zarezni Bobrovec.....	66		
Vlečeni zareznik.....	68		
Contiton 16.....	70		
Continental line			
Traditon 9.....	72		
Renoton 14.....	74		
Twiston 11.....	76		
Traditon 11.....	78		
Mediterranean line			
Veneton 11.....	80		
Veneton 14.....	82		
Sensaton 11.....	84		

Vse cene so v EUR in brez davka na dodano vrednost. Podatki in slike v katalogu odgovarjajo definiciji v času izdaje kataloga. Predstavljeni so informativno in ne veljajo kot zavezujoča ponudba. Ob izdaji tega cenika prenehajo veljati vsi dosedanj ceniki. Zaradi tehničnih sprememb si pridržujemo pravico do popravkov cenika ter pravopisnih in tipkarskih napak. Slike proizvodov so simbolne. Slikovne in barvne ponazoritve tiskarsko ni možno prikazati v stvarnih odtenkih, zato ne moremo jamčiti za njihovo identičnost!

# Tradicija, kvaliteta, inovacije

Inovativnost je prisotna v najrazličnejših oblikah in področjih, tudi v proizvodnji opeke, kjer ustvarja njeno dodano vrednost.

Wienerberger tim je odločen v razvijanju trajnostno inovativnih konceptov skozi linijo izdelkov Porotherm, Tondach in Terca.

Zgodba skupine Wienerberger se je začela leta 1819 v Avstriji. V 200 letih obstoja je skupina postala največji svetovni proizvajalec gradbenih materialov z več kot 260 tovarnami v 26 državah sveta.

S pomočjo najsodobnejše tehnologije v proizvodnem procesu se zagotavlja končna, energetska učinkovitost in trajnost izdelkov, primernih za sodobne arhitekturne projekte, kot tudi projekte tradicionalne arhitekture.

Ker preživimo 90% našega časa v zaprtih prostorih, je izredno pomembno, da imamo zdravo notranjo bivalno klimo. Ker gradbeni materiali močno vplivajo na notranjo klimo in kakovost življenja, se zdravo okolje lahko doseže le z uporabo naravnih in okolju prijaznih gradbenih materialov.

Visoka energetska učinkovitost stavb in trajnostna gradnja postajata vse bolj pomembni. Wienerberger ponuja inovativne sistemske rešitve za trajnostno, okolju prijazno in energetsko učinkovito gradnjo.



## Svetovni vodja v proizvodnji gradbenih materialov

### Porotherm

Z uporabo najnovejše tehnologije in strokovnega znanja najboljših strokovnjakov na tem področju, je Porotherm opeka energetska učinkovita, sodobna in okolju prijazna rešitev. Zagotavlja stabilnost in dolgo življenjsko dobo, zdravo in udobno bivalno klimo in varen dom za prihodnje generacije.

### Tondach

Tondach naravna opečna kritina je naravni izdelek brez kakršnih koli kemičnih dodatkov. Ponuja številne oblike in barvne možnosti za vse vrste streh. Vrhunske strešne rešitve Tondach zagotavljajo zaščito in varnost ter energetska učinkovitost v skladu z današnjimi vse večjimi zahtevami glede energije.

### Terca

Terca klinker fasadna opeka zagotavlja zaščitno plast pred vremenskimi vplivi in nudi izjemno ustvarjalno svobodo pri oblikovanju fasad. Vsak posameznik lahko iz opeke ustvari brezčasno lepe rešitve, z nezamenljivim karakterjem in čarom.

### Semmelrock

Široka paleta betonskih rešitev za urejanje okolice, blagovne znamke Semmelrock, izpolnjuje skoraj vse želje vezane na oblikovanje zunanjih prostorov. Naše tlakovce, plošče in dodatke, kot so ograje in zidni sistemi, stopnice, palisade in robniki, je moč izbirati v številnih in raznolikih dimenzijah, teksturah in barvah.

### Pipelife

Pri Pipelife-u razvijamo v prihodnost usmerjene infrastrukturne rešitve in znanje za reševanje in ublažitev izzivov urbanizacije, podnebja in onesnaževanja. Naši izdelki in sistemske rešitve za vodo, kanalizacijo, plinovod, odvodnjavanje, cevi in zaščito cevi so nepogrešljiv del vsakega infrastrukturnega projekta.

### Vargon

Od gospodinske kanalizacije do oskrbe s pitno vodo in talnega ogrevanja so naši izdelki temelj uspešnih projektov. Čeprav mnogim nevidne, Vargonove cevne mreže igrajo odločilno vlogo v dovodnem in odvodnem ciklu in so nujen element vsake stanovanjske ali poslovne zgradbe.

## 4 razredi za popoln dom!



### Porotherm Energy+

Porotherm sistem z izjemnimi toplotnimi lastnostmi za gradnjo energetsko učinkovitih objektov in skoraj nič energijskih hiš.

- Porotherm IZO Profi
- Porotherm Profi
- Porotherm Dryfix.extra



### Porotherm Special

Specialne rešitve za gradnjo Porotherm sistema. Zagotavljajo zdravo klimo, odlično zvočno izolativnost, varnost ter ohranjajo trajno vrednost objektov.

- Porotherm stropni sistem
- Porotherm zvočna izolacija
- Porotherm preklade
- Elementi za vertikalne in horizontalne vezi



### Porotherm Comfort

Porotherm proizvodi iz gline s specijalnim S dizajnom maltnih žepkov za večjo varnost. Idealni za gradnjo individualnih hiš in večstanovanjskih objektov.

- Porotherm 38 S P + E
- Porotherm 30 S
- Porotherm 25 S
- Porotherm 20 S P+E



### Porotherm Interior

Porotherm proizvodi namenjeni za gradnjo pregradnih zidov. So del sistema gradnje z Energy+ in Comfort izdelki.

- Porotherm 11,5 Profi
- Porotherm 10 Profi
- Porotherm 11,5 P+E
- Porotherm 10 P+E



# Porotherm Energy+



## Porotherm 50 IZO Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Faktor toplotne prehodnosti	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	$\lambda_{design,mas}$ W/mK	dB	U <sub>max</sub> W/m <sup>2</sup> K	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
53005611	25x50x24,9	50	19,3	10	16	32	0,064	51*	0,13	36	8,10	129,60	259,20

## Porotherm 44 IZO Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Faktor toplotne prehodnosti	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	$\lambda_{design,mas}$ W/mK	dB	U <sub>max</sub> W/m <sup>2</sup> K	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
53005621	25x44x24,9	44	17	10	16	36,4	0,064	50*	0,14	48	7,46	119,36	271,54

## Porotherm 38 IZO Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Faktor toplotne prehodnosti	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	$\lambda_{design,mas}$ W/mK	dB	U <sub>max</sub> W/m <sup>2</sup> K	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
53005631	25x38x24,9	38	14,7	10	16	42,1	0,070	50*	0,18	54	6,55	104,80	275,76

## Porotherm 32 IZO Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Faktor toplotne prehodnosti	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	$\lambda_{design,mas}$ W/mK	dB	U <sub>max</sub> W/m <sup>2</sup> K	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
53005645	25x32x24,9	32	14,4	10	16	50	0,080	45**	0,24	54	6,21	99,36	310,50

## Porotherm 25-38 IZO Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Faktor toplotne prehodnosti	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	$\lambda_{design,mas}$ W/mK	dB	U <sub>max</sub> W/m <sup>2</sup> K	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
53005641	37,5x25x24,9	25	17,6	12,5	10,7	42,1	0,077	45**	0,29	54	7,53	80,57	317,01

Opomba: Pri produktih Profi in IZO Profi je vezivo - lepilo PTH DRYFIX.extra že vključeno v ceno opeke!

Opeka Porotherm IZO Profi je komercialno ime za opeko Porotherm W.i. Plan.

Opomba: Informativna zvočna izolacija: \* 1,5 cm mavčni omet // 2,5 cm lahki omet \*\* 1,5 cm mavčni omet // zagljane spojnice"

### Prednosti:

Izjemne toplotne lastnosti, dodatna uporabna površina, naravno in zdravo bivanje, ter hitra in enostavna gradnja!

# Porotherm Energy+



## Porotherm 30 Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost $\lambda_{design,mas}$ W/mK	Zvočna izolacija	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
					kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>						
61203030	25x30x24,9	30	15	10	16	53,3	0,124	53	96	3,08	49,28	<b>164,16</b>

## Porotherm 25 Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost $\lambda_{design,mas}$ W/mK	Zvočna izolacija	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
					kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>						
61203025	37,5x25x24,9	25	17,4	10	10,7	42,7	0,141	50	72	3,64	38,95	<b>155,43</b>

## Porotherm 20-50 Profi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba opeke		Toplotna prevodnost $\lambda_{design,mas}$ W/mK	Zvočna izolacija	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
					kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>						
61203257	50x20x24,9	20	15,3	7,5	8	40	0,135	47	72	3,79	30,32	<b>151,60</b>

Opomba: Pri produktih Profi in IZO Profi je vezivo - lepilo PTH DRYFIX.extra že vključeno v ceno opeke!  
Opomba: Informativna zvočna izolacija (\* obojestransko ometan zid - debelina ometa 2,0-2,5 cm)

**Prednosti:**  
Enostavna, suha in čista gradnja - brez malte, urejeno in čisto gradbišče, brezhibno ravne površine in neprimerljivo boljše toplotne lastnosti!



# Porotherm Interior



## Porotherm 11,5 Profi



Interior - Porotherm Profi predelni zidovi za Energy+

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Zvočna izolacija	Poraba opeke	Pakiranje	Cena	Cena
61203012	50x11,5x24,9	11,5	9,5	7,5	42	8	108	3,29	<b>26,32</b>

## Porotherm 10 Profi



Interior - Porotherm Profi predelni zidovi za Energy+

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Zvočna izolacija	Poraba opeke	Pakiranje	Cena	Cena
61203101	50x10x24,9	10	8,1	7,5	41	8	120	2,78	<b>22,24</b>

Opomba: Pri produktih Profi in IZO Profi je vezivo - lepilo PTH DRYFIX.extra že vključeno v ceno opeke!  
Opomba: Informativna zvočna izolacija (\* obojestransko ometan zid - debelina ometa 2,0-2,5 cm)

**Prednosti:** Preprosta, čista, hitra in suha vgradnja predelnih zidov s popolnoma ravnimi opečnimi površinami.



# Porotherm Special

Special - Elementi vertikalnih vezi za Energy+



## Opečni vogalnik 30/24,9 Profi

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
61203028	39x29x24,9	30/38	16,5	19,5x19,5	4	0,03	72	5,29

## Opečni vogalnik 25/24,9 Profi

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
61203027	38x25x24,9	25	16,5	17x17	4	0,03	72	5,18

## Dryfix vogalnik 50\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63001036	62,5x50x24,9	50	1,4	25x25	4	0,06	77	20,21

## Dryfix vogalnik 44\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63001035	56,5x44x24,9	44	1,2	25x25	4	0,05	132	18,45

## Dryfix vogalnik 38

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63001017	50x38x24,9	38	1	19x19	4	0,04	160	10,54

## Dryfix vogalnik 30

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63001016	42x30x24,9	30	0,5	18x18	4	0,03	204	7,13

## Dryfix vogalnik 25\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba opeke	Poraba Dryfix.extra	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	l/kom	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63001030	38x25x24,9	25	0,6	15x16	4	0,03	240	8,08

\* Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 4 tedne.

**Prednosti: Sistemske rešitve za vertikalne vezi, ki nadomeščajo opaž in zmanjšujejo toplotne mostove!**

# Porotherm Special

Special - Porotherm Profi vezivo Energy+



## Porotherm Dryfix.extra



Šifra proizvoda SAP broj	Volumen	Temperatura zraka in materiala	Poraba lepila po m <sup>2</sup> zidu		Cena
			Nosilni zid	Predelni zid	
	1 doza	°C			Eur/kos brez DDV
15490232	810 ml	min -5°C, max +35°C	1 doza / 6 m <sup>2</sup> 135 ml / m <sup>2</sup>	1 doza / 12 m <sup>2</sup> 67.5 ml / m <sup>2</sup>	27,52



# Porotherm Special



Sistemske rešitve Porotherm Energy+ za obzidavo stropne plošče

## Sponka za opaž



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001032	7x3x7,5	0,1	1 // 2	1,22

## Venčni opaž 16\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001023	100x5x15,8	1,5	1	12,03

## Venčni opaž 18\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001021	100x5x17,8	1,5	1	12,96

## Venčni opaž 20\*\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001024	100x5x19,8	1,5	1	14,73

## Venčni opaž 22\*\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001031	100x5x21,8	1,5	1	15,63

\* Obvezna uporaba sponke za venčni opaž višine < 20 cm - 1 kom/m'. Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 4 tedne.

\*\* Obvezna uporaba sponke za venčni opaž višine ≥ 20 cm - 2 kom/m'

**Prednosti:** Sistemske rešitve za hitrejšo in učinkovitejšo gradnjo brez potrebe po opaževanju, ki zmanjšujejo vplive toplotnih mostov.

# Porotherm Special



Dodatni pribor

## Pištola Dryfix.extra



Šifra proizvoda SAP številka	Cena
	Eur/kos brez DDV
15490610	34,00

## Nerjavečo ploščato sidro



Šifra proizvoda SAP številka	Cena
	Eur/kos brez DDV
63002022	0,69

## "V" sidro



Šifra proizvoda SAP številka	Cena
	Eur/kos brez DDV
63002021	4,64

## Nivelir max



Šifra proizvoda SAP številka	Cena
	Eur/kos brez DDV
61001030	542,42

**Prednosti:** Preprost nanos veziva s pomočjo pištole. Preprosto sidranje opečnih zidov ENERGY+.

Natančna in preprosta izvedba izravnave s pomočjo Nivelir maxa.



# Porotherm Comfort



\* Informativna zvočna izolacija (obojeustransko ometan zid - debelina ometa 2,0-2,5 cm)

\*\* Zidano z navadno apneno cementno malto.

\*\*\* Zidano s toplotno izolacijsko malto.

\*\*\*\* Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti: Poseben "S" dizajn za potresno odporno gradnjo z malto.**

## Porotherm 38 S P+E\*\*\*\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
63101001	25x38x23,8	38	15	10	16	42,1	69	0,210** 0,180***	58	48	3,12	49,92	131,35

## Porotherm 29 Expert



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
63102061	37,5x29x23,8	29	16,7	10	10,7	36,9	27	0,152	53	60	3,20	34,24	118,08

## Porotherm 30 S



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
63102039	25x30x23,8	30	12,5	10	16	53,3	38	0,146	54	96	2,14	34,24	114,06

## Porotherm 25 S



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
63102040	37,5x25x23,8	25	15,9	10	10,7	42,7	27	0,145	51	72	2,63	28,14	112,30

## Porotherm 20



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
63102060	37,5x20x23,8	20	11,5	10	10,7	53,3	14	0,146	48	96	2,37	25,36	126,32

## Navadna NF opeka- polna



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija*	Pakiranje	Cena		
					cm	cm					kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>
52401001	25x12x6,5	12	3,1	30	50	417	34**	0,760	51	360	0,74	37,00	308,58

# Porotherm Interior



## Interior - Porotherm predelni zidovi za Comfort

### Porotherm 11,5 P+E



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Zvočna izolacija*	Poraba opeke	Poraba malte	Pakiranje	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	dB	kos/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
63102051	50x11,5x23,8	11,5	10	7,5	43	8	6	108	2,56	<b>20,48</b>

### Porotherm 10 P+E



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Zvočna izolacija*	Poraba opeke	Poraba malte	Pakiranje	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	dB	kos/m <sup>2</sup>	l/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
63102052	50x10x23,8	10	8,8	7,5	43	8	5,5	120	2,50	<b>20,00</b>

Opomba: Informativna zvočna izolacija (\* obojestransko ometan zid - debelina ometa 2,0-2,5 cm)

**Prednosti: Opečni predelni zidovi z odlično podlago za vgradnjo opreme.**

## Special - Porotherm dodatno orodje

### Sponka za opaž



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001032	7x3x7,5	0,1	2	<b>1,22</b>

### Venčni opaž



16\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001023	100x5x15,8	1,5	1	<b>12,03</b>

18\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001021	100x5x17,8	1,5	1	<b>12,96</b>

20\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001024	100x5x19,8	1,5	1	<b>14,73</b>

22\*

Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Cena
	cm	kg/kos	kos/m'	Eur/kos brez DDV
63001031	100x5x21,8	1,5	1	<b>15,63</b>

\* Obvezna uporaba sponke za venčni opaž višine < 20 cm - 1 kom/m'. Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 4 tedne.

\*\* Obvezna uporaba sponke za venčni opaž višine ≥ 20 cm - 2 kom/m'

**Prednosti: Sistemske rešitve za hitrejšo in učinkovitejšo gradnjo brez potrebe po opaževanju, ki zmanjšujejo vplive toplotnih mostov.**

# Porotherm Special



## Special - Elementi vertikalnih vezi za Comfort

### Opečni vogalnik 30/23,8 Porotherm



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63102056	39x29x23,8	30 / 38	14,1	19,5x19,5	4	48	<b>3,21</b>

### Opečni vogalnik 25/23,8 Porotherm



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63101041	38x25x23,8	25	14,7	17x17	4	48	<b>3,01</b>

### Vogalni blok - G 38



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63001014	50x38x23,8	38	26	22x22	4	36	<b>9,72</b>

### Vogalni blok - G 30



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63001013	39x30x23,8	30	26	23x23	4	54	<b>4,02</b>

### Vogalni blok - G 25



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63001001	38x25x23,8	25	22	19x19	4	48	<b>4,37</b>

### Vogalni blok - G 19



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Za debelino zidu	Masa	Velikost odprtine	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	cm	kg/kos	cm	kos/tm	kom/pal	Eur/kos brez DDV
63001002	29x19x23,8	19	14	12x13	4	80	<b>3,16</b>

\* Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti: Sistemske rešitve, ki omogočajo izvedbo vertikalnih vezi brez potrebe po opaževanju.**

# Porotherm Special



# Porotherm Special

## Zvočno izolacijska opeka

### Porotherm 25 AKU



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	l/m <sup>2</sup>	$\lambda_{10, dry, unit}$ W/mK	dB	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
63101034	37,5x25x23,8	25	21,2	15	10,7	43	27	0,26	54**	48	4,19	44,83	180,17

### Porotherm zvočno izolacijska opeka\*\*\*




Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Debelina zidu	Masa	Tlačna trdnost	Poraba		Poraba malte	Toplotna prevodnost	Zvočna izolacija	Pakiranje	Cena	Cena	Cena
	cm	cm	kg/kos	N/mm <sup>2</sup>	kos/m <sup>2</sup>	kos/m <sup>3</sup>	l/m <sup>2</sup>	$\lambda_{10, dry, unit}$ W/mK	dB	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV	Eur/m <sup>3</sup> brez DDV
63101024	37,5x25x23,8	25	13	10	10,7	43	150*	/	61**	48	3,07	32,85	132,01

\*Upoštevana poraba malte pri Porotherm zvočno izolacijski opeki za zidanje in zapolnitev!

\*\* Izmerjena zvočna izolacija: Poročilo ZAG P 593 / 15-520-1 za Porotherm 25 AKU in ZAG P 747 / 03-510-1 za Porotherm zvočno izolacijsko opeko, polnjeno z malto ali betonom!

\*\*\* Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti: Odlična zvočna izolacija in udobna bivalna klima.**



# Porotherm Special



## Stropni sistem

### Stropni nosilci Porotherm



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm (ŠxV)	Dolžina m	Max. širina odprtine m	Masa kg/kos	Cena Eur/kos brez DDV
62546025	12x6,5	2,5	2,25	42,5	23,50
62546027	12x6,5	2,75	2,50	46,75	25,87
62546030	12x6,5	3	2,75	51	28,22
62546032	12x6,5	3,25	3,00	55,25	30,61
62546035	12x6,5	3,5	3,25	59,5	32,95
62546037	12x6,5	3,75	3,50	63,75	35,29
62546040	12x6,5	4	3,75	68	37,66
62546042	12x6,5	4,25	4,00	72,25	39,99
62546045	12x6,5	4,5	4,25	76,5	42,37
62546047	12x6,5	4,75	4,50	80,75	44,71
62546050	12x6,5	5	4,75	85	47,06
62546052	12x6,5	5,25	5,00	89,25	49,40
62546055	12x6,5	5,5	5,25	93,5	51,77
62546057	12x6,5	5,75	5,50	97,75	54,14
62546060	12x6,5	6	5,75	102	56,50
62546062	12x6,5	6,25*	6,00	106,25	58,82
62546065	12x6,5	6,5*	6,25	110,5	61,18
62546067	12x6,5	6,75*	6,50	114,75	63,55
62546070	12x6,5	7*	6,75	119	65,90
62546072	12x6,5	7,25*	7,00	123,25	68,27

Opomba: Poraba nosilcev se določi na podlagi konstrukcijskih načrtov!

\* Pri nosilcih večjih od 6 m je potrebno upoštevati dvojno polaganje nosilcev.

**Prednosti: Odlična nosilnost in enostavna montaža. Nosilci Porotherm skupaj s polnili Porotherm učinkovito nadomeščajo opaž stropne plošče.**

## Preklade

### Termo preklada Porotherm\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm (ŠxV)	Dolžina m	Max. širina odprtine m	Masa kg/kos	Cena Eur/kos brez DDV
62546510	12x6,5	1	0,75	14	8,39
62546512	12x6,5	1,25	1	17,5	10,53
62546515	12x6,5	1,5	1,25	21	12,60
62546517	12x6,5	1,75	1,5	24,5	14,74
62546520	12x6,5	2	1,75	28	16,83
62546522	12x6,5	2,25	2	31,5	18,92
62546525	12x6,5	2,5	2,25	35	20,99
62546527	12x6,5	2,75	2,5	38,5	23,11
62546530	12x6,5	3	2,75	42	25,24
62546532	12x6,5	3,25	3	45,5	27,31

\* Izdelki so dobavljivi po naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti: Opečna preklada s toplotno izolacijo - odlična rešitev za zmanjšanje toplotnih mostov.**

# Porotherm Special



## Preklade

### Preklada Porotherm



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm (ŠxV)	Dolžina m	Max. širina odprtine m	Masa kg/kos	Cijena Eur/kos brez DDV
62546210	12x6,5	1	0,75	14	7,87
62546212	12x6,5	1,25	1	17,5	9,86
62546215	12x6,5	1,5	1,25	21	11,79
62546217	12x6,5	1,75	1,5	24,5	13,78
62546220	12x6,5	2	1,75	28	15,75
62546222	12x6,5	2,25	2	31,5	17,72
62546225	12x6,5	2,5	2,25	35	19,66
62546227	12x6,5	2,75	2,5	38,5	21,65
62546230	12x6,5	3	2,75	42	23,64

**Prednosti: Hitra in preprosta premostitev vratnih in okenskih odprtih brez opaža.**

### Preklada Porotherm 10x6,5



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm (ŠxV)	Dolžina m	Max. širina odprtine m	Masa kg/kos	Cijena Eur/kos brez DDV
62547410	10x6,5	1	0,75	12,7	7,23
62547412	10x6,5	1,25	1	15,9	9,05
62547415	10x6,5	1,5	1,25	19,1	10,87
62547417	10x6,5	1,75	1,5	22,2	12,67
62547420	10x6,5	2	1,75	25,4	14,46
62547422	10x6,5	2,25	2	28,6	16,26
62547425	10x6,5	2,5	2,25	31,8	18,09
62547427	10x6,5	2,75	2,5	34,9	19,89
62547430	10x6,5	3	2,75	38,1	21,68
62547432	10x6,5	3,25	3	41,3	23,56

\* Izdelki so dobavljivi po naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti: Manjša teža in boljše toplotna izolacija ob enaki nosilnosti.**

# Porotherm Special



## Stropni sistem - Polnila

### Polnilo Porotherm 16/60\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63102050	25x52x16	10,8	6,7	84	2,56

### Polnilo Porotherm 10/60\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63101022	25x52x10	8,9	**	136	2,56


### Polnilo 14/50\*



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena
	cm	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV
63101020	25x43x14	9,2	8	96	1,60

\*\* Polnilo Porotherm 10/60 je podložno polnilo za izvedbo ojačitvenega AB rebra. Poraba se določi na osnovi konstrukcijskih načrtov.  
\* Izdelki so dobavljivi po predhodnem naročilu. Rok dobave je 8 tednov.

**Prednosti:** Opečna stropna polnila za hitro in enostavno izvedbo medetažne polmontažne stropne plošče, brez opaževanja.



# Rešitve za fasado in interier






Maivi Ambiente Vulkangrau



Imany Burgenland



Dara Calau



Malo Dresden



Siro Elbland



Kari Frankfurt



Roja Havelland



Jona Heide

Maivi (Ambiente Vulkangrau)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Postotak šupljina	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Rustikalna	34382240	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,71	130,08
Rustikalna	34382250	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,79	133,92

Imany (Burgenland)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Rustikalna	34388830	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,65	127,20
Rustikalna	34388840	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,72	130,56

Dara (Calau)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34381100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,59	124,32
Gladka	34381200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,69	129,12

Malo (Dresden)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34382100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,61	125,28
Gladka	34382200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,69	129,12

Siro (Elbland)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Rustikalna	34382700	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,68	128,64
Rustikalna	34382710	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,77	132,96

Kari (Frankfurt)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34386100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,67	128,16
Gladka	34386200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,78	133,44


Roja (Havelland)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34384200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,64	126,72
Gladka	34384100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	2,51	120,48

Jona (Heide)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34372000	240x115x71	3	6	luknjičasta	35	48	250	1,97	94,56
Gladka	34372200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	2,85	136,80

Terca opeka je dobavljiva po predhodnem naročilu. Cena je oblikovana za količino 5 palet opeka Terca.




Hiwa Lausitz



Rodi Lüneburg



Asuka Märkisch



Kiran Oderland



Bahati Potsdam Glatt



Madu Rostock Glatt



Elva Rostock Rustikal



Siva Spreeland

Hiwa (Lausitz)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34376100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	<b>2,48</b>	<b>119,04</b>
Gladka	34376200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,67</b>	<b>128,16</b>

Rodi (Lüneburg)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34374100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	<b>2,45</b>	<b>117,60</b>
Gladka	34374200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,61</b>	<b>125,28</b>

Asuka (Märkisch)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34370200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,65</b>	<b>127,20</b>

Kiran (Oderland)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34378100	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	<b>2,45</b>	<b>117,60</b>
Gladka	34378200	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,61</b>	<b>125,28</b>

Bahati (Potsdam Glatt)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34388160	240x115x71	3,7	6	7 pravokotnih lukenj	15	48	250	<b>2,56</b>	<b>122,88</b>
Gladka	34388260	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,67</b>	<b>128,16</b>

Madu (Rostock Glatt)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	34388600	240x115x71	3	6	luknjičasta	35	48	250	<b>2,47</b>	<b>118,56</b>
Gladka	34388620	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,67</b>	<b>128,16</b>

Elva (Rostock Rustikal)

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Rustikalna	34388630	240x115x71	3	6	luknjičasta	35	48	250	<b>2,47</b>	<b>118,56</b>
Rustikalna	34388640	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,67</b>	<b>128,16</b>

Siva (Spreeland)


Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Oblika lukenj	Luknjičavost	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%		%	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Rustikalna	34388860	240x115x71	3	6	luknjičasta	35	48	250	<b>2,48</b>	<b>119,04</b>
Rustikalna	34388890	240x115x71	4,2	6	polna	0	48	250	<b>2,67</b>	<b>128,16</b>

Terca opeka je dobavljiva po predhodnem naročilu. Cena je oblikovana za količino 5 palet opeke Terca.






Pagus grijszwart




Agora grafietzwart



Dorado



Parido



Oud romaans



Metropolis urbis bruin



Agora agaatgrijs



Kastanjebruin

### Pagus grijszwart

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12808312	215 x 102 x 65	2,22	<19	57	/	660	<b>1,38</b>	<b>78,66</b>
Slip opeka	12024382	215 x 22 x 65	0,53	<19	58	35	/	<b>1,06</b>	<b>61,48</b>

### Agora grafietzwart

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	154915	215 x 102 x 65	2,81	<9	58	/	528	<b>1,81</b>	<b>104,98</b>
Slip opeka	12025899	215 x 22 x 65	0,59	<9	58	35	/	<b>1,23</b>	<b>71,34</b>

### Dorado

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12450210	215 x 102 x 65	2,28	<14	58	/	612	<b>1,17</b>	<b>67,86</b>
Slip opeka	12025495	215 x 22 x 65	0,47	<14	58	35	/	<b>0,97</b>	<b>56,26</b>

### Parido

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12450110	215 x 102 x 65	2,28	<14	58	/	612	<b>1,17</b>	<b>67,86</b>
Slip opeka	12025087	215 x 22 x 65	0,47	<14	58	35	/	<b>0,99</b>	<b>57,42</b>

### Oud romaans

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12452710	215 x 102 x 65	2,32	<14	58	/	612	<b>1,17</b>	<b>67,86</b>
Slip opeka	12025040	215 x 22 x 65	0,47	<14	58	35	/	<b>0,87</b>	<b>50,46</b>

### Metropolis urbis bruin

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	1450320	240 x 65 x 40	1,16	<10	77	/	990	<b>1,17</b>	<b>90,09</b>
Slip opeka	12025085	240 x 22 x 40	0,36	<10	77	40	/	<b>1,30</b>	<b>100,10</b>

### Agora agaatgrijs

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12152210	215 x 102 x 65	2,64	<10	58	/	528	<b>2,11</b>	<b>122,38</b>
Slip opeka	12024220	215 x 22 x 65	0,59	<10	58	35	/	<b>1,42</b>	<b>82,36</b>

### Kastanjebruin

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	152110	215 x 102 x 65	2,37	<15	58	/	528	<b>1,28</b>	<b>74,24</b>
Slip opeka	12024164	215 x 22 x 65	0,47	<15	58	35	/	<b>0,96</b>	<b>55,68</b>

Terca in Slip opeka je dobavljiva po predhodnem naročilu. Cena za Terca polno opeko je oblikovana za količino 5 paket. Cena za Terca slipe je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>. Rok dobave je 8 tednov.



Trentino



Forum pampas



Dolfino



Abote



Oud ieper



Valeriaan



Agora superwit



Agora wit ivoor

### Trentino

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	159510	215 x 102 x 65	2,40	<15	58	/	528	1,28	74,24
Slip opeka	12024724	215 x 22 x 65	0,47	<15	58	35	/	0,86	49,88

### Forum pampas

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12104110	215 x 102 x 65	2,54	<14	58	/	528	1,32	76,56
Slip opeka	12024965	215 x 22 x 65	0,47	<14	58	35	/	0,91	52,78

### Dolfino

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12105810	215 x 102 x 65	2,35	<14	58	/	612	1,14	66,12
Slip opeka	12026967	215 x 22 x 65	0,47	<14	58	35	/	1,05	60,90

### Abote

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12708412	215 x 102 x 65	2,20	<19	58	/	680	1,25	72,50
Slip opeka	12026078	215 x 22 x 65	0,47	<19	58	35	/	1,03	59,74

### Oud ieper

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12708612	215 x 102 x 65	2,20	<19	58	/	680	1,25	72,50
Slip opeka	12025205	215 x 22 x 65	0,47	<19	58	35	/	1,03	59,74

### Valeriaan

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12802912	215 x 102 x 65	2,14	<19	58	/	652	1,25	72,50
Slip opeka	12024361	215 x 22 x 65	0,47	<19	58	35	/	0,98	56,84

### Agora superwit

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	151885	215 x 102 x 65	2,57 kg	<12	58	/	528	1,92	111,36
Slip opeka	12025901	215 x 22 x 65	0,59 kg	<12	58	35	/	1,28	74,24

### Agora wit ivoor

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	151845	215 x 102 x 65	2,76	<8	58	/	528	1,72	99,76
Slip opeka	12025905	215 x 22 x 65	0,59	<8	58	35	/	1,19	69,02

Terca in Slip opeka je dobavljiva po predhodnem naročilu. Cena za Terca polno opeko je oblikovana za količino 5 palet . Cena za Terca slipe je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>. Rok dobave je 8 tednov.



Wasserstrich Tobago Kohle



Wasserstrich Special Kwartsgrijs




Linaqua viola



Linaqua fumo



Metropolis vesta



Belle Epoque de namur



Out damme



Out kempisch

### Wasserstrich Tobago Kohle

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12100440	495 x 100 x 38	3,93	<8	40	/	245	5,41	216,40
Slip opeka	12024982	495 x 22 x 38	0,90	<8	40	33	/	2,56	102,40

### Wasserstrich Special Kwartsgrijs

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12150100	510 x 100 x 40	4,10	<10	37	/	245	6,65	246,05
Slip opeka	12025321	510 x 22 x 40	0,848	<10	37	33	/	4,47	165,39

### Linaqua viola

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12350080	256 x 90 x 43	1,82	<9	68	/	715	2,01	136,68
Slip opeka	12025193	256 x 22 x 43	0,459	<9	68	20	/	1,86	126,48

### Linaqua fumo

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12350480	256 x 90 x 43	1,76	<10	68	/	715	3,06	208,08
Slip opeka	12025097	256 x 22 x 43	0,400	<10	68	20	/	2,33	158,44

### Metropolis vesta

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	1450420	240 x 65 x 40	1,15	<10	77	/	990	1,92	147,84
Slip opeka	12025235	240 x 22 x 40	0,36	<10	77	40	/	1,76	135,52

### Belle Epoque de namur

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12710212	215 x 102 x 65	2,38	<14	58	/	600	1,52	88,16
Slip opeka	12024291	215 x 22 x 65	0,52	<14	58	35	/	1,15	66,70

### Oud damme


Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	12715910	215 x 102 x 65	2,09	<18	58	/	600	1,62	93,96
Slip opeka	12024787	215 x 22 x 65	0,52	<18	58	35	/	1,71	99,18

### Oud kempisch

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Vodov-pojnost	Poraba	Pakiranje	Pakiranje	Cena	Cena
		mm	kg/kos	%	kos/m <sup>2</sup>	kos/paket	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Polna opeka	171610	215 x 102 x 65	2,49	<15	58	/	540	1,53	88,74
Slip opeka	12024181	215 x 22 x 65	0,52	<15	58	35	/	1,19	69,02

Terca in Slip opeka je dobavljiva po predhodnem naročilu. Cena za Terca polno opeko je oblikovana za količino 5 palet. Cena za Terca slipe je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>. Rok dobave je 8 tednov.

Ammonit slip opeka



Ammis Rum Brown\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800465	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Mandarin Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800585	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Hansa Red

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800495	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Garnet Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800345	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Cardinal Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800165	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Venetian Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800135	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Ammis Persian Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800075	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>



Ammis Blush Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800105	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Cena je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>.

\* Pred naročilom Ammonit slip opeke je potrebno preveriti razpoložljivost in dobavljivost materiala.

\*\* Ammonit Armis in Ammonit Fasanis slip opeka dobavljivi v deblini 14 in 9 mm.



**Armis Sunset Red\***

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800225	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Mango Yellow\***

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800195	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Melon Yellow\***

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800255	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Honey Yellow\***

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800015	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Night Black**

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800405	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Smoky Grey**

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800525	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

**Armis Root Grey\***

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800615	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>






**Armis Gun Grey**

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800435	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Cena je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>.

\* Pred naročilom Ammonit slip opeke je potrebno preveriti razpoložljivost in dobavljivost materiala.

\*\* Ammonit Armis in Ammonit Fasanis slip opeka dobavljivi v deblini 14 in 9 mm.



Armis Cosmic Grey\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800375	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Armis Desert Grey\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800315	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Armis Morning Grey

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800555	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Armis Cotton White

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800045	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Armis Ming White\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Gladka	35800285	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,88</b>	<b>43,12</b>

Pelaris Root Black

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810135	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,92</b>	<b>45,08</b>

Pelaris Pecan Brown

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810015	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,92</b>	<b>45,08</b>

Pelaris Erie Black\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810285	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	<b>0,92</b>	<b>45,08</b>

Cena je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>.

\* Pred naročilom Ammonit slip opeke je potrebno preveriti razpoložljivost in dobavljivost materiala.

\*\* Ammonit Armis in Ammonit Fasanit slip opeka dobavljivi v deblini 14 in 9 mm.



Pelaris Copper Brown



Pelaris Maroon Brown



Pelaris Vivid Red



Pelaris Peru Red



Pelaris Maca Red



Pelaris Mantis White



Pelaris Dim Grey



Fasanis Spicy Red

Pelaris Copper Brown

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810255	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Maroon Brown

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810225	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Vivid Red

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810045	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Peru Red

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810195	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Maca Red

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810165	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Mantis White

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810075	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Pelaris Dim Grey

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Peskano	35810105	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,92	45,08

Fasanis Spicy Red\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	Eur/kos brez DDV	Eur/m <sup>2</sup> brez DDV
Brazdana	35820075	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,97	47,53

Cena je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>.

\* Pred naročilom Ammonit slip opeke je potrebno preveriti razpoložljivost in dobavljivost materiala.

\*\* Ammonit Armis in Ammonit Fasanis slip opeka dobavljivi v deblini 14 in 9 mm.



Fasanis Papaya Yellow\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	/kos brez DDV	/m <sup>2</sup> brez DDV
Brazdana	35820045	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,97	47,53


Fasanis Zebra White\*

Opis	Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	Masa	Poraba	Pakiranje	Cena	Cena
		mm (DxVxG)	kg/kos	kos/m <sup>2</sup>	kos/pal	/kos brez DDV	/m <sup>2</sup> brez DDV
Brazdana	35820015	240 x 71 x 14	0,55	49	1920	0,97	47,53

Cena je oblikovana za količino 100 m<sup>2</sup>.

\* Pred naročilom Ammonit slip opeke je potrebno preveriti razpoložljivost in dobavljivost materiala.

\*\* Ammonit Armis in Ammonit Fasanis slip opeka dobavljivi v deblini 14 in 9 mm.





# Kategorije proizvodov Tondach strešnikov



## Modern line

Z inovativnimi rešitvami, modernimi linijami in oblikami strešniki te linije trendom ne sledijo, ampak jih postavljajo. Dizajnersko čiste, ravne linije skupaj z obliko, ki zagotavlja lahko in hitro pokrivanje so odgovor na najzahtevnejša pričakovanja moderne arhitekturne.



## Continental line

Predstavljajo jo strešniki, ki so najprimernejši za kontinentalne klimatske razmere. Specifičen dizajn strešnikom omogoča čvrsto in brezhibno zaščito pred močnimi nalivi dežja in sunki vetra. S svojo preprosto lepoto je tak strešnik všečen investitorjem, s tehničnimi karakteristikami pa tehnični stroki in izvajalcem. S temi strešniki poteka sanacija strehe hitro in učinkovito. Sama struktura površine strešnika poudarja klasičen a hkrati tudi eleganten videz.



## Special line

Keramična in nekeramična dodatna oprema za streho zaokroža vrhunske rešitve za sistemske rešitve pri novogradnjah, obnovah in sanacijah streh. Ti proizvodi so nepogrešljiv del vsake strehe, ki deluje kot peta fasada. Celovite sistemske rešitve so potrebne za varnost strehe pred dežjem, vetrom, točo in snegom. Obenem omogočajo pravilno prezračevanje strehe ter energetsko učinkovitost.

Special linija izdelkov vključuje dve kategoriji:

- Special standard: za doseganje popolne sistemske funkcionalnosti strehe
- Special premium: idealne rešitve za doseganje maksimalne zaščite in trajnosti strehe.



## Mediterranean line

Poseben valoviti izgled strešnika daje strehi eleganco Mediterana. Predstavlja idealno rešitev pri malih naklonih streh. Njegova oblika in velikost zagotavljata hitro vgradnjo. Odporen je na močne sunke vetra, vodonepropusten tudi za nižje naklone streh, a barva ostaja trajna, kljub izpostavljenosti močnim ultravijoličnim žarkom. Ta linija strešnikov zagotavlja enostavne a tehnično dovršene rešitve za streho, obenem pa povezuje funkcionalnost in temperamentni dizajn Mediterana.



## Retro line

Brezčasni strešniki, ki so s svojo lepoto preprosto nenadomestljivi. Čeprav se jih uporablja v tradicionalni arhitekturi, se uporabljajo tudi za sanacijo zgodovinskih objektov in stavb. S širokim izborom oblik in barv v mat ali sijajni izvedbi, so vsekakor tudi strešniki sodobne moderne arhitekture. Za RETRO strešnik ne velja rek, da je lepota minljiva, saj njegova lepota traja stoletja.



# Barvne kategorije



Natur



Popolnoma naravna in klasična eleganca za brezčasne strehe. Natur barva nastane naravno pri žganju strešnika, ko se povežeta železo in kisik. Opečna naravna barva se prilega vsakemu okolju.




Natur Color



Različne vrste engobiranih strešnikov za moderno in tradicionalno arhitekturo. Engoba je v vodi razredčena glina, ki se pred žganjem nanese ali razprši na posušen strešnik. Z različnimi naravnimi tehnikami, brez škodljivih kemijskih dodatkov se ustvarja širok spekter Natur Color barv. Zgornji površini strešnika daje decenten, ekološko sprejemljiv premaz, ustvarjen v različnih barvnih odtenkih, skladno z naravo.



Color+



Glazirani strešniki so optimalni za vsak tip strehe. Proizvodnja različnih barvnih odtenkov glaziranih strešnikov je v celoti v harmoniji z naravo in podobna izdelavi engobiranih strešnikov. Skozi postopek žganja se glazura raztopi in veže na strešnik. S tem je oplemenitena zgornja površina strešnika, ki mu daje sijajen do visoko sijajen efekt. Minerali v glazuri dajejo strešniku lepoto, hkrati pa lastnosti izjemne kvalitete in trajnosti za več generacij.



Slike in barvne ponazoritve tiskarsko ni možno prikazati v stvarnih odtenkih, zato ne moremo jamčiti za njihovo identičnost!

Opečni strešniki so naravni proizvod, narejeni iz gline. Enake barve iz različnih proizvodnih obratov lahko zaradi tega odstopajo v odtenku barve.

Proizvodni obrati

1552 - Gleinstätten

1553 - Pinkafeld

3573 - Đakovo

4472 - Križevci pri Ljutomeru

Opombe:

Izdelki brez zvezdice so praviloma dobavljivi iz zaloge.

\* Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 3.000 kos oziroma 4.800 kos odvisno od proizvodnega obrata.

\*\* Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi tehničnih načrtov.

# Contiton 9

Proizvodni obrat: 3573 Đakovo

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 9,6

Razmak letev: 38,5 - 42,5 cm

Minimalni naklon: 10° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Modern line



Tehnični podatki						Cena (Eur)							
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color							Color+
						bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	črna sjaj	antracit	titan	siva*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve							
						..09 HR	..10 HR	..12 HR	..13 HR	..31 HR	..40 HR	..94	..73
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV							
						17,18	17,18	17,95	17,95	19,01	19,01	20,74	36,10

## Contiton 9 1/1

3573127500..	29x48,5	240	5	4,01	9,6	1,79	1,79	1,87	1,87	1,98	1,98	2,16	3,76
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

## Contiton 9 zračnik

3573127510..	29x48,5	120	5	4,19	***	9,62	9,62	10,00	10,00	10,40	10,40	11,45	18,88
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Contiton 9 krajnik levi

3573127540..	29x48,5	72	2	5,25	2,35	9,62	9,62	10,00	10,00	10,40	10,40	11,45	18,88
--------------	---------	----	---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Contiton 9 krajnik desni

3573127541..	29x48,5	64	2	5,31	2,35	9,62	9,62	10,00	10,00	10,40	10,40	11,45	18,88
--------------	---------	----	---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki HR

7356304..	17	100	3	3,93	2,5	13,05	13,05	13,05	13,05	13,56	13,54	14,73	25,06
-----------	----	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki HR

3573130320..	17	80	/	4,10	***	35,55	35,55	36,00	36,00	36,95	36,95	40,12	68,21
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)							
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color							Color+
						bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	črna sjaj	antracit	titan	siva*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve							
						..09 HR	..10 HR	..12 HR	..13 HR	..31 HR	..40 HR	..94	..73
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV							
						17,18	17,18	17,95	17,95	19,01	19,01	20,74	36,10

## Univerzalna ploščica za slemenjak gladki HR

3573130912..	/	/	/	1,41	***	15,96	15,96	16,16	16,16	16,61	16,61	18,03	30,64
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki HR

3573130921..	/	/	/	5,00	***	106,56	106,56	109,92	109,92	112,18	112,18	123,75	210,37
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Contiton 9

3573927483..	/	/	1	12,00	***	284,51	284,51	287,93	287,93	294,63	294,63	315,31	377,93
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Contiton 9

3573927484..	/	/	1	12,00	***	182,79	182,79	188,60	188,60	188,60	188,60		248,28
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Contiton 9

3573927485..	/	/	1	12,00	***	148,23	148,23	151,76	151,76	155,30	155,30		203,16
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

## Snegolov D 51-380 za Contiton 9

/	/	2400	60	0,20	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	2,80
---	---	------	----	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 3000 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Planoton 10

Proizvodni obrat: 3573 Đakovo

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 10,0

Razmak letev: 36,0 - 40,0 cm

Minimalni naklon: 13° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Modern line



Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						antracit	titan	rdeča*	bela*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve			
						..40HR	..94	..10HR	..02HR
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV			
						21,10	23,20	19,30	31,40

## Planoton 10 1/1

3573127200..	29,5x48,5	280	5	3,99	10	2,11	2,32	1,93	3,14
--------------	-----------	-----	---	------	----	------	------	------	------

## Planoton 10 1/2

3573127201..	17x48,5	300	5	2,40	*	3,17	3,48	2,94	4,79
--------------	---------	-----	---	------	---	------	------	------	------

## Planoton 10 zračnik

3573127210..	29,5x48,5	240	5	4,20	*	11,28	12,40	10,42	17,02
--------------	-----------	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

## Planoton 10 krajnik levi

3573127240..	25x48,5	64	2	4,10	2,94	13,91	15,30	12,85	20,96
--------------	---------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

## Planoton 10 krajnik desni

3573127241..	29,5x48,5	64	2	4,77	2,94	13,91	15,30	12,85	20,96
--------------	-----------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki HR

7356304..	17	100	3	3,93	2,5	13,54	14,73	13,05	22,23
-----------	----	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki HR

3573130320..	17	80	/	4,10	/	36,95	40,12	35,55	57,95
--------------	----	----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						antracit	titan	rdeča*	bela*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve			
						..40HR	..94	..10HR	..02HR
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV			
						21,10	23,20	19,30	31,40

## Univerzalna ploščica za slemenjak gladki HR

3573130912..	17	/	/	1,41	/	16,61	18,03	15,96	26,03
--------------	----	---	---	------	---	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki HR

3573130921..	17	/	/	5,00	/	112,18	123,75	106,56	173,72
--------------	----	---	---	------	---	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za napo/anteno Planoton 10

3573127283..	29x48,5	32	/	5,05	/	6,15	6,77	5,96	7,45
--------------	---------	----	---	------	---	------	------	------	------

## Opečni odzračnik - komplet za Planoton 10

3573927283..	/	/	1	12,00	/	294,63	324,97	284,51	355,64
--------------	---	---	---	-------	---	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Planoton 10

3573927284..	/	/	1	12,00	/	188,60	215,09	182,79	228,49
--------------	---	---	---	-------	---	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Planoton 10

3573927285..	/	/	1	12,00	/	155,30	169,42	148,23	185,29
--------------	---	---	---	-------	---	--------	--------	--------	--------

## Snegolov za Planoton 10

/	/	2400	60	0,20	/	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	------	---	------	------	------	------

# Planoton 18

Proizvodni obrat: 4472 Križevci

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 16,1

Razmak letev: 25,0 - 31,0 cm

Minimalni naklon: 25° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Modern line



Tehnični podatki						Cena (Eur)							
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color							
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava*	temno rjava*	antik*	granit*	antracit	siva
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve							
						..00	..10	..12	..13	..19	..33	..40	..66
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV							
						19,16	20,29	21,09	21,09	20,93	24,31	22,06	24,31

Planoton 18 1/1													
4472114700..	22x40	384	8	3,28	16,1	1,19	1,26	1,31	1,31	1,30	1,51	1,37	1,51
Planoton 18 1/2													
4472114701..	12,4x40	480	6	1,66	***	3,58	3,79	3,91	3,91	3,88	4,56	4,06	4,56
Planoton 18 zračnik													
4472112010..	22x40	180	6	2,55	***	20,78	21,72	22,31	22,31	22,03	24,73	23,36	24,73
Planoton 18 krajnik levi													
4472114740..	18,3x40	112	2	3,55	3,23	13,74	14,61	15,05	15,05	14,91	17,54	15,63	17,54
Planoton 18 krajnik desni													
4472114741..	18,3x40	112	2	3,55	3,23	13,74	14,61	15,05	15,05	14,91	17,54	15,63	17,54
Slemenjak s sponko gladki SLO													
7446305..	17	100	3	2,91	3	13,62	14,38	14,65	14,65	14,62	16,37	14,84	16,37
Slemenjak s sponko zarezni SLO													
7446335..	17	100	3	2,91	3	14,44	15,20	15,38	15,38	15,18	17,33	15,69	17,33
Začetni slemenjak gladki SLO													
4472130320..	17	80	/	3,92	***	32,79	34,53	34,94	34,94	34,59	39,35	35,66	39,35
Začetni slemenjak zarezni SLO													
4472133220..	17	80	/	3,52	***	31,00	32,56	33,28	33,28	33,16	37,17	34,09	37,17

Tehnični podatki						Cena (Eur)							
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color							
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava*	temno rjava*	antik*	granit*	antracit	siva
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve							
						..00	..10	..12	..13	..19	..33	..40	..66
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV							
						19,16	20,29	21,09	21,09	20,93	24,31	22,06	24,31

Začetna plošča za slemenjak													
4472133210..	/	/	/	0,70	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	17,67	16,20	17,67
Zaključna plošča za slemenjak													
4472133211..	/	/	/	1,39	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	17,67	16,20	17,67
Univerzalna plošča za gladki slemenjak													
4472130912..	/	/	/	1,46	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	17,67	16,20	17,67
Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki**													
4472130921..	/	24	/	3,47	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	123,75	112,18	123,75
Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni**													
4472133221..	/	30	/	3,80	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	123,75	112,18	123,75
Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki**													
4472130922..	/	24	/	4,52	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	150,33	136,25	150,33
Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni**													
4472130822..	/	24	/	4,61	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	150,33	136,25	150,33
Opečni odzračnik - komplet za Planoton 18													
4472912083..	/	/	1	11,00	***	271,38	284,51	287,93	287,93	287,93	324,97	294,63	324,97
Antenski komplet za Planoton 18													
4472912084..	/	/	1	9,00	***	173,17	182,79	188,60	188,60	182,79	215,09	188,60	215,09
Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Planoton 18													
4472912085..	/	/	1	8,00	***	141,16	148,23	151,76	151,76	151,76	169,42	155,30	169,42
ALU osnovna univerzalna plošča za vlečene strešnike + komplet vijakov													
/	/	/	1	/	***	/	98,30	/	98,30	/	/	98,30	/
Snegolov C 380 za vlečene strešnike													
/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

# Planoton 30

Proizvodni obrat: 4472 Križevci  
 Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 30,6  
 Razmak letev: 14,5 - 17,0 cm  
 Minimalni naklon: 23° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						rdeča	granit*	antracit	siva
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve			
						..10	..33	..40	..66
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV			
						30,29	34,88	31,82	34,88

## Planoton 30 1/1

4472105100..	19x40	480	10	2,00	30,6	0,99	1,14	1,04	1,14
--------------	-------	-----	----	------	------	------	------	------	------

## Planoton 30 3/4

4472105101..	14x40	560	10	1,60	***	1,15	1,31	1,18	1,31
--------------	-------	-----	----	------	-----	------	------	------	------

## Planoton 30 slemenski, kapni

4472105130..	19x28	480	10	1,37	***	1,03	1,21	1,11	1,21
--------------	-------	-----	----	------	-----	------	------	------	------

## Planoton 30 3/4 slemenski, kapni

4472105131..	14x28	560	10	1,05	***	1,23	1,43	1,31	1,43
--------------	-------	-----	----	------	-----	------	------	------	------

## Planoton 30 za zračnik levi

4472105107..	19x40	480	10	2,00	***	1,15	1,31	1,18	1,31
--------------	-------	-----	----	------	-----	------	------	------	------

## Planoton 30 za zračnik desni

4472105108..	19x40	480	10	2,00	***	1,15	1,31	1,18	1,31
--------------	-------	-----	----	------	-----	------	------	------	------

## Planoton 30 zračnik

4472100110..	19x40	240	6	2,40	***	20,26	23,36	21,67	23,36
--------------	-------	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Planoton 30 krajnik levi

4472105144..	19x40	112	2	3,07	2,94	12,92	14,63	13,29	14,63
--------------	-------	-----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

## Planoton 30 krajnik desni

4472105145..	19x40	112	2	3,07	2,94	12,92	14,63	13,29	14,63
--------------	-------	-----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki SLO

7446305..	17	100	3	2,91	3	14,38	16,37	14,84	16,37
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni SLO

7446335..	17	100	3	2,91	3	15,20	17,33	15,69	17,33
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						rdeča	granit*	antracit	siva
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve			
						..10	..33	..40	..66
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV			
						30,29	34,88	31,82	34,88

## Začetni slemenjak gladki SLO

4472130320..	17	80	/	3,92	***	34,53	39,35	35,66	39,35
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak zarezni SLO

4472133220..	17	80	/	3,52	***	32,56	37,17	34,09	37,17
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Začetna ploščica za slemenjak

4472133210..	/	/	/	0,70	***	15,48	17,67	16,20	17,67
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Zaključna plošča za slemenjak

4472133211..	/	/	/	1,39	***	15,48	17,67	16,20	17,67
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Univerzalna plošča za gladki slemenjak

4472130912..	/	/	/	1,46	***	15,48	17,67	16,20	17,67
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

4472130921..	/	24	/	3,47	***	106,56	123,75	112,18	123,75
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni\*\*

4472133221..	/	30	/	3,80	***	106,56	123,75	112,18	123,75
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki\*\*

4472130922..	/	24	/	4,52	***	129,45	150,33	136,25	150,33
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni\*\*

4472130822..	/	24	/	4,61	***	129,45	150,33	136,25	150,33
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Planoton 30

4472900183..	/	/	1	12,25	***	284,51	338,54	294,63	324,97
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Planoton 30

4472900184..	/	/	1	6,73	***	182,79	203,61	188,60	215,09
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za Planoton 30

4472900185..	/	/	1	11,00	***	148,23	169,31	155,30	169,42
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------

## ALU osnovna univerzalna ploščica za vlečene strešnike + komplet vijakov

/	/	/	1	/	***	98,30		98,30	
---	---	---	---	---	-----	-------	--	-------	--

## Snegolov C 380 za vlečene strešnike

/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	---	-----	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.  
 \*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Planoton 14

Proizvodni obrat: 1552 Gleinstätten  
 Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 13,7  
 Razmak letev: 28,0 - 34,7 cm  
 Minimalni naklon: 20° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Tehnični podatki						Cena (Eur)				
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color				Color+
						rdeča	črna sjaj	granit siva	antracit	titan (bazalt AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m <sup>2</sup>	Koda barve				
						..10	..31	..33	..40	..94
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV				
						27,67	31,78	34,80	28,77	34,80

## Planoton 14 1/1

1552127800..	24x42,1	280	5	3,30	13,7	2,02	2,32	2,54	2,10	2,54
--------------	---------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

## Planoton 14 1/2

1552127801..	12x42,1	300	5	1,80	***	4,02	4,30	4,60	4,13	4,60
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------

## Planoton 14 zračnik

1552127810..	24x42,1	280	5	3,30	***	12,33	12,75	13,65	12,68	13,65
--------------	---------	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Planoton 14 krajnik levi

1552127840..	24x42,1	280	2	3,20	2,85	12,33	12,75	13,65	12,68	13,65
--------------	---------	-----	---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

## Planoton 14 krajnik desni

1552127841..	24x42,1	280	2	3,20	2,85	12,33	12,75	13,65	12,68	13,65
--------------	---------	-----	---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

## Zaključna ploščica za krajnik levi

1552125142.. 4472125142..	/	400 480	10	1,30	2,85	2,71	2,83	4,17	2,83	3,05
------------------------------	---	---------	----	------	------	------	------	------	------	------

## Zaključna ploščica za krajnik desni

1552125143.. 4472125143..	/	400 480	10	1,30	2,85	2,71	2,83	4,17	2,83	3,05
------------------------------	---	---------	----	------	------	------	------	------	------	------

## Slemenjak s sponko gladki AT

7446301..	17	96	3	3,41	3	15,65	16,32	17,83	16,13	17,83
-----------	----	----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni AT

7446331..	17	96	3	3,31	***	15,65	16,32	17,83	16,13	17,83
-----------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki AT

1552130320..	17	48	/	3,30	***	35,54	37,06	40,49	36,69	39,61
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)				
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color				Color+
						rdeča	črna sjaj	granit siva	antracit	titan (bazalt AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m <sup>2</sup>	Koda barve				
						..10	..31	..33	..40	..94
						Cena/m <sup>2</sup> brez DDV				
						27,67	31,78	34,80	28,77	34,80

## Začetni slemenjak zarezni AT

1552133220..	17	48	/	3,10	***	35,54	37,06	40,49	36,69	39,61
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetna ploščica za zarezni slemenjak\*\*

1552133210.. 4472133210..	/	/	/	1,50	***	15,48	16,20	17,67	16,20	17,67
------------------------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Zaključna ploščica za zarezni slemenjak\*\*

1552133211.. 4472133211..	/	/	/	0,80	***	15,48	16,20	17,67	16,20	17,67
------------------------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Univerzalna ploščica za gladki slemenjak\*\*

1552130912.. 4472130912..	/	/	/	1,40	***	15,48	16,20	17,67	16,20	17,67
------------------------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

1552130921.. 4472130921..	/	30	/	3,50	***	106,56	113,29	123,75	112,18	123,75
------------------------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni\*\*

1552133221.. 4472133221..	/	30	/	3,60	***	106,56	113,29	123,75	112,18	123,75
------------------------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki\*\*

1552130922.. 4472130922..	/	30	/	4,50	***	129,45	137,62	150,33	136,25	150,33
------------------------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni\*\*

1552130822.. 4472130822..	/	20	/	4,30	***	129,45	137,62	150,33	136,25	150,33
------------------------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Planoton 14

1552927883..	/	/	1	12,00	***	298,74	316,41	355,47	309,37	343,52
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Planoton 14

1552927884..	/	/	1	8,00	***	191,93	202,75	213,79	198,04	213,79
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za Planoton 14

1552927885..	/	/	1	8,00	***	155,65	159,35	177,78	163,07	177,78
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## ALU strešnik + komplet vijakov za Planoton 14

/	/	/	1	3,00	***	98,30	/	/	98,30	/
---	---	---	---	------	-----	-------	---	---	-------	---

## Snegolov D 93-380 za Planoton 14

/	/	2400	60	0,20	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	------	-----	------	------	------	------	------

# V11

**Proizvodni obrat:** 1553 Pinkafeld  
**Minimalna poraba/m<sup>2</sup>:** 10,9  
**Razmak letev:** 36,5-39,5 cm  
**Minimalni naklon:** 17° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 od in v skladu z ÖNORM B 4119)



- Natur
- Natur Color

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur		
						antracit	titan (bazalt AT)	bazalt (titan AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'			
						Koda barve		
						..40AT	..94AT	..96AT
						Cena/m <sup>2</sup>		
						31,61	38,26	38,26

V11								
1553127900..	27,2x48,0	240	5	4,40	10,9	2,90	3,51	3,51

V11 zračnik								
1553127910..	27,2x48,0	240	5	4,40	***	16,62	20,10	20,10

V11 krajnik levi								
1553127940..	27,2x48,0	56	2	4,50	2,34	26,96	32,62	32,62

V11 krajnik desni								
1553127941..	27,2x48,0	56	2	5,40	2,34	26,96	32,62	32,62

Slemenjak Design								
1552130500..	24x40	96	4	3,60	3	16,25	17,83	17,83

Univerzalna zaključna plošča Design								
1552130510	23,5x21,0	-	1	1,20	***	19,93	21,92	21,92

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur		
						antracit	titan (bazalt AT)	bazalt (titan AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'			
						Koda barve		
						..40AT	..94AT	..96AT
						Cena/m <sup>2</sup>		
						31,61	38,26	38,26

Začetni slemenjak Design								
1552130520..	24x43	48	1	3,60	***	44,34	48,77	48,77

Grebenski razdelilni element 3 kraki Design								
1552130521..	43x30,5	30	1	3,90	***	134,62	148,08	148,08

Opečni odzračnik - komplet za V11								
1553927983..	27,2x48,0	8	1	12,00	***	353,56	424,27	424,27

Antenski komplet za V11								
1553927984..	27,2x48,0	6	1	9,00	***	227,15	272,58	272,58

Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za V11								
1553927985..	27,2x48,0	6	1	9,00	***	184,21	221,05	221,05

Snegolov D-41 za V11								
/	3,4x38	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 3000 kosov.  
 \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.  
 \*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.



# Bobrovec

Proizvodni obrat: 4472 Križevci

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 30,6

Razmak letev: 14,5 - 17,0 cm

Minimalni naklon: 23° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Tehnični podatki						Cena (Eur)								
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur			Natur color			Color+		
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit	siva	črna*	rdeča*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve								
						..00	..10	..12	..13	..19	..40	..66	..71	..72
Cena/m <sup>2</sup> brez DDV														
						22,64	25,09	25,70	25,70	25,40	26,01	28,76	47,74	44,68

Bobrovec 1/1														
4472100100..	19x40	480	10	1,90	30,6	0,74	0,82	0,84	0,84	0,83	0,85	0,94	1,56	1,46
Bobrovec 3/4														
4472100101..	14x40	560	10	1,50	***	0,98	1,03	1,06	1,06	1,04	1,11	1,21	1,99	1,86
Bobrovec slemenski														
4472100150..	19x28	480	10	1,36	***	0,98	1,03	1,06	1,06	1,04	1,11	1,21	1,99	1,86
Bobrovec 3/4 slemenski														
4472100151..	14x28	560	10	1,03	***	1,23	1,31	1,34	1,34	1,33	1,39	1,50	2,52	2,35
Bobrovec ravno rezan kapni														
4472105130..	19x28	480	10	1,48	***	0,98	1,03	1,06	1,06	1,04	1,11	1,21	1,99	1,86
Bobrovec zračnik														
4472100110..	19x40	240	6	2,40	***	19,04	20,26	20,86	20,86	20,67	21,67	23,36	39,02	36,46
Bobrovec za levi zračnik														
4472100107..	19x40	480	10	3,00	***	0,98	1,03	1,06	1,06	1,04	1,11	1,21	1,99	1,86
Bobrovec za desni zračnik														
4472100108..	19x40	480	10	3,00	***	0,98	1,03	1,06	1,06	1,04	1,11	1,21	1,99	1,86
Bobrovec krajnik levi														
4472100144..	18x44	112	2	3,00	2,94	9,90	10,52	10,83	10,83	10,73	11,25	12,13	20,26	18,93
Bobrovec krajnik desni														
4472100145..	18x44	112	2	3,00	2,94	9,90	10,52	10,83	10,83	10,73	11,25	12,13	20,26	18,93
Slemenjak s sponko gladki SLO														
7446305..	17	100	3	2,91	3	13,62	14,38	14,65	14,65	14,62	14,84	16,37	27,63	26,37

Tehnični podatki						Cena (Eur)								
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur			Natur color			Color+		
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit	siva	črna*	rdeča*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve								
						..00	..10	..12	..13	..19	..40	..66	..71	..72
Cena/m <sup>2</sup> brez DDV														
						22,64	25,09	25,70	25,70	25,40	26,01	28,76	47,74	44,68

Slemenjak s sponko zarezni SLO														
7446335..	17	100	3	2,91	3	14,44	15,20	15,38	15,38	15,18	15,69	17,33	29,31	28,30
Začetni slemenjak gladki SLO														
4472130320..	17	80	3	3,92	***	32,79	34,53	34,94	34,94	34,59	35,66	39,35	66,58	64,29
Začetni slemenjak zarezni SLO														
4472133220..	17	80	3	3,52	***	31,00	32,56	33,28	33,28	33,16	34,09	37,17	62,77	59,89
Začetna plošča za slemenjak														
4472133210..	/	/	/	0,70	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20	17,67	29,83	28,49
Zaključna plošča za slemenjak														
4472133211..	/	/	/	1,39	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20	17,67	29,83	28,49
Univerzalna plošča za gladki slemenjak														
4472130912..	/	/	/	1,46	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20	17,67	29,83	28,49
Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki**														
4472130921..	/	24	/	3,47	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18	123,75	209,37	208,36
Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni**														
4472133221..	/	30	/	3,80	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18	123,75	209,37	208,36
Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki**														
4472130922..	/	24	/	4,52	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25	150,33	254,35	253,13
Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni**														
4472130822..	/	24	/	4,61	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25	150,33	254,35	253,13
Opečni odzračnik - komplet za Bobrovec														
4472900183..	/	/	1	11,80	***	271,38	284,51	287,93	287,93	287,93	294,63	324,97	377,93	377,93
Antenski komplet za Bobrovec														
4472900184..	/	/	1	8,00	***	173,17	182,79	188,60	188,60	182,79	188,60	215,09	248,28	248,28
Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za Bobrovec														
4472900185..	/	/	1	8,00	***	141,16	148,23	151,76	151,76	151,76	155,30	169,42	203,16	203,16
ALU osnovna univerzalna plošča za vlečene strešnike + komplet vijakov														
/	/	/	1	/	***	/	98,30	/	98,30	/	98,30	/	/	/
Snegolov C 380 za vlečene strešnike														
/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	2,80	2,80

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Zarezni bobrovec

Proizvodni obrat: 4472 Križevci

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 17,8

Razmak letev: 25,0 - 28,0 cm

Minimalni naklon: 25° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Retro line



Tehnični podatki						Cena (Eur)					
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color					
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit*
cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve					
						..00	..10	..12	..13	..19	..40
						Cena/m <sup>2</sup>					
						16,91	18,51	18,87	18,87	18,69	19,76

Zarezni bobrovec 1/1											
4472110000..	22x40	384	8	3,00	17,8	0,95	1,04	1,06	1,06	1,05	1,11
Zarezni bobrovec 1/2											
4472110001..	12,4x37	480	6	1,52	***	2,65	2,85	2,94	2,94	2,91	3,04
Zarezni bobrovec ravno rezan kapni											
4472111000..	22x40	384	8	2,95	16,1	0,90	0,99	1,01	1,01	1,00	1,06
Zarezni bobrovec zračnik											
4472110010..	22x40	180	6	2,55	***	19,99	21,52	21,99	21,99	21,81	22,95
Zarezni bobrovec krajnik levi											
4472110040..	18,3x40	112	2	3,55	3,57	9,96	10,72	10,95	10,95	10,88	11,43
Zarezni bobrovec krajnik desni											
4472110041..	18,3x40	112	2	3,55	3,57	9,96	10,72	10,95	10,95	10,88	11,43
Zarezni bobrovec ravno rezan krajnik levi (uporablja se za prvo vrsto)											
4472111040..	18,3x40	112	2	3,70	3,23	10,10	10,80	10,99	10,99	10,93	11,45
Zareni bobrovec ravno rezan krajnik desni (uporablja se za prvo vrsto)											
4472111041..	18,3x40	112	2	3,70	3,23	10,10	10,80	10,99	10,99	10,93	11,45
Slemenjak s sponko gladki SLO											
7446305..	17	100	3	2,91	3	13,62	14,38	14,65	14,65	14,62	14,84
Slemenjak s sponko zarezni SLO											
7446335..	17	100	3	2,91	3	14,44	15,20	15,38	15,38	15,18	15,69
Začetni slemenjak gladki SLO											
4472130320..	17	80	/	3,92	***	32,79	34,53	34,94	34,94	34,59	35,66

Tehnični podatki						Cena (Eur)					
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color					
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit*
cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve					
						..00	..10	..12	..13	..19	..40
						Cena/m <sup>2</sup>					
						16,91	18,51	18,87	18,87	18,69	19,76

Začetni slemenjak zarezni SLO											
4472133220..	17	80	/	3,52	***	31,00	32,56	33,28	33,28	33,16	34,09
Začetna plošča za slemenjak											
4472133210..	/	/	/	0,70	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
Zaključna plošča za slemenjak											
4472133211..	/	/	/	1,39	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
Univerzalna plošča za gladki slemenjak											
4472130912..	/	/	/	1,46	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki**											
4472130921..	/	24	/	3,47	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18
Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni**											
4472133221..	/	30	/	3,80	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18
Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki**											
4472130922..	/	24	/	4,50	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25
Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni**											
4472130822..	/	24	/	4,60	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25
Opečni odzračnik - komplet za Zarezni bobrovec											
4472910083..	/	/	1	10,32	***	271,38	284,51	287,93	287,93	287,93	294,63
Antenski komplet za Zarezni bobrovec											
4472910084..	/	/	1	8,00	***	173,17	182,79	188,60	188,60	182,79	188,60
Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za Zarezni bobrovec											
4472910085..	/	/	1	8,00	***	141,16	148,23	151,76	151,76	151,76	155,30
ALU strešnik + komplet vijakov za Planoton 14											
/	/	/	1	/	***		98,30		98,30		98,30
Snegolov C 380 za vlečene strešnike											
/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Vlečeni zareznik

Proizvodni obrat: 4472 Križevci

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 16,1

Razmak letev: 25,0 - 31,0 cm

Minimalni naklon: 30° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Retro line



Tehnični podatki						Cena (Eur)					
						Natur		Natur color			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'						
						Koda barve					
						..00	..10	..12	..13	..19	..40
						Cena/m <sup>2</sup>					
						16,10	16,74	17,39	17,39	17,07	18,03

## Vlečeni zareznik 1/1

4472112000..	22x40	384	8	2,90	16,1	1,00	1,04	1,08	1,08	1,06	1,12
--------------	-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------

## Vlečeni zareznik 1/2

4472112001..	12,4x40	480	6	1,57	***	2,62	2,73	2,80	2,80	2,78	2,95
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------	------

## Vlečeni zareznik zračnik

4472112010..	22x40	180	6	3,02	***	20,78	21,72	22,31	22,31	22,03	23,36
--------------	-------	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Vlečeni zareznik krajnik levi

4472112040..	18,30x40	112	2	3,56	3,23	9,66	10,12	10,38	10,38	10,25	10,88
--------------	----------	-----	---	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

## Vlečeni zareznik krajnik desni

4472112041..	18,30x40	112	2	3,56	3,23	9,66	10,12	10,38	10,38	10,25	10,88
--------------	----------	-----	---	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki SLO

7446305..	17	100	3	2,91	3	13,62	14,38	14,65	14,65	14,62	14,84
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni SLO

7446335..	17	100	3	2,91	3	14,44	15,20	15,38	15,38	15,18	15,69
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki SLO

4472130320..	17	80	/	3,92	***	32,79	34,53	34,94	34,94	34,59	35,66
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak zarezni SLO

4472133220..	17	80	/	3,52	***	31,00	32,56	33,28	33,28	33,16	34,09
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetna plošča za slemenjak

4472133210..	/	/	/	0,70	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)					
						Natur		Natur color			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	antik	antracit*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'						
						Koda barve					
						..00	..10	..12	..13	..19	..40
						Cena/m <sup>2</sup>					
						16,10	16,74	17,39	17,39	17,07	18,03

## Zaključna plošča za slemenjak

4472133211..	/	/	/	1,39	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Univerzalna plošča za gladki slemenjak

4472130912..	/	/	/	1,46	***	14,75	15,48	15,84	15,84	15,80	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

4472130921..	/	24	/	3,47	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni\*\*

4472133221..	/	30	/	3,80	***	103,21	106,56	109,92	109,92	108,80	112,18
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki\*\*

4472130922..	/	24	/	4,50	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni\*\*

4472130822..	/	24	/	4,60	***	125,35	129,45	133,53	133,53	132,17	136,25
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912083..	/	/	1	10,40	***	271,38	284,51	287,9	287,93	287,93	294,63
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	-------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912084..	/	/	1	8,00	***	173,17	182,79	188,60	188,60	182,79	188,60
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za Vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912085..	/	/	1	8,00	***	141,16	148,23	151,76	151,76	151,76	155,30
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## ALU osnovna univerzalna plošča za vlečene strešnike + komplet vijakov

/	/	/	1	/	***		98,30		98,30		98,30
---	---	---	---	---	-----	--	-------	--	-------	--	-------

## Snegolov C 380 za vlečene strešnike

/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	---	-----	------	------	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Contiton 16

Proizvodni obrat: 4472 Križevci

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 16,1

Razmak letev: 25,0 - 31,0 cm

Minimalni naklon: 30° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Retro line



Tehnični podatki						Cena (Eur)				
						Natur	Natur color			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba					
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava*	temno rjava*	antracit*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve				
						..00	..10	..12	..13	..40
						Cena/m <sup>2</sup>				
						14,49	16,10	16,58	16,58	17,55

## Contiton 16 1/1

4472112300..	22x40	384	8	2,90	16,1	0,90	1,00	1,03	1,03	1,09
--------------	-------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

## Contiton 16 zračnik

4472112010..	22x40	180	6	3,02	***	20,78	21,72	22,31	22,31	23,36
--------------	-------	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Contiton 16 krajnik levi

4472112340..	18,30x40	112	2	3,56	3,23	6,71	7,35	7,58	7,58	7,95
--------------	----------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

## Contiton 16 krajnik desni

4472112341..	18,30x40	112	2	3,45	3,23	6,71	7,35	7,58	7,58	7,95
--------------	----------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

## Slemenjak s sponko gladki SLO

7446305..	17	100	3	2,91	3	13,62	14,38	14,65	14,65	14,84
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni SLO

7446335..	17	100	3	2,91	3	14,44	15,20	15,38	15,38	15,69
-----------	----	-----	---	------	---	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki SLO

4472130320..	17	80	/	3,92	***	32,79	34,53	34,94	34,94	35,66
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak zarezni SLO

4472133220..	17	80	/	3,52	***	31,00	32,56	33,28	33,28	34,09
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetna plošča za slemenjak

4472133210..	/	/	/	0,70	***	14,75	15,48	15,84	15,84	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Zaključna plošča za slemenjak

4472133211..	/	/	/	1,39	***	14,75	15,48	15,84	15,84	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)				
						Natur	Natur color			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba					
						naravno rdeča	rdeča	bakreno rjava*	temno rjava*	antracit*
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve				
						..00	..10	..12	..13	..40
						Cena/m <sup>2</sup>				
						14,49	16,10	16,58	16,58	17,55

## Univerzalna plošča za gladki slemenjak

4472130912..	/	/	/	1,46	***	14,75	15,48	15,84	15,84	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

4472130921..	/	24	/	3,47	***	103,21	106,56	109,92	109,92	112,18
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni\*\*

4472133221..	/	30	/	3,80	***	103,21	106,56	109,92	109,92	112,18
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki\*\*

4472130922..	/	24	/	4,50	***	125,35	129,45	133,53	133,53	136,25
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni\*\*

4472130822..	/	24	/	4,60	***	125,35	129,45	133,53	133,53	136,25
--------------	---	----	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912083..	/	/	1	10,40	***	271,38	284,51	287,93	287,93	294,63
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912084..	/	/	1	8,00	***	173,17	182,79	188,60	188,60	188,60
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarega sistema - komplet za vlečeni zareznik in Contiton 16

4472912085..	/	/	1	8,00	***	141,16	148,23	151,76	151,76	155,30
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

## ALU osnovna univerzalna plošča za vlečene strešnike + komplet vijakov

/	/	/	1	/	***	/	98,30	/	98,30	98,30
---	---	---	---	---	-----	---	-------	---	-------	-------

## Snegolov C 380 za vlečene strešnike

/	/	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	---	-----	------	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.


# Traditon 9

Proizvodni obrat: 3573 Đakovo

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 9,5

Razmak letev: 38,5 - 42,5 cm

Minimalni naklon: 20° (uporaba folije s povećanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Continental  
line



Natur



Natur Color

Tehnični podatki						Cena (Eur)						
						Natur		Natur color				
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	naravno rdeča	bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	črna sjaj	antracit
							cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	
						Koda barve						
						..00	..09HR	..10HR	..12HR	..13 HR	..31HR	..40HR
						Cena/m <sup>2</sup>						
						15,68	16,82	16,82	17,20	17,20	17,67	17,67

## Traditon 9 1/1

3573127400..	29x48,5	240	5	3,85	9,5	1,65	1,77	1,77	1,81	1,81	1,86	1,86
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

## Traditon 9 1/2

3573127401..	17x48,5	300	5	2,69	***	2,64	2,82	2,82	2,87	2,87	2,98	2,98
--------------	---------	-----	---	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

## Traditon 9 zračnik

3573127410..	29x48,5	120	5	4,12	***	11,61	12,34	12,34	12,58	12,58	13,05	13,05
--------------	---------	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Traditon 9 krajnik levi

3573127440..	29x48,5	72	2	5,17	2,34	10,65	11,30	11,30	11,53	11,53	11,98	11,98
--------------	---------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Traditon 9 krajnik desni

3573127441..	29x48,5	64	2	5,35	2,34	10,65	11,30	11,30	11,53	11,53	11,98	11,98
--------------	---------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki HR

7356304..	17	100	3	3,93	2,5	12,28	13,05	13,05	13,05	13,05	13,56	13,54
-----------	----	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki HR

3573130320..	17	80	/	4,10	***	33,46	35,55	35,55	36,00	36,00	36,95	36,95
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)						
						Natur		Natur color				
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	naravno rdeča	bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	temno rjava	črna sjaj	antracit
							cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	
						Koda barve						
						..00	..09HR	..10HR	..12HR	..13 HR	..31HR	..40HR
						Cena/m <sup>2</sup>						
						15,68	16,82	16,82	17,20	17,20	17,67	17,67

## Univerzalna ploščica za slemenjak gladki HR

3573130912..	/	/	/	1,41	***	15,05	15,96	15,96	16,16	16,16	16,61	16,61
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki HR

3573130921..	/	/	/	5,00	***	103,21	106,56	106,56	109,92	109,92	112,18	112,18
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Contiton 9/Traditon 9

3573927483..	/	/	1	12,00	***	271,38	284,51	284,51	287,93	287,93	294,63	294,63
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Contiton 9/Traditon 9

3573927484..	/	/	1	12,00	***	173,17	182,79	182,79	188,60	188,60	188,60	188,60
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Contiton 9/Traditon 9

3573927485..	/	/	1	12,00	***	141,16	148,23	148,23	151,76	151,76	155,30	155,30
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Snegolov D 39-380 za Traditon 9

/	3,4x38	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
---	--------	------	----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 3000 kosov.

\*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Renoton 14

Proizvodni obrat: 3573 Đakovo

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 14

Razmak letev: 29,0 - 35,0 cm

Minimalni naklon: 20° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Natur Color



Continental  
line

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	antracit
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m <sup>2</sup>	Koda barve			
						..09HR	..10HR	..12HR	..40HR
						Cena/m <sup>2</sup>			
						19,32	19,32	20,02	20,16

## Renoton 14 1/1

3573121000..	24,5x41,7	280	7	2,95	14	1,38	1,38	1,43	1,44
--------------	-----------	-----	---	------	----	------	------	------	------

## Renoton 14 1/2

3573121001..	14,5x41,7	300	5	2,04	***	1,92	1,92	1,93	1,94
--------------	-----------	-----	---	------	-----	------	------	------	------

## Renoton 14 zračnik

3573121010..	24,5x41,7	224	4	2,95	***	5,54	5,54	5,57	5,58
--------------	-----------	-----	---	------	-----	------	------	------	------

## Renoton 14 krajnik levi

3573121040..	24,5x41,7	128	2	4,08	2,86	7,97	7,97	8,10	8,13
--------------	-----------	-----	---	------	------	------	------	------	------

## Renoton 14 krajnik desni

3573121041..	24,5x41,7	128	2	4,18	2,86	7,97	7,97	8,10	8,13
--------------	-----------	-----	---	------	------	------	------	------	------

## Slemenjak s sponko gladki HR

7356304..	17	100	3	3,93	2,5	13,05	13,05	13,05	13,54
-----------	----	-----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni HR

7356334..	17	100	3	3,02	3,00	15,20	15,20	15,38	15,69
-----------	----	-----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki HR

3573130320..	17	80	/	4,10	***	35,55	35,55	36,00	36,95
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color			
						bakreno rdeča	rdeča	bakreno rjava	antracit
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m <sup>2</sup>	Koda barve			
						..09HR	..10HR	..12HR	..40HR
						Cena/m <sup>2</sup>			
						19,32	19,32	20,02	20,16

## Začetni slemenjak zarezni HR

3573133220..	17	80	/	3,44	***	35,55	35,55	35,55	36,95
--------------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Začetna plošča za slemenjak HR

3573133210..	/	/	/	0,90	***	15,48	15,48	15,84	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Zaključna plošča za slemenjak HR

3573133211..	/	/	/	1,61	***	15,48	15,48	15,84	16,20
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Univerzalna plošča za slemenjak gladki HR

3573130912..	/	/	/	1,41	***	15,96	15,96	16,16	16,61
--------------	---	---	---	------	-----	-------	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki HR

3573130921..	/	/	/	5,00	***	106,56	106,56	109,92	112,18
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni HR

3573133221..	/	/	/	5,00	***	106,56	106,56	109,92	112,18
--------------	---	---	---	------	-----	--------	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Renoton 14

3573921083..	/	/	1	12,00	***	284,51	284,51	287,93	294,63
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Renoton 14

3573921084..	/	/	1	12,00	***	182,79	182,79	188,60	188,60
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Renoton 14

3573921085..	/	/	1	12,00	***	148,23	148,23	151,76	155,30
--------------	---	---	---	-------	-----	--------	--------	--------	--------

## Snegolov D 39-380 za Renoton 14

/	3,4x38	2400	60	/	***	1,22	1,22	1,22	1,22
---	--------	------	----	---	-----	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 3000 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.


# Twiston 11

Proizvodni obrat: 1553 Pinkafeld

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 10,9

Razmak letev: 33,5 - 39,0 cm

Minimalni naklon: 20° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Continental  
line

**Natur** **Natur Color**

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur	Natur color	
						naravno rdeča	rdeča	antracit
						Koda barve		
						..00	..10	..40
						Cena/m <sup>2</sup>		
						16,35	17,11	18,20
<b>Twiston 11 1/1</b>								
1553127300..	27,0x45,5	280	5	3,90	10,9	1,50	1,57	1,67
<b>Twiston 11 1/2</b>								
1553127101..	15,5x45,5	350	5	2,00	***	4,54	4,75	4,90
<b>Twiston 11 zračnik</b>								
1553127310..	27x45,5	280	5	3,80	***	18,57	19,56	20,91
<b>Twiston 11 krajnik levi</b>								
1553127340..	27x45,5	64	2	4,80	2,56	18,57	19,56	20,91
<b>Twiston 11 krajnik desni</b>								
1553127341..	27x45,5	64	2	4,80	2,56	18,57	19,56	20,91
<b>Slemenjak s sponko gladki AT</b>								
7446301..	17	96	3	3,41	3	14,86	15,65	16,13
<b>Slemenjak s sponko zarezni AT</b>								
7446331..	17	96	3	3,31	***	14,86	15,65	16,13
<b>Začetni slemenjak gladki AT</b>								
1552130320..	17	48	/	3,30	***	33,75	35,54	36,69
<b>Začetni slemenjak zarezni AT</b>								
1552133220..	17	48	/	3,10	***	33,75	35,54	36,69

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur	Natur color	
						naravno rdeča	rdeča	antracit
						Koda barve		
						..00	..10	..40
						Cena/m <sup>2</sup>		
						16,35	17,11	18,20
<b>Začetna plošča za zarezni slemenjak**</b>								
1552133210..	/	/	/	1,50	***	14,75	15,48	16,20
<b>Zaključna plošča za zarezni slemenjak**</b>								
1552133211..	/	/	/	0,80	***	14,75	15,48	16,20
<b>Univerzalna plošča za gladki slemenjak**</b>								
1552130912..	/	/	/	1,40	***	14,75	15,48	16,20
<b>Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki**</b>								
1552130921..	/	30	/	3,50	***	103,21	106,56	112,18
<b>Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni**</b>								
1552133221..	/	30	/	3,60	***	103,21	106,56	112,18
<b>Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki**</b>								
1552130922..	/	30	/	4,50	***	125,35	129,45	136,25
<b>Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni**</b>								
1552130822..	/	20	/	4,30	***	125,35	129,45	136,25
<b>Opečni odzračnik - komplet za Twiston 11</b>								
1553927183..	/	/	1	12,00	***	284,95	298,74	309,37
<b>Antenski komplet za Twiston 11</b>								
1553927184..	/	/	1	9,00	***	181,83	191,93	217,57
<b>Strešnik za preboj naprav solarnega sistema - komplet za Twiston 11</b>								
1553927185..	/	/	1	9,00	***	148,22	155,65	163,07
<b>ALU strešnik + komplet vijakov za Twiston 11</b>								
/	/	/	1	/	***		98,30	98,30
<b>Snegolov D 50-380 za Twiston 11</b>								
/	/	2400	60	0,20	***	1,22	1,22	1,22

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.


# Traditon 11

Proizvodni obrat: 1553 Pinkafeld

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 11,0

Razmak letev: 35,5 - 39,5 cm

Minimalni naklon: 20° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Tehnični podatki						Cena (Eur)					
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color					
						Natur	rdeča	bakreno rjava	črna sjaj	antracit	titan (bazalt AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve					
						..00	..10	..12	..31	..40	..94
						Cena/m <sup>2</sup>					
						17,27	17,27	17,71	18,48	18,48	20,24

Traditon 11 1/1											
1553127400..	27,0x45,5	240	5	3,90	11	1,49	1,57	1,61	1,68	1,68	1,84

Traditon 11 1/2											
1553127401..	15,5x45,5	300	5	2,08	***	4,59	4,85	5,00	5,21	5,21	5,69

Traditon 11 zračnik											
1553127410..	27x45,5	240	5	3,85	***	18,67	19,79	20,31	21,24	21,24	23,11

Traditon 11 krajnik levi											
1553127440..	27x45,5	64	2	5,00	2,53	18,67	19,79	20,31	21,24	21,24	23,11

Traditon 11 krajnik desni											
1553127441..	27x45,5	64	2	5,00	2,53	18,67	19,79	20,31	21,24	21,24	23,11

Slemenjak s sponko gladki AT											
7446301..	17	96	3	3,41	3	14,86	15,65	15,82	16,32	16,13	17,83

Slemenjak s sponko zarezni AT											
7446331..	17	96	3	3,31	3	14,86	15,65	15,82	16,32	16,13	17,83

Začetni slemenjak gladki AT											
1552130320..	17	48	/	3,30	***	33,75	35,54	35,95	37,06	36,69	39,61

Začetni slemenjak zarezni AT											
1552133220..	17	48	/	3,10	***	33,75	35,54	35,95	37,06	36,69	39,61

Tehnični podatki						Cena (Eur)					
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color					
						Natur	rdeča	bakreno rjava	črna sjaj	antracit	titan (bazalt AT)
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve					
						..00	..10	..12	..31	..40	..94
						Cena/m <sup>2</sup>					
						17,27	17,27	17,71	18,48	18,48	20,24

Začetna plošča za zarezni slemenjak**											
1552133210..	/	/	/	1,50	***	14,75	15,48	15,84	16,20	16,20	17,67

Zaključna plošča za zarezni slemenjak**											
1552133211..	/	/	/	0,80	***	14,75	15,48	15,84	16,20	16,20	17,67

Univerzalna plošča za gladki slemenjak**											
1552130912..	/	/	/	1,40	***	14,75	15,48	15,84	16,20	16,20	17,67

Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki**											
1552130921..	/	30	/	3,50	***	103,21	106,56	109,92	113,29	112,18	123,75

Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni**											
1552133221..	/	30	/	3,60	***	103,21	106,56	109,92	113,29	112,18	123,75

Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki**											
1552130922..	/	30	/	4,50	***	125,35	129,45	133,53	137,62	136,25	150,33

Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni**											
1552130822..	/	20	/	4,30	***	125,35	129,45	133,53	137,62	136,25	150,33

Opečni odzračnik - komplet za Traditon 11											
1553927483..	/	/	1	12,00	***	284,95	298,74	302,33	316,41	309,37	343,52

Antenski komplet za Traditon 11											
1553927484..	/	/	1	9,00	***	181,83	191,93	198,04	202,75	198,04	213,79

Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Traditon 11											
1553927485..	/	/	1	9,00	***	148,22	155,65	159,35	166,76	163,07	177,78

ALU strešnik + komplet vijakov za Traditon 11											
/	/	/	1	/	***		98,30			98,30	

Snegolov D 52-380 za Traditon 11											
/	/	2400	60	0,20	***	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. Minimalno naročilo 4800 kosov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje.

\*\*\* Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.



# Veneton 11

Proizvodni obrat: 13573 Đakovo

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 11,3

Razmak letev: 36,5 - 38,5 cm

Minimalni naklon: 10° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Mediterranean line



Natur



Natur Color

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
						Natur	Natur color	
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba			
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve		
						..00	..10HR	..40
						Cena/m <sup>2</sup>		
						16,72	17,63	18,76
<b>Veneton 11 1/1</b>								
3573127000..	29,3x48,5	240	5	3,7	11,3	1,48	1,56	1,66
<b>Veneton 11 zračnik</b>								
3573127010..	29,3x48,5	120	5	3,97	***	14,00	14,87	15,86
<b>Veneton 11 krajnik levi</b>								
3573127040..	29,3x48,5	34	2	5,43	2,6	14,00	14,87	15,86
<b>Veneton 11 krajnik desni</b>								
3573127041..	29,3x48,5	30	2	5,35	2,6	14,00	14,87	15,86
<b>Veneton 11 slemenski priključni strešnik</b>								
3573127050..	29,3x48,5	120	5	4,05	4,35	4,52	4,80	5,12
<b>Veneton 11 slemenski priključni krajnik levi</b>								
3573127051..	29,3x48,5	34	2	5,51	***	14,13	15,03	15,86
<b>Veneton 11 slemenski priključni krajnik desni</b>								
3573127052..	29,3x48,5	30	2	5,48	***	14,13	15,03	15,86
<b>Veneton 11 kapni strešnik</b>								
3573127030..	29,3x48,5	120	/	4,09	4,35	1,37	1,45	1,56
<b>Veneton 11 kapni krajnik levi</b>								
3573127031..	29,3x48,5	34	/	5,62	***	15,17	16,12	17,15

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
						Natur	Natur color	
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba			
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve		
						..00	..10HR	..40
						Cena/m <sup>2</sup>		
						16,72	17,63	18,76
<b>Veneton 11 kapni krajnik desni</b>								
3573127032..	29,3x48,5	30	/	5,6	***	15,17	16,12	17,15
<b>Slemenjak s sponko gladki HR</b>								
7446334..	23	100	3	3,93	2,5	12,28	13,05	13,56
<b>Začetni slemenjak gladki HR</b>								
3573130320..	23	/	/	3,75	***	33,46	35,55	36,95
<b>Univerzalna plošča za slemenjak gladki HR</b>								
3573130912..	/	/	/	1,41	***	15,05	15,96	16,61
<b>Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki HR</b>								
3573130921..	/	/	/	5	***	103,21	106,56	112,18
<b>Opečni odzračnik - komplet za Veneton 11</b>								
3573927083..	/	/	1	12	***	271,38	284,51	294,63
<b>Antenski komplet za Veneton 11</b>								
3573927084..	/	/	1	12	***	173,17	182,79	188,60
<b>Strešnik za preboj naprav solarnega sistema - komplet za Veneton 11</b>								
3573927085	/	/	1	12	***	141,16	148,23	155,30
<b>Snegolov D 95-380 za Veneton 11</b>								
/	/	2400	60	0,2	***	1,22	1,22	1,22

# Veneton 14

Proizvodni obrat: 1553 Pinkafeld

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 13,9

Razmak letev: 32,6 - 35,6 cm

Minimalni naklon: 13° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Mediterranean line



Natur



Natur Color

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur	Natur color		
						naravno rdeča	rdeča	peščena antik*	tricolore
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kom	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'				
						Koda barve			
						..00	..10	..48	..55
						Cena/m <sup>2</sup>			
						17,93	18,63	19,04	19,04

Veneton 14 1/1

1553127700..	25,2x44,3	240	6	3,3	13,9	1,29	1,34	1,37	1,37
--------------	-----------	-----	---	-----	------	------	------	------	------

Veneton 14 zračnik

1553127710..	25,2x44,3	240	/	3,1	***	10,23	10,76	10,92	10,92
--------------	-----------	-----	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Veneton 14 krajnik levi

1553127740..	25,2x44,3	72	/	3,75	2,78	10,23	10,76	10,92	10,92
--------------	-----------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

Veneton 14 krajnik desni

1553127741..	25,2x44,3	80	/	3,75	2,78	10,23	10,76	10,92	10,92
--------------	-----------	----	---	------	------	-------	-------	-------	-------

Zaključna ploščica za krajnik levi

1552125142.. 4472125142	/	400 480	10	1,3	2,86	2,57	2,71	2,78	2,78
----------------------------	---	---------	----	-----	------	------	------	------	------

Zaključna ploščica za krajnik desni

1552125143.. 4472125143	/	400 480	10	1,3	2,86	2,57	2,71	2,78	2,78
----------------------------	---	---------	----	-----	------	------	------	------	------

Veneton 14 slemenski priključni strešnik

1553127750..	25,2x44,3	240	/	3,2	4,95	3,21	3,39	3,44	3,44
--------------	-----------	-----	---	-----	------	------	------	------	------

Veneton 14 slemenski priključni krajnik levi

1553127751..	25,2x44,3	240	/	3,4	***	10,44	10,98	11,12	11,12
--------------	-----------	-----	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Veneton 14 slemenski priključni krajnik desni

1553127752..	25,2x44,3	240	/	3,4	***	10,44	10,98	11,12	11,12
--------------	-----------	-----	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)			
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur	Natur color		
						naravno rdeča	rdeča	peščena antik*	tricolore
	cm	kos/pal	kos/pak	kg/kom	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'				
						Koda barve			
						..00	..10	..48	..55
						Cena/m <sup>2</sup>			
						17,93	18,63	19,04	19,04

Slemenjak s sponko gladki AT

7446301..	17	96	3	3,41	3	14,86	15,65	15,82	15,82
-----------	----	----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

Začetni slemenjak gladki AT

1552130320..	17	48	/	3,3	***	33,75	35,54	35,88	35,88
--------------	----	----	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Univerzalna ploščica za gladki slemenjak\*\*

1552130912.. 4472130912..	/	/	/	1,4	***	14,75	15,48	15,84	16,12
------------------------------	---	---	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

1552130921.. 4472130921..	/	30	/	3,5	***	103,21	106,56	112,91	112,91
------------------------------	---	----	---	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Opečni odzračnik - komplet za Veneton 14

1553927783..	/	/	/	11	***	284,95	298,74	315,96	315,96
--------------	---	---	---	----	-----	--------	--------	--------	--------

Antenski komplet za Veneton 14

1553927784..	/	/	/	8	***	181,83	191,93	191,30	191,30
--------------	---	---	---	---	-----	--------	--------	--------	--------

Strešnik za preboj napeljav solarne sistema - komplet za Veneton 14

1553927785..	/	/	/	8	***	148,22	155,65	159,35	159,35
--------------	---	---	---	---	-----	--------	--------	--------	--------

Snegolov D 95-380 za Veneton 14

/	/	2400	60	0,2	***	1,22	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	-----	-----	------	------	------	------

\*Izdelki po naročilu, dobavljivi v roku 8 tednov. \*\*Pri naročilu upoštevati pravilno šifro izdelka, glede na lokacijo obrata proizvodnje. \*\*\*Količine se določijo na podlagi Tehničnih načrtov.

# Sensaton 11

Proizvodni obrat: 1553 Pinkafeld

Minimalna poraba/m<sup>2</sup>: 10,5

Razmak letev: 37,7 - 40,5 cm

Minimalni naklon: 13° (uporaba folije s povečanimi zahtevami in upoštevanju določil standarda ÖNORM B 3419 Tabela 2, Opomba c)



Natur Color

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color		
						rdeča	črna sjaj	antracit
cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve			
					..10	..31	..40	
						Cena/m <sup>2</sup>		
						17,96	18,48	18,48

## Sensaton 11 1/1

1553127600..	27x48,4	240	5	4,2	10,5	1,71	1,76	1,76
--------------	---------	-----	---	-----	------	------	------	------

## Sensaton 11 zračnik

1553127610..	27x48,4	240	5	4	***	18,98	19,48	19,48
--------------	---------	-----	---	---	-----	-------	-------	-------

## Sensaton 11 levi krajnik

1553127640..	27x48,4	56	2	4,5	2,47	18,98	19,48	19,48
--------------	---------	----	---	-----	------	-------	-------	-------

## Sensaton 11 desni krajnik

1553127641..	27x48,4	56	2	4,5	2,47	18,98	19,48	19,48
--------------	---------	----	---	-----	------	-------	-------	-------

## Sensaton 11 slemenski priključni strešnik

1553127650..	27x48,4	240	5	4	***	5,12	5,26	5,26
--------------	---------	-----	---	---	-----	------	------	------

## Sensaton 11 levi slemenski priključni krajnik

1553127651..	27x48,4	56	2	4,5	***	19,38	19,91	19,91
--------------	---------	----	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Sensaton 11 desni slemenski priključni krajnik

1553127652..	27x48,4	56	2	4,5	***	19,38	19,91	19,91
--------------	---------	----	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko gladki AT

7446301..	17	96	3	3,41	3	15,65	16,32	16,13
-----------	----	----	---	------	---	-------	-------	-------

## Slemenjak s sponko zarezni AT

7446331..	17	96	3	3,31	***	15,65	16,32	16,13
-----------	----	----	---	------	-----	-------	-------	-------

## Začetni slemenjak gladki AT

1552130320..	17	48	/	3,3	***	35,54	37,06	36,69
--------------	----	----	---	-----	-----	-------	-------	-------

Tehnični podatki						Cena (Eur)		
Šifra proizvoda	Dimenzije	Pakiranje	Pakiranje	Masa	Minimalna poraba	Natur color		
						rdeča	črna sjaj	antracit
cm	kos/pal	kos/pak	kg/kos	kg/kos	kos/m <sup>2</sup> ali kos/m'	Koda barve		
						..10	..31	..40
						Cena/m <sup>2</sup>		
						17,96	18,48	18,48

## Začetni slemenjak zarezni AT

1552133220..	17	48	/	3,1	***	35,54	37,06	36,69
--------------	----	----	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Začetna plošča za zarezni slemenjak\*\*

1552133210..	/	/	/	1,5	***	15,48	16,20	16,20
--------------	---	---	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Zaključna plošča za zarezni slemenjak\*\*

1552133211..	/	/	/	0,8	***	15,48	16,20	16,20
--------------	---	---	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Univerzalna plošča za slemenjak gladki

1552130912..	/	240	/	1,4	***	15,48	16,20	16,20
--------------	---	-----	---	-----	-----	-------	-------	-------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - gladki\*\*

1552130921..	/	24	/	1,2	***	106,56	113,29	112,18
--------------	---	----	---	-----	-----	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 3 kraki - zarezni\*\*

1552133221..	/	30 24	/	3,5	***	106,56	113,29	112,18
--------------	---	----------	---	-----	-----	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - gladki\*\*

1552130922..	/	30 24	/	2,9	***	129,45	137,62	136,25
--------------	---	----------	---	-----	-----	--------	--------	--------

## Grebenski razdelilni element 4 kraki - zarezni\*\*

1552130822..	/	30 24	/	4,4	***	129,45	137,62	136,25
--------------	---	----------	---	-----	-----	--------	--------	--------

## Opečni odzračnik - komplet za Sensaton 11

1553927683..	/	/	1	/	***	298,74	309,37	309,37
--------------	---	---	---	---	-----	--------	--------	--------

## Antenski komplet za Sensaton 11

1553927684..	/	/	1	/	***	191,93	198,04	198,04
--------------	---	---	---	---	-----	--------	--------	--------

## Strešnik za preboj napeljav solarnega sistema - komplet za Sensaton 11

1553927685..	/	/	1	/	***	155,65	163,07	163,07
--------------	---	---	---	---	-----	--------	--------	--------

## ALU strešnik + komplet vijakov Sensaton 11

/	/	/	1	3	***	98,30	98,30	98,30
---	---	---	---	---	-----	-------	-------	-------

## Snegolov D 103-380 za Sensaton 11

/	/	2400	60	0,2	***	1,22	1,22	1,22
---	---	------	----	-----	-----	------	------	------

# Tuning



Special line

## Snegolovna rešetka Univerzal Plus - komplet

rešetka 300x20cm, 4x nosilec, 2x povezovalna sponka (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6050709	1	154,70

rešetka 300x20cm, 4x nosilec, 2x povezovalna sponka (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (/kos) brez DDV
6050711	1	154,70



25 let  
garancije



## Zakaj izbrati strešno folijo FOL THERMO DT?

- Odporna na visoke temperature – prenese do **120 °C**, zato je idealna za strehe v sončnih in toplotno obremenjenih območjih.
- Vgrajeni lepilni trakovi omogočajo hitro in enostavno polaganje.
- Učinkovito odvaja vlago in zagotavlja dodatno zaščito strešne konstrukcije.
- Ognjeodporna (razred gorljivosti B1), za večjo varnost.
- Teža: 210 g/m<sup>2</sup>

# Tuning



Special line

## Varnostni sistem

### Nosilec pohodne rešetke



uporablja se kot nosilec za stopnico, pohodno rešetko, snegolovno deblo (rdeč)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051171	1	17,83

uporablja se kot nosilec za stopnico, pohodno rešetko, snegolovno deblo (črn)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051174	1	17,83

### Pritrdilni vijak

M 8x50

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060393	1	0,55

### Matica

M8/A2

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060394	1	0,29

### Podložka

A8,4

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060395	1	0,20

### Povezovalni set za pohodno rešetko - komplet



2x povezovalni element, 4x nerjaveči vijak+matica in 4x podložka (rdeč)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051255	1	18,87

2x povezovalni element, 4x nerjaveči vijak+matica in 4x podložka (črn)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051258	1	18,87

### Pohodna rešetka



200x25 cm (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051277	1	212,97

200x25 cm (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051280	1	212,97

80x25 cm (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051269	1	95,45

80x25 cm (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051271	1	95,45

40x25 cm (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051167	1	64,95

40x25 cm (temno rjava)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051168	1	64,95

40x25 cm (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051169	1	64,95

### Pohodna stopnica



13,3x25 cm (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051178	1	65,07

13,3x25 cm (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051180	1	65,07

### Varnostna kljuka



TSDH-sistem-cinkana, barvana rdeča

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051876	1	101,95

TSDH-sistem-cinkana, barvana črna

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6051878	1	101,95

# Tuning



Special line

## Vetrne sponke

### Vetrna sponka za Bobrovec



za letve 40mm

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060006	100	0,60

### Sponka za stransko zarezo



za Sensaton 11, Veneton 14 in Planoton 14 - za letvanje 4x5cm

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060307	250	0,47

### Pritrdilni vijak s tesnilom



za Zarezni Bobrovec, Vlečeni Zareznik, Contiton 16, Sulm Verschiebeziegl, Planoton 14, Normo in Twiston 11, nerjaveče jeklo, 4,0x55mm, vključno 1 Torx-Bit T20

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060412	100	0,49

### Sponka za prvo vrsto



Stiskani strešniki

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060231	100	0,60

### Nosilec slemensko grebenske letve



75/250, 30mm

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060342	50	4,43

### Zvončast vijak



115mm- za Začetni slemenjak (rdeč)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060338	100	1,38

115mm- za Začetni slemenjak (črn)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060340	100	1,38

### Sponka za zarezni slemenjak



470/85 ALU (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060331	50	1,36

470/85 ALU (temno rjava)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060332	50	1,36

470/85 ALU (črna)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060333	50	1,36

### Sponka za gladki slemenjak z nosom, z gumbom



470/98 ALU (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060321	50	1,36

470/98 ALU (temno rjava)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060322	50	1,36

470/98 ALU (črna)

Šifra proizvoda SAP broj	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6060326	50	1,36

# Tuning



Special line

## Sekundarna kritina - paroprepustna folija

### FOL-S

145 g/m<sup>2</sup>, 50x1,5m



Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
	kos/pak	(Eur/kos) brez DDV
6100044	20	152,80

### FOL-K

145 g/m<sup>2</sup>, 50x1,5m, s samolepilnim dvostranskim trakom



Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
	kos/pak	(Eur/kos) brez DDV
6100045	20	165,93

### FOL MONO DT

180 g/m<sup>2</sup>, 50x1,5m, s samolepilnim dvostranskim trakom \*\*\*



Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
	kos/pak	(Eur/kos) brez DDV
6100047	20	285,71

### FOL-THERMO DT

210 g/m<sup>2</sup>, 50x1,5m, do 120 °C, s samolepilnim dvostranskim trakom \*



Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
	kos/pak	(Eur/kos) brez DDV
6100075	20	378,05

Opomba: \*Za folijo FOL MONO DT in FOL-THERMO DT, velja 25 let garancije od izdaje računa.

\*\* Izdelek po naročilu, dobavljiv v roku 8 tednov.

## Obroba za dimnik ali zid

### Zaključna ALU letev za dimnik

rdeča/črna

Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
	kos/pak	(Eur/rola) brez DDV
6010062	74 mm x 1,5 m	11,88

### Koraflex Plus



Opis	Šifra proizvoda	Pakiranje	Cena
		kos/pak	(Eur/rola) brez DDV
rdeč	6010063	1 rola = 5 m	114,86
črn	6010064	1 rola = 5 m	114,86
siv	6010065	1 rola = 5 m	114,86
rjav	6010071	1 rola = 5 m	114,86

## Korekturna engoba

## 0,25l (granit siva)\*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6090276	1	29,60

## 0,25l (črna)\*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6090224	1	29,60

\* Izdelek po naročilu, dobavljiv v roku 8 tednov.

## Zračenje

## ALU slemensko grebenski prezračevalni trak



## širina 280mm, dolžina 5m (rdeč) EXTREME

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000348	5	77,97

## širina 280mm, dolžina 5m (temno rjav) EXTREME

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000349	5	77,97

## širina 280mm, dolžina 5m (črn) EXTREME

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000350	5	77,97

## širina 320mm, dolžina 5m (rdeč) EXTREME

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000351	5	77,97

## širina 320mm, dolžina 5m (črn) EXTREME

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000353	5	77,97

## ALU slemensko grebenski prezračevalni trak



## širina 280mm, dolžina 5m (rdeč) PREMIUM

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000212	5	74,27

## širina 280mm, dolžina 5m (temno rjav) PREMIUM

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000213	5	74,27

## širina 280mm, dolžina 5m (črn) PREMIUM

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000214	5	74,27

## ALU slemensko grebenski prezračevalni trak



## širina 280mm, dolžina 5m (rdeč) BASIC

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000242	"20 (cena velja samo ob naročilu 20 kosov)"	41,59

## širina 280mm, dolžina 5m (temno rjav) BASIC

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000243	"20 (cena velja samo ob naročilu 20 kosov)"	41,59

## širina 280mm, dolžina 5m (črn) BASIC

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6000244	"20 (cena velja samo ob naročilu 20 kosov)"	41,59

## ALU varovalna mrežica



## širina 100mm, dolžina 5m (rdeča) \*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030090	5	39,14

## širina 100mm, dolžina 5m (črna) \*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030091	5	39,14

## Varovalna mrežica iz Polypropylena

## širina 100mm, dolžina 5m (rdeča)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030087	5	12,50

## širina 100mm, dolžina 5m (črna)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030089	5	12,50

## Kapni prezračevalni element iz Polypropylena



## brez glavnika, 1m (črn)\*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030015	100	7,74

## Kapni prezračevalni element iz Polypropylena



## z glavnikom 1 m (črn)\*

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030010	50	9,56

## Kapni element iz Polypropylena



## glavnik, višina 60 mm, dolžina 1m (črn)

Šifra proizvoda	Pakiranje kos/pak	Cena (Eur/kos) brez DDV
6030023	100	3,62



# Nakloni strešin

Najnižji naklon strehe v odvisnosti od načina pokrivanja  
in izvedbe podstrehe (ÖNORM B 3419)

	10°	13°	17°	20°	22°	23°	25°	27°	30°	35°	40°	45°	50°	10°
Contiton 9 Veneton 11	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
Bobrovec Planoton 30	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
Zarezni bobrovec Planoton 18	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
Vlečeni zareznik Contiton 16	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
Planoton 14 Twiston 11 Traditon 11 Traditon 9 Renoton 14	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
Sensaton 11 Veneton 14 Planoton 10	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													
V11	sekundarna kritina s povečanimi zahtevami													
	sekundarna kritina													

# Letvanje za različne strešnike

Razmik letev (v cm) za različne tipe strešnikov

Bobrovec	14,5 - 17,0	
Planoton 30	14,5 - 17,0	
Zarezni bobrovec	25,0 - 28,0	
Vlečeni zareznik Contiton 16 Planoton 18	25,0 - 31,0	
Planoton 14	28,0 - 34,7	
Sensaton 11		37,7 - 40,5
Veneton 14		32,6 - 35,6
Planoton 10		36,0 - 40,0
V11		36,5 - 39,5
Twiston 11 Traditon 11		33,5 - 39,90
		35,5 - 39,5
Contiton 9		38,5 - 42,5
Traditon 9 Renoton 14		38,5 - 42,5
	29,0 - 35,0	
Veneton 11		36,5 - 38,5

# Modeli Tondach strešnih oken




# Modeli Tondach strešnih oken

## Okna s središčnim (centralnim) vzmetenjem

### Tondach EnergyPro L4

Strešno okno premium razreda s troslojnim termoizolacijskim steklom. Lesen okvir je zaščiten s tremi sloji poliuretanskega laka, ki je idealen za ustvarjanje vzdržljive in gladke površine ter zagotavlja dodatno zaščito pred vlago. Možno vgraditi Komplet za elektrifikacijo strešnega okna.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410030	55x78	1,1	0,7	4	do 49	36	508,45
6410031	66x118	1,1	0,7	4	do 49	36	594,45
6410032	78x98	1,1	0,7	4	do 49	36	594,45
6410033	78x118	1,1	0,7	4	do 49	36	648,73
6410034	78x140	1,1	0,7	4	do 49	36	725,93
6410035	94x140	1,1	0,7	4	do 49	36	807,67
6410072	78x160	1,1	0,7	4	do 49	36	823,83

### Tondach EnergyPro L4 Naravni les

Vrhunsko strešno okno s troslojnim termoizolacijskim steklom in okvirjem iz borovega lesa, ki je zaščiten z brezbarvnim premazom. S svojim videzom se odlično zlije z vsakim ambientom, prepiča pa z vrhunskimi tehničnimi karakteristikami.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410076	55x78	1,1	0,7	4	do 49	36	448,25
6410077	66x118	1,1	0,7	4	do 49	36	532,67
6410078	78x98	1,1	0,7	4	do 49	36	532,67
6410079	78x118	1,1	0,7	4	do 49	36	579,34
6410080	78x140	1,1	0,7	4	do 49	36	643,85
6410081	94x140	1,1	0,7	4	do 49	36	726,10
6410082	78x160	1,1	0,7	4	do 49	36	740,60

### Tondach EnergyPro L4 PVC

Strešno okno premium razreda s troslojnim termoizolacijskim steklom in PVC okvirjem, posebej primerno za prostore s povečano zračno vlago. Trajnost zagotavlja izjemna kakovost profilov, ojačanih s pocinkanimi elementi



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410036	55x78	1,1	0,7	4	do 49	33	500,22
6410037	66x118	1,1	0,7	4	do 49	33	609,41
6410038	78x98	1,1	0,7	4	do 49	33	609,41
6410039	78x118	1,1	0,7	4	do 49	33	665,60
6410040	78x140	1,1	0,7	4	do 49	33	743,02
6410041	94x140	1,1	0,7	4	do 49	33	827,48
6410073	78x160	1,1	0,7	4	do 49	33	852,30

### Tondach EnergyPro P5 Z-Wave

Strešno okno premium razreda s troslojnim termoizolacijskim steklom in električnim upravljanjem. Okno je opremljeno z radio komunikacijskim sistemom Z-Wave, ki omogoča daljinsko upravljanje okna. Daljinski upravljalca (dodatna oprema) ni všteta v ceno okna.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410048	55x78	0,97	0,5	4	do 49	35	1.069,27
6410049	66x118	0,97	0,5	4	do 49	35	1.186,07
6410050	78x98	0,97	0,5	4	do 49	35	1.186,07
6410051	78x118	0,97	0,5	4	do 49	35	1.254,32
6410052	78x140	0,97	0,5	4	do 49	35	1.309,14

# Modeli Tondach strešnih oken

## Okna s središčnim (centralnim) vzmetenjem

### Tondach EnergyPro U6

Nizkoenergijsko strešno okno s troslojnim termoizolacijskim steklom ter izjemnimi toplotno izolacijskimi lastnostmi. Petkratni sistem tesnjenja zagotavlja izvrstno zračno neprepustnost. Možno vgraditi Komplet za elektrifikacijo strešnega okna.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		dB	Eur/kos brez DDV
6410025	66x118	0,8	0,5	5	38	870,52
6410026	78x98	0,8	0,5	5	38	870,52
6410027	78x118	0,8	0,5	5	38	949,75
6410028	78x140	0,8	0,5	5	38	1.056,67
6410029	94x140	0,8	0,5	5	38	1.161,10

### Tondach SmartPro

Strešno okno z dvoslojnim energetsko varčnim steklom. Trije sloji poliuretanskega laka so idealni za ustvarjanje vzdržljive in gladke površine okvirja v beli barvi. Bel premaz na okvirju zagotavlja dodatno zaščito pred vlago. Možno vgraditi Komplet za elektrifikacijo strešnega okna.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410018	55x78	1,3	1,0	4	do 49	35	421,55
6410019	66x118	1,3	1,0	4	do 49	35	511,05
6410020	78x98	1,3	1,0	4	do 49	35	508,89
6410021	78x118	1,3	1,0	4	do 49	35	549,31
6410022	78x140	1,3	1,0	4	do 49	35	605,76
6410023	94x140	1,3	1,0	4	do 49	35	681,81
6410070	78x160	1,3	1,0	4	do 49	35	715,90

### Tondach SmartPro PVC

Strešno okno z dvoslojnim energetsko varčnim steklom in PVC okvirjem. Aluminijasto obloženo - PVC strešno okno, namenjeno prostorom s povečano vlažnostjo (kopalnice, kopališča).



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Samodejna nastavev prezračevanja prostora	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		m <sup>3</sup> /h	dB	Eur/kos brez DDV
6410042	55x78	1,3	1,0	4	do 49	33	392,25
6410043	66x118	1,3	1,0	4	do 49	33	472,65
6410044	78x98	1,3	1,0	4	do 49	33	472,65
6410045	78x118	1,3	1,0	4	do 49	33	517,75
6410046	78x140	1,3	1,0	4	do 49	33	584,27
6410047	94x140	1,3	1,0	4	do 49	33	643,40
6410071	78x160	1,3	1,0	4	do 49	33	656,27

### Tondach SmartPro P2 Z-Wave

Strešno okno premium razreda s troslojnim termoizolacijskim steklom in električnim upravljanjem. Daljinski upravljalac (dodatna oprema) ni vštet v ceno okna.




Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije	U-vrednost okna	U-vrednost stekla	Število tesnil	Zvočna izolacija	Cena
	cm	W/m <sup>2</sup> K	W/m <sup>2</sup> K		dB	Eur/kos brez DDV
6410058	55x78	1,3	1,0	4	35	956,65
6410059	66x118	1,3	1,0	4	35	1094,68
6410060	78x98	1,3	1,0	4	35	1094,68
6410061	78x118	1,3	1,0	4	35	1163,86
6410062	78x140	1,3	1,0	4	35	1196,38

# Modeli Tondach strešnih oken

## Okna s središčnim (centralnim) vzmetenjem

### Tondach EnergyPlus


Strešno okno s steklom visoke energijske učinkovitosti ter vrhunskih protivlomnih lastnosti. Z inovativnim sistemom je okno protivlomno zaščiteno pred udarci, premikanjem kljuge z uporabo orodja ter odstranjevanjem ali razbijanjem stekla. Leseni okvir premazan s slojem ekološkega akrilnega laka v naravni barvi. Možno vgraditi Komplet za elektrifikacijo strešnega okna



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm	U-vrednost okna W/m²K	U-vrednost stekla W/m²K	Število tesnil	Samodejna nastavitvev prežračevanja prostora m³/h	Zvočna izolacija dB	Cena
							Eur/kos brez DDV
6410012	55x78	1,3	1,0	4	do 49	35	356,40
6410013	66x118	1,3	1,0	4	do 49	35	433,43
6410014	78x98	1,3	1,0	4	do 49	35	432,04
6410015	78x118	1,3	1,0	4	do 49	35	462,10
6410016	78x140	1,3	1,0	4	do 49	35	501,43
6410017	94x140	1,3	1,0	4	do 49	35	566,14
6410074	78x160	1,3	1,0	4	do 49	35	594,45

### Tondach Project

Sodobno strešno okno s standardnim termoizolacijskim steklom. Z inovativnim sistemom je okno protivlomno zaščiteno pred udarci, premikanjem kljuge z uporabo orodja ter odstranjevanjem ali razbijanjem stekla. Leseni okvir premazan s slojem ekološkega akrilnega laka v naravni barvi. Možno vgraditi Komplet za elektrifikacijo strešnega okna.



Šifra proizvoda SAP številka	Dimenzije cm	U-vrednost okna W/m²K	U-vrednost stekla W/m²K	Število tesnil	Samodejna nastavitvev prežračevanja prostora m³/h	Zvočna izolacija dB	Cena
							Eur/kos brez DDV
6410006	55x78	1,3	1,1	2	do 31	32	255,34
6410007	66x118	1,3	1,1	2	do 31	32	318,86
6410008	78x98	1,3	1,1	2	do 31	32	312,19
6410009	78x118	1,3	1,1	2	do 31	32	344,95
6410010	78x140	1,3	1,1	2	do 31	32	383,67
6410011	94x140	1,3	1,1	2	do 31	32	420,75
6410075	78x160	1,3	1,1	2	do 31	32	441,79



# Dodatna oprema

## Obroba Premium

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420000	6420001	6420002	6420003	6420004	6420005	6420087
Cena Eur/kos brez DDV	79,51	92,12	92,12	94,47	101,18	111,84	114,08

## Komplet toplotne izolacije (z ovčjo volno)

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6440001	6440002	6440003	6440004	6440005	6440006	6490027
Cena Eur/kos brez DDV	45,92	49,69	49,69	53,05	54,00	54,46	55,56

## Toplotnoizolacijski set

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6490029	6490030	6490031	6490032	6490033	6490035	6490034
Cena Eur/kos brez DDV	63,34	63,34	69,89	69,89	69,89	72,07	72,07

## Zunanja tenda

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6430000	6430001	6430002	6430003	6430004	6430005	6430044
Cena Eur/kos brez DDV	81,15	85,57	89,72	91,48	93,30	93,30	102,25

## Notranje senčilo - modro

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6430012	6430013	6430014	6430015	6430016	6430017	6430046
Cena Eur/kos brez DDV	88,81	107,87	106,93	115,40	123,91	133,29	135,96

## Notranje senčilo - bež

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6430006	6430007	6430008	6430009	6430010	6430011	6430045
Cena Eur/kos brez DDV	88,81	107,87	106,93	115,40	123,91	133,29	135,96

# Dodatna oprema



## Solarna roleta

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6430018	6430019	6430020	6430021	6430022	6430023	6430047
Cena Eur/kos brez DDV	649,29	677,53	675,50	687,61	699,70	715,83	730,15



## Električna roleta

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6430024	6430025	6430026	6430027	6430028	6430029	6430048
Cena Eur/kos brez DDV	413,37	441,59	441,59	455,71	467,81	483,94	493,63

## Daljinski upravljalac ZRH1

SAP številka	Cena Eur/kos brez DDV
6490023	66,04



## Daljinski upravljalac ZRH12

SAP številka	Cena Eur/kos brez DDV
6490016	97,52



## Napajalna enota ZZ60h

SAP številka	Cena Eur/kos brez DDV
6490017	95,40



# Dodatna oprema

## Komplet za elektrifikacijo



Dimenzije (cm)	55	66	78	94
SAP številka	6490018	6490019	6490020	6490021
Cena Eur/kos brez DDV	<b>624,11</b>	<b>628,45</b>	<b>639,29</b>	<b>647,95</b>

## Komarniki



Dimenzije (cm)	55x200	66x200	66x240	78x200	78x240	94x200	94x240
SAP številka	6430030	6430031	6430032	6430033	6430034	6430035	6430036
Cena Eur/kos brez DDV	<b>112,68</b>	<b>117,02</b>	<b>121,47</b>	<b>125,69</b>	<b>130,02</b>	<b>136,52</b>	<b>140,86</b>



## Okno za izhod na streho

Dimenzije (cm)	55x83
SAP številka	6490022
Cena Eur/kos brez DDV	<b>215,87</b>



## Svetlobni tunel

Dimenzije (cm)	35
SAP številka	6490028
Cena Eur/kos brez DDV	<b>447,72</b>

## Kombinirane tesnilne obrobe



### KHV - 1-A

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420027	6420028	6420029	6420030	6420031	6420032	6420089
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>131,52</b>	<b>144,71</b>	<b>150,19</b>	<b>166,70</b>

### KHV - 2-A

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420033	6420034	6420035	6420036	6420037	6420038	6420090
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>131,52</b>	<b>144,71</b>	<b>150,19</b>	<b>166,70</b>

### KHV - 3-A

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420039	6420040	6420041	6420042	6420043	6420044	6420091
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>131,52</b>	<b>144,71</b>	<b>150,19</b>	<b>166,70</b>

### KXV - 4

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420053	6420054	6420055	6420056	6420057	6420058	6420092
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>139,41</b>	<b>147,45</b>	<b>163,83</b>	<b>166,70</b>

### KXV - 5

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420059	6420060	6420061	6420062	6420063	6420064	6420093
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>139,41</b>	<b>147,45</b>	<b>163,83</b>	<b>166,70</b>

### KXV - 6

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420065	6420066	6420067	6420068	6420069	6420070	6420094
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>139,41</b>	<b>147,45</b>	<b>163,83</b>	<b>166,70</b>

### KDV

Dimenzije (cm)	55x78	66x118	78x98	78x118	78x140	94x140	78x160
SAP številka	6420071	6420072	6420073	6420074	6420075	6420076	6420095
Cena Eur/kos brez DDV	<b>110,48</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>139,41</b>	<b>147,45</b>	<b>163,83</b>	<b>166,70</b>

## Prodajna področja

Za vse informacije vezane na nabavo in cene Wienerberger izdelkov se obrnite na naše območne vodje prodaje.

### Prodajno področje 1

(Pomurska, Podravska)  
Aljaž Majcen, območni vodja prodaje  
GSM: +386 (0) 51 384 532  
E-mail: aljaz.majcen@wienerberger.com

### Prodajno področje 2

(Koroška, Podravska, Savinjska)  
Ida Kočunik, območni vodja prodaje  
GSM: +386(0) 51 655 064  
E-mail: ida.kocunik@wienerberger.com

### Prodajno področje 3

(Goriška, Obalno-kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Zasavska)  
Neža Peterka, območna vodja prodaje  
GSM: +386 (0) 41 693 099  
E-mail: neza.peterka@wienerberger.com

### Prodajno področje 4

(Jugovzhodna SLO, Posavska, Savinjska)  
Primož Ivanc, območni vodja prodaje  
GSM: +386 (0) 51 384 570  
E-mail: primoz.ivanc@wienerberger.com

### Prodajno področje 5


(Obalno-kraška, Primorsko-notranjska, Jugovzhodna SLO, Osrednjeslovenska, Zasavska)  
Mira Marija Ivšek, območna vodja prodaje  
GSM: +386 (0) 31 610 689  
E-mail: miramarija.ivsek@wienerberger.com

### Tehnično svetovanje

Jernej Šilak, tehnični svetovalec  
Vzhodna Slovenija  
GSM: +386 (0)41 746 083  
E-mail: jernej.silak@wienerberger.com

Tomaž Strehar, tehnični svetovalec  
Zahodna Slovenija  
GSM: +386 (0)41 278 107  
E-mail: tomaz.strehar@wienerberger.com

Irena Hošpel, projektno tehnična svetovalka  
GSM: +386(0) 31 614 240  
E-naslov: irena.hospel@wienerberger.com



### Zidni sistemi porotherm odprema Ormož

Wienerberger d.o.o.  
Opekarniška cesta 5, SI-2270 Ormož  
Tel: +386 (0)2 741 05 32;  
+386 (0)2 741 05 22;  
+386 (0)2 741 05 50;  
office.si@wienerberger.com

### Strešni sistem tondach odprema Križevci

Wienerberger d.o.o.  
Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru  
Tel: +386 (0)2 588 86 16;  
+386 (0)2 588 86 17;  
+386 (0)2 588 86 18;  
+386 (0)2 588 86 19;  
+386 (0)2 588 86 40;  
mail: office.si@wienerberger.com

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Wienerberger so dostopni na spletni strani:




## Wienerberger tehnična podpora



### Wienerberger tehnična podpora zajema:

- Brezplačen izračun potrebnega materiala za vaš objekt
- Kalkulatorje za izračun materialov
- Brezplačno tehnično podporo na terenu
- Treninge in praktične prikaze na terenu za vgradnjo Wienerbergerjevih sistemov (na vašo željo)
- Auto CAD detajle in stroškovne postavke
- Svetovanje

 **wienerberger**





Vsebina in informacije v tej brošuri so namenjene splošnim marketinškim namenom in jih ne gre obravnavati kot popolne in natančne. Zato ta brošura ne more nadomestiti strokovnega svetovanja glede lastnosti izdelkov, njihove uporabe, ustreznosti ali primerne metode obdelave. Vse priloge in ilustracije so predmet pravic o intelektualni lastnini. Brez izrecnega dovoljenja uporaba vsebine te brošure ni dovoljena. Kopiranje brošure je dovoljeno samo za osebne, nekomercialne potrebe. Vsako razmnoževanje ali distribucija brošure za profesionalne namene je strogo prepovedana. Izjava o omejitvi odgovornosti: Wienerberger je vsebino te brošure pripravil po najboljših močeh in z največjo možno skrbnostjo. Vendar Wienerberger ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi sklicevanja na vsebino ali informacije v tej brošuri. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vsako morebitno škodo ali izgubo, vključno z neposredno ali posredno škodo, posebno odškodnino, nepredvidene stroške, izgubljeni dobiček ali izgubo poslovanja.

Datum izdaje: februar 2025

Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

**T** 386 (0)2 588 86 00, **F** 386 (0)2 588 86 13, **E** [office.si@wienerberger.com](mailto:office.si@wienerberger.com), **wienerberger.si**